






600030848T

Q. 68.
no. 1-2



E. BIBL. RADCL.


7. 3. 2. 15.
1. 2. 6. 2. 4.

19116

C

e.

15



62

W.C.

CAROLI LINNÆI

Med. Doct.

Soc. Ac. Imp. Nat. Cur.

C R I T I C A
B O T A N I C A

In qua

NOMINA PLANTARUM
GENERICA, SPECIFICA; & VARIETIA

EXAMINI SUBJICIUNTUR,
SELECTIORA CONFIRMANTUR,
INDIGNA REJICIUNTUR;

Simulque

DOCTRINA CIRCA DENOMINATIONEM
PLANTARUM TRADITUR.

Seu

Fundamentorum Botanicorum pars IV.

Accedit

JOHANNIS BROWALLII

De Necessitate Historiæ Naturalis Discursus.

LUGDUNI BATAVORUM,

ad CONRADUM WISHOFF, 1737.

Obsequium Amicos, Veritas odium parit.

Terent.

BOTANICO
HUIUS ÆVI FACILE
PRINCIPI
JO. JAC. DILLENIO

MEDICINÆ DOCTORI,

In Academia Oxoniensi

Professori Botanices Sherardiano, Acad. Imperi
Nat. Curiosor. & Soc. Reg. Soc.

S.

CAROLUS LINNÆUS.



*Ominum dissensus, primus ad barbariem
gradus, quam ponderosum Botanicorum
humeris imposuit onus, Tu aliis VIR CE-
LEBERRIME melius noris, ultimam
qui hodie manum desideratissimo Sherardi phytopina-
ci imponis; inevitabilis tamen hætenus existit no-
minum innovatio in Botanicis, quamdiu nullæ leges
assumptæ fuere, secundum quas judicari possunt nomi-
na; vivunt Botanici in libera republica, quibus lex*

* 2

præ-

præscribi potest nulla æterna, nisi assumpta a civibus præsentibus & futuris; adeoque nec alia, quam quæ rationibus & exemplis demonstretur tam pura & necessaria, ut melior excogitari nequeat ulla.

Has, quas concipio & quæro leges, antequam obtinet Botanice, necesse est, ut varii cives sua argumenta proponant, & dein determinet, quæ aliis præferenda sint, posteritas.

Dum meas exhibeo circa nomina observationes, Tuum Illustre nomen meo libello præfigo, ne obruar malevolorum rumoribus, qui magis intenti quomodo aliorum dicta rideant, quam ut quid ipsi sapienter dicant; Te enim majorem agnoscit hodiernus dies nullum; scis dein quanti omnibus habitum semper sit principibus placere Viris, tanti certe & mihi, Tibi non displicere; Reddo simul gratum, qualemcunque hic potero, animum Benevolentie Tue summæ, qua me, dum Oxonienses salutabam Musas, amplecti nulla hora intermisisti Tu demum mihi auctor fuisti, ut plura de theoria Botanices commentarer, qui meæ levitatis probe ipse gnarus dudum vela contraxissem. Tu tandem, qui ex sani ratiocinii & rationis trutina omnia ponderare solitus es, mihi viam aperuisti, quam pedibus vacillantibus licet, hic calcare studeo. Excipias itaque benignus, quæ offero, Tuus qui esse aveo. Vale Vir Magne, vivasque diu inconcussum artis nostræ fulcrum.

Dabam ex Musæo Cliffortiano
1737. Jun. 22.

LECTORI

S.

AUTHOR.

Quantam nominum innovatio, a restauratis scientiis in hunc usque diem, Botanicis creavit difficultatem, nullus non expertus novit; repulsa itaque barbarie ob nominum immensam copiam imminente, sub initio præcedentis seculi per C. Bauhinum, ex unanimi consensu Botanicorum atro notabantur carbone omnes, nova qui introducere in posterum auderent nomina, idque concilio optimo, cum rebus ita constitutis, meliora conficere non permetteret disciplinæ gradus, ad quem tunc evecta erat scientia.

Redacta tandem republica Botanica a Morisone sub imperii systematici forma, æternæque lege, ex naturæ libro deprompta, promulgata (F. B. 165. 166. 213. 214.) incitæ nomine notabantur, legem hanc qui

LECTORI.

violarent vel transgrederentur. Nulla tum admittebatur exceptio ; excludi debuere inevitabili fato nomina omnia specierum , genere quæ non conveniebant eodem. Heu ! quanta , & qualis dein rerum perturbatio circa finem seculi præcedentis , intestinis motibus dum distrahebantur cives Botanici , sub Triumviratu Raji , Tournefortii & Rivini , alia dum nomina generibus singulis imponebantur a Tournefortio , alia dum a Rivino ; aliter dum genera distribuebantur ab hoc , aliter ab altero. Obtença tandem in generibus *Victoria* a Tournefortio , pacatisque rebus , nova ab illo tempore nomina plura fastidiebat orbis Botanicorum.

Novas copias tamen e peregrinis terris omni die advehere , advectas convenientioribus insignire nominibus , deficientia exstruere , prioribus cladibus mederi , sapientiores evadere , melioraque consilia excogitare , communique reipublicæ salutî prospicere nunquam intermittebant cives , licet horum nullus totalem reipublicæ reformationem introducere suscepit , (occidit enim sub ipsis auspiciis Vaillantius) aut no-

va

LECTORI.

va nomina imponere ; Tamen lento, & vix perceptibili gradu a Tournefortii tempore in diem hodiernum irrepere nova nomina tot, quot a Dictatore nullo imperata fuere unquam ; patet hoc conferenti nova Fevillæi, Commelini, Boerhaavii, Vaillantii, Pontederæ, Dillenii, Ruppil, Scheuchzeri, Knautii, Monti, Heucheri, Buxbaumii, Michellii ; Kramerii, Burmanni &c. nomina. Cogit Mortales inevitabilis necessitas in scopulos incurrere, quos evitare non didicerant ; injungit sana ratio istam improbare viam, qua minus tuto itur ; sic & necesse est Botanicos erronea imponere nomina, quamdiu inculta jacet scientia, quamdiu leges & canones non constructi sunt, quibus superstruunt tanquam immotis fundamentis, scientiam Botanicæ, adeoque correxerunt hi prædicti summa ratione antecessorum suorum mala nomina, necessitate coacti.

Authorum dum evolvo strenuos labores, observo omnes per totum diem occupatos in detegendo, describendo, depingendo, adque genera & classes reducendo plantas,

LECTORI.

paucos vero horum philosophos, & vix ullos qui nomina, alterum Botanices fundamentum, excolere adgressi sunt, licet hoc æque necessarium sit ac unquam generum cura, ut nomen immobile persistat; se nullas circa nominum impositionem a veteribus datas regulas, demonstrationes aut rationes reperire dolent Tyrones, dolent exercitati in arte Viri. Rationes enim, si quas passim adduxere Botanici circa nomina, nimis speciales sunt, quam ut inde quid certi concludere liceat, Authorum dein tantus dissensus est, ut cuiusnam fidem præprimis adhibeat, vix determinet lector, cum rationes sufficientes non ubique pateant; non mirum itaque e Tyrone maturus factus Botanicus, dum omnia exhaustisse videtur, si in praxi errorem committat circa denominationes, Botanicemque erroneis ita nominibus oneret.

Certæ itaque induciæ, melioraque tempora speranda nunquam sunt, antequam inter se conveniant Botanici de legibus fixis, secundum quas dijudicari possunt nomina, bona scilicet a malis absolute distinguere,

L E C T O R I.

gui, bona defendi, mala absque exceptione ulla excludi, ut immotis principiis munita Botanice persistat inviolabilis & inconcussa.

Leges istas, antequam admittant Botanici, necesse est, ut aliquis horum in se suscipiat positiones dare Botanicis aliis examinandas, quæ si bonæ, confirmentur, si vero fallaces, fallaciæ convincantur, excludantur, melioraque in horum subrogentur locum; quod quamdiu incipere recusant Botanici, tamdiu & incerti hærebunt, & nomina falsa oneri Botanicalis quotidie accumulabuntur. Hanc Spartam cum hætenus nullus in se suscipere dignatus sit, ego mecum constitui illud tentare; si enim liceat Civi in libera republica loqui, utique & mihi meas in Botanicis rationes dare licebit! non eo temeritatis perveni, ut crederem mea ratiocinia omnia, tam solida esse, quin alius longe maturiora proferret, tamen mea vera erunt, usquedum magis vera demonstrantur. Vobis Botanicis Amicissimis, meas subjicio regulas, mihi præscriptas, & secundum quas ego incedam; si vobis dignæ

LECTORI.

videantur, etiam a vobis in usum trahantur; sin minus, meliora impertiatis!

Ante annum dimidium cum mea prodirent Genera, a non paucis suusus fui, ut meas circa nomina darem observationes, cum paucis, imo paucissimis, meorum Fundamentorum Botanicorum meæ constarent rationes; hoc quo minus præstarem susceptum in humeros meos onerosum & amplum opus Horti Cliffortiani prohibuit, quod non modo omnes mihi horas, sed & sano corpori necessariam requiem subtrahit, propositus enim dies, quo castra moverem, absolutam postulabat telam, hinc vix momentum temporis superfuit, quo adversaria mea colligerem, collectivæ ultimam adderem manum. Hisce positis necessarias hæc observationes judicarunt Amici quidam de me optime meriti, ut antequam ad species progrederer, eas publicæ luci traderem. Consilio horum Virorum, quibus quid denegare mihi religioni duxi, obtemperans, levidenses meas observationes corrafi, editorique commisi. Prohibuit adeoque circumscriptum maxime tem-

LECTORI.

temporis spatium ultimam manum lentumque calamum operi admoveere, dictisque gratiam conciliare; nolui tamen retardare opus, ut malevolorum evitarem tela, quibus placere studui nunquam; noveram enim sapientiores, quorum censuræ mea committo, verborum lenociniis non effascinari, sed solum ad rationes & exempla respicere, indeque dependentem usum ponderare; hos insuper noveram mihi non imputaturos, dum prodesse studeo, quæ tempus denegaverit.

Altera non minus formidabilis mihi obiciebatur remora, dum alia non dabatur, quam per exempla, via; nam si vel plura volumina de nominibus congefisssem, si vel in ratiocinando immodice luxuriassem, nec simul exempla dedissem; pauci meam percepissent mentem: at vero e solis exemplis, absque argumentis omnes facillime me intelligerent, cum loquatur res præsens ipsa; quomodo plantas indicarem absque nominibus? quomodo nomina sine autoritate? Exempla itaque dum darem, etiam auctoritatem allegare tenebar, & hæc dum facerem,

LECTORI

rem , me facile e gratia istorum cadere ; quibus maxime placere studebam , prævidi ; ipse etiam , qui per vitam Criticorum fui hostis , deberem Criticorum adscribi numero. Criticos voco Botánicos istos , heu nimis multos ! qui Tyrannorum instar per cladem aliorum sibi famam & authoritatem conciliare satagunt , nec observatiunculam cum erudito orbe communicare , nisi simul ostendant alium ipsis doctiorem hæc non observasse : vel pygmæorum instar , gigantum humeris dum insistant , se ulterius prospicere jactitent , nescientes non omnibus datum omnia vidisse , aliumque in describendo excelluisse , in pingendo alium , in Synonymis alium , in minutissimis alium , in generibus alium , & in aliis partibus alios , cum unius viri vita non sufficiat ad omnia abtolvenda , interim notabilia augmenta sumsit , dum singuli singula curarunt & restaurarunt. Ne itaque ullum læderem , constitui sapientiores tantum & quibus e meliori luto finxit præcordia Titan , allegare , eo certior , me ab his doctioribus veniam impetraturum , dum
no-

L E C T O R I.

noveram istos ad tam solidam nunquam pervenisse doctrinam, nisi omni rei alii augmentum Botanices prætulissent, hosque sapientiores, non ex cæco authoritatis amore sua defendere, sed illud unicum modo curare ut floreret Botanica. Alios vero inferioris subsellii Botanicos, si tetigerim, veniam expeto, qui hoc non a malitia, sed amore Botanices ductus scripsi.

Criticam itaque L. B. quam offero secundum Fundamenta mea Botanica Cap. VII. VIII. IX. X., explicando paragr. 210. ad 324. conscripsi, exempla sat multa adduxi, ut quivis facile secundum ea referre queat nomina ad suas leges. In Specificis autem vix ulla allegavi exempla, cum pauca prostant digna, & paucis, imo paucissimis Botanicis, hoc ipso tempore, quo florentissima superbimus Botanica, constet quæ plantæ Varietates, quæ Species sint; proin in Horto Cliffortiano propediem ex liberalitate Generosissimi Possessoris prodituro Varietates ad Species reducere, Species nominibus specificis notare allaboravi.

Has

L E C T O R I.

Has regulas æque in Regno Lapideo & Animali, ac unquam in Botanicis, observatis hinc inde observandis, valere scias. Ausis fave.

Dabam ex Musæo Cliffortiano
1737. Maj. 31.

AUTHORES.

B. *Boerhaavius.*
Br. *Breynius.*
Bur. *Burmannus.*
Bx. *Buxbaumius.*
C. B. *Baubinus Casp.*
Cæf. *Cæsalpinus.*
Cm. *Commelini.*
D. *Dillenius.*
Df. *Dioscorides.*
Fl. lapp. *Flora Lapponica Authoris.*
F. B. *Fundamenta Botanica Authoris.*
Gd. *Gundelius.*
J. B. *Baubinus Joh.*
Juff. *Jussieu.*
Hk. *Heucherus.*
Isn. *Isnardus.*
Kn. *Knaut.*
Kr. *Kramerus.*
Ld. *Linden.*
M. *Michelius.*
Mg. *Magnolius.*
Mr. *Morisonus.*
Niff. *Nissole.*
Pl. *Plumier.* (§. 241. *Plinius*).
Plk. *Plukenetius.*

Pn.

AUTHORES:

Pn. *Pontedera.*

Pt. *Petiverus.*

Rj. *Rajus.*

Rp. *Ruppius.*

Rv. *Rivinus.*

S. N. *Syst. 3. reg. nat. Authoris.*

Sch. *Scheuchzerus. F.*

T. *Tournefortius.*

Tr. *Trantius.*

V. *Vaillantius.*

NOMINA

N O M I N A G E N E R I C A.

210. *Denominatio, alterum Botanices fundamentum, facta dispositione, nomina primum imponat.*



Undamentum Botanices duplex statuimus (F. B. 151.): Dispositionem & Denominationem plantarum, utramque a Botanico cum judicio instituendam.

Si quis omnes plantas secundum impressos characteres exacte distingueret, nec nomina ipsis imponeret, suam doctrinam cum nullo communicaret. Novit & Rusticus plantas, novit forte & brutum, sed quis ex iis sapiat? hinc *ISIODORUS Nomina si nescis, perit & cognitio rerum.*

Botanicus itaque distinguitur ab Idiota, eo, quod ille dare queat nomen huic, non alteri plantæ, applicabile, cuique, ubicunque demum terrarum, intelligibile.

Nomina Veterum Græcorum & Romanorum plantis imposita laudo, ad conspectum vero Recentiorum plurium horreo; hæc enim maximam partem sunt ni-

A

hil

1 NOMINA GENERICA.

hil nisi Chaos confusionis, cujus Mater barbaries, Pater authoritas, Nutrix præjudicium.

Nec mirum factum! quis enim Tyro de nominibus fuit unquam instructus? quis unquam dedit circa denominationem plantarum præcepta, demonstrationes, exempla? videre jamjam Recentiores naufragia, evitarunt plurimos scopulos, sed inciderunt sæpe in Scyllam, cupientes vitare Charybdin.

Tournefortius selegit maxime: *Ruppius* selegit nonnulla: *Dillenius* cautior reliquis incessit. Longe tamen plura & hi, & alii rejecissent, ni religiose nimis dimittere recusarent Senes assuefacta nomina, eaque pro aris & focis defenderent. Semel tamen inchoandum, licet & de fama periclitaretur: magis enim mihi est unius Sapientis assensus, quam centum Idiotarum vana opprobria.

Nulla me movet incantatio ante editum Pinacem *Sherardianum*, post quem anathemate omnes, qui mutarent plantarum nomina, minatus est *Threlkeld*; & ego quidem subscriberem, si modo ille digna interrim præstaret nomina; quod cum hucusque factum non sit, mea exempla proferre, aliorum censuræ submittere, religioni mihi non duco.

Facta dispositione plantarum in Genera, tum primum imponi debent Nomina, nec antea. Hinc nulla assumenda sunt nomina plantis imposita, quæ non conveniunt generibus, adeoque nec Veterum, nec officinalia, nec recepta ulla, quæ sub uno nomine diversa includunt genera; *Unicum ubi genus, unicum erit nomen!*

Nomi.

211. *Nomina vera plantis imponere Botaniciis genuinis tantum in potestate est.*

BOTANICUS mihi hic dicitur is, qui genera naturalia observare intelligit. Botanici autem nomine indignum judico Curiosum, qui de generibus sollicitus non est.

Fundamentum dein denominationis omnium plantarum versatur circa Genera & Species: quæ conveniunt genere & specie, eodem sub nomine veniant in genere ac specie; & vi oppositorum. §. 213. 214.

Sequitur itaque, nullum nomina vera plantis imponere posse, nisi sit Botanicus, & intelligat genera, & species notas.

Desideratur etiam a Botanico, ut cum judicio nomina imponat: nec prima, quæ in mentem incurrunt.

Videmus ex allegatis exemplis, quam absurda, stulta & ridicula, renovatis nuper studiis, nec exulta hac doctrina, imposuerunt Commentatores nomina: ex aliorum itaque exemplis docti simus oportet. a.

Negamus omnia nomina ab ullo imposita plantis, nisi sint a Systematicis vel confecta, vel confirmata; Veterum enim, quæ talia, nulla sunt; si bona, casu bona.

Nec, quod metuat quis, opus est, novum imponere nomen plantæ a Collectore aliquo antea nominatæ: ejus enim per se, quatenus genera non intellexerit, falsum debet esse, nisi per accidens dignum fuerit, vel ille a doctiori circa plantam instructus.

Excludimus omnia nova nomina, in memoriam

Botanicorum data ab alio, quam genuino Botanico : Characterem quippe observare debet is, qui, ut persistat a se datum nomen, desiderat. β .

Veneramur omnipotentiam Creatoris, inque plantis summa ejus mysteria; nomina autem ista religiosa non admittimus. γ .

a. Veterum.

Pater	noster	<i>Cyperus.</i>
Bonus	Henricus	<i>Chenopodium.</i>
Malus	Henricus	<i>Squamaria.</i>
Noli	me tangere	<i>Impatiens.</i>
Morsus	Diaboli	<i>Scabiosa.</i>
Morsus	Ranæ	<i>Hydrocharis.</i>
Viscera	Diaboli	<i>Cuscuta.</i>
Fuga	Dæmonum	<i>Hypericum.</i>
Surge	& ambula	<i>Gentiana.</i>
Filius	ante patrem	<i>Tussilago.</i>
Regina	prati	<i>Filipendula.</i>
Gratia	Dei	<i>Gratiola.</i>
Mater	violarum	<i>Cheiranthus.</i>
Mater	Herbarum	<i>Artemisia.</i>
Arbor	tristis	<i>Nyctanthes.</i>
Arbor	vitæ	<i>Thuya.</i>
Fel	terræ	<i>Gentiana.</i>
Podagra	lini	<i>Cuscuta.</i>
Herba	impia	<i>Gnaphalium.</i>
Herba	furum	<i>Cannabis.</i>
Herba	infernæ	<i>Cuscuta.</i>
Herba	casta	<i>Mimosa.</i>
Lacryma	Job	<i>Coix.</i>
Flos	passionis	<i>Passiflora.</i>
Chærophyllus	accedens	<i>Aphanes.</i>

Cicu-

NOMINA GENERICA.

5

Cicutariæ quodammodo similis		<i>Aphanes.</i>
Sol	indianus	<i>Helianthus.</i>
Barba	jovis	
Barba	capræ	<i>Aruncus.</i>

β. Recentiorum.

Bontiana	<i>Pt.</i>	
Breyniana	<i>Pt.</i>	
Ruyschiana	<i>Pt.</i>	
Drakena	<i>Clus.</i>	<i>Dorstenia.</i>

γ. Divina.

Oculus	Christi	<i>Aster.</i>
Palma	Christi	<i>Orchis.</i>
Spina	Christi	<i>Rhamnus.</i>
Lancea	Christi	<i>Lycopus.</i>
Labrum	Veneris	<i>Dipsacus.</i>
Umbilicus	Veneris	<i>Saxifraga.</i>
Speculum	Veneris	<i>Campanula.</i>
Pecten	Veneris	<i>Scandix.</i>
Calceus	Veneris	<i>Cypripedium.</i>
Barba	Jovis	
Chirothecæ	S. Mariæ	<i>Aquilegia.</i>
Claves	S. Mariæ	<i>Calceolus.</i>
Chlamys	S. Mariæ	<i>Petasites.</i>
Lacryma	S. Mariæ	<i>Coix.</i>
Lac	S. Mariæ	<i>Carduus.</i>
Poma	S. Mariæ	<i>Punica.</i>
Stramen	S. Mariæ	<i>Galium.</i>
Stragulum lecti.	S. Mariæ	<i>Thymus.</i>

212. *Nomina omnia sunt in vegetabilis enunciatione, vel muta, ut classis & ordinis; vel sonora, ut genericum specificum & varians.*

Systema omne plantarum per quinque appropriata membra absolvi (per Classes scilicet, Ordines, Genera, Species & Varietates) diximus §. 155, idque demonstrare adgredimur in Philosophia Botanica. Hisce omnibus imponi debere appropriata nomina, nullum fore, qui negabit, spero, licet in Ordinibus (Sectionibus *Lournefortio*) ante hac non adeo receptum.

Exemplum petam ex Zoologicis, ubi in sex classes divisi Animalia omnia; in Quadrupedia sc., Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, & Vermes (confer *Systema nostr: Naturæ*). Si mihi occurrat inspicienda *Anas*, & dico esse *avem*, idem est, ac si dixissem esse Animal duobus pedibus, totidem alis, pennis, plumisque indutum. Si ignarus ulteriorem desiderat ideam subjecti, adderem esse ex Ordine *Anserino*; quo solo verbo norit esse palmipedem, aquaticam, natantem avem. Adeoque pro facilitate, brevitate, compendio, necessaria sunt nomina & artis termini. Hæc ut digna evadant, & studio confecta, a Botanicis in hoc paragrapho observari vellem.

In Denominatione alicujus speciei non opus est etiam recensere nomen classicum & ordinis, cum facile retinentur in memoria, sub qua phalange perstant genera: adeoque solum nomen genericum cum sequentibus proferamus. e. gr. *Tetrao cauda bifurcata* melius audit

audit quam *Avis gallinacea Tetrao cauda bifurcata*, cum priora ponantur ex legibus Systematis nota. Nec possent nomina classium & ordinum in Botanicis honorata esse, quamdiu tam paucae sint classes, vel ordines naturales detecti; de Succedaneis esset dissertatio in æternum.

De Veris itaque nominibus conficiendis, hisce quinque membris systematicis dignis, sequentia monere visum est.

213. *Quaecunque plantæ genere conveniunt, eodem nomine generico designandæ sunt.*

QUaecunque plantæ fructificatione conveniunt, genere conjungi debent. Quaecunque genere conveniunt, eodem nomine designari, est primum fundamentum, cui superstructa est tota scientia Botanices, ut eo demto ruere debeat integra.

Nulla sub hac regula datur exceptio, nulla cautela; sed axiomatis instar nuda persistit.

Tournefortius, incomparabilis ille Botanicus, cum nomina retinere voluerit, non adgressus est species sub eodem genere positas dividere: aliasque hoc, alias verò alio nominare nomine: sed potius genera naturalia fregit, ut nomina retineret, restante Eo Ipso. Sic *Meum* (æquivocum istud) licet ad *Foeniculum* Ipsi videbatur absolute referendum, remansit; sic *Limon*, *Aurantium*, *Malus* & *Cydonia* persistere. Ergo concludo eundem errorem illum errare, qui non naturale introducit genus, ac ille, qui ejusdem generis

plantas divisas pluribus nominaret nominibus genericis. Hic rideretur ab unoquoque, ille modò aufugeret risum vulgi.

Quid magis conveniens est, quam quod fratres eodem gaudeant cognomine? Si hæc regula non locum haberet, necessaria essent tot nomina primaria, quot species; Nomina hæc memoriâ teneri necessario debent specifica non item: quæ enim ad hæc rite tenenda sufficeret memoria?

Usum dein quam eximium ex hac observata regula reporto: nominata enim planta aliqua, ex solo nomine in memoriam revoco characterem, attributa, usum affinium: & fallit raro, quin maxima parte conveniant inter se congeneres species.

Species itaque referre ad genera, communia autem non concedere nomina generica, juvat, dum inquiri plantas, easque suo loco observo: maximus tamen, qui inde dependet, usus, in communi & quotidiano de plantis studio nobis denegatur; nomina enim generica per orbem Botanicum valent, ut nummi ex consensu Reipublicæ.

Hinc, quid sentiendum de instituto egregii *RAJ* liquet, qui in *Historia* species ad genera retulit, sed nomina omnibus congeneribus speciebus non imposuit. Excusandus est, ubi non certus fuit de speciei denominandæ genere. Subtraxit forte *Rajus* se, ne multis novis nominibus oneraret Botanicen: sed puto mille nova nomina minus onerare Botanicen, si bona, quam decem mala. Et si non selecta a Systematicis, qui genera intelligunt, speranda sunt, multo minus ab Empiricis.

214: *Quaecunque plantæ genere differunt, diverso nomine generico designandæ sunt.*

Hic aphorismus omnino idem est cum antecedenti, ex vi oppositorum; argumentandi causa eundem distinctum volui.

Uti ex antecedenti (§. 213.) solo nomine ideam plantæ alicujus, licet ignotæ, nobis repræsentavimus; sic hic omnino contra; nam si nomen falsum, fit etiam falsus conceptus. Si e. gr. quis diceret, se observasse singularem *Equiseti* speciem foliis circa caulem positis, bifurcatis, levissimis spinis obsitis, ego mox revocarem in memoriam species *Equiseti* secundum Genus 777, nec somniarem de *Chara* alicujus specie 801.

Veteres, qui nullis gaudebant certis fundamentis in Re Botanica circa denominationem, ex facie, foliatura, similibusque imposuere sua genera, & inde nomina generica; successit in quibusdam sæpe casu bene ob convenientiam faciei in naturalibus generibus, attamen sæpius mirum in modum hallucinati sunt, qui fundamentum fructificationis ignorarunt, uti patet ex allegatis exemplis.

Trifolium arborescens
 acerosum
 corniculatum
 falcatum
 fragiferum

Cytisus.
Oxalis.
Lotus.
Medicago.
Fragaria.

A 5

hepati-

	hepaticum	<i>Hepatica.</i>
	palustre	<i>Menyanthes.</i>
	pratense	<i>Trifolium.</i>
	spinosum	<i>Fagonia.</i>
Consolida	major	<i>Symphytum.</i>
	media	<i>Ajuga.</i>
	minor	<i>Brunella.</i>
	minima	<i>Bellis.</i>
	rubra	<i>Tormentilla.</i>
	aurea	<i>Cistus.</i>
	regalis	<i>Delphinium.</i>
	sarracenicæ	<i>Solidago.</i>
	palustris	<i>Comarum.</i>
Millefolium	vulgare	<i>Achillea.</i>
	nobile	<i>Tanacetum.</i>
	cornutum	<i>Ceratophyllum.</i>
	pennatum	<i>Myriophyllum.</i>
	lenticulatum	<i>Otricularia.</i>
	aquaticum	<i>Corispermum.</i>
	fol. Abrotani	<i>Ranunculus.</i>
Lyfimachia	lutea	<i>Lyfimachia.</i>
	spicata	<i>Lythrum.</i>
	corniculata	<i>Oenothera.</i>
	filiquosa	<i>Epilobium.</i>
Equisetum	palustre	<i>Equisetum.</i>
	foetidum	<i>Chara.</i>
	polyspermum	<i>Hippuris.</i>

215. *Nomen genericum in eodem genere unicum erit.*

Quemadmodum unumquodque Nomen suum genus, ita & unumquodque Genus proprium, & unicum habere debet nomen; non duo, multo minus tria.

Gerat itaque species singula plantarum in frontispicio sui generis nomen, sub quo militat, ergo hoc unicum sit, non duo, multo minus tria, nisi in eorum castra descenderemus, qui credunt genera esse arbitraria, unamque eandemque plantam & posse genere conjungi, & distingui cum his vel illis; vel etiam, qui putant se aliquod genus, maxima ratione, modo lubear, dividere, dum minimam investigarunt notam falsi testimonii causa. Ut hæc non decent doctos, sic nec eos plura, quam unicum nomen in uno genere proponere.

Quid sibi velit hoc alterum nomen, ego non capio; an credere authores ipsi se de genere vero hallucinasse? Et si antecedens pro vero, hoc certe spurio saluteretur vocabulo, & sequens nomen nil erit nisi echo sanos sensus perturbans.

Sed forte existant, qui hoc nomen sub differentiae specificæ defendant tegmine, & in differentia desiderent totam quantam historiam plantæ. Quam vero falluntur, ex sequentibus patebit, ubi tegmen aperiam in specie.

Duplicia.

Aconitum cær. f. *Napellus*. C. B.

Aconitum salut. f. *Anthora*. C. B.

Alfne

Alsine sperg. fac. f. *Spergula*. C. B.
Anacampseros vulgo. *Faba crassa*. T.
Apium f. *Petroselinum* crisp. C. B.
Aquifolium f. *Agrifolium* vulgo. T.
Cnicus sylv. hirt. f. *Carduus benedictus*. T.
Cyanus mont. lat. f. *Verbasculum cyanoides*. C. B.
Chamædrys pal. canesc. f. *Scordium* off. T.
Dipsacus sylv. f. *Virga pastoris* maj. C. B.
Elichrysum f. *Stæchas* citrina. C. B.
Grossularia mult. acin. f. *Ribes* off. C. B.
Jasminum f. *Gelseminum*. T.
Lotus f. *Melilotus* pr. min. glab. T.
Mentha aqu. f. *Pulegium* vulgo. T.
Orobanche spuria f. *Corallorrhiza*. Rp.
Oxycoccus f. *Vaccinia palustr.* T.
Symphytum f. *Consolida* major. C. B.
Trifolium arv. hum. spic. f. *Lagopus*. C. B.
Granadilla Hispanis, *Flos passionis* Italis. T.

Triplicia.

Jujuba ind. &c. f. *Oenoplia* f. *Napeca* ind. Br.

216. *Nomen genericum in eodem genere idem erit.*

Cum genera secundum varia Systemata non magis transformari debeant, quam species eadem sub diverso si ponerentur genere, sequitur quod nec nomina generica differentia sint.

Quot enim mihi sunt nomina generica, tot erunt notiones seu genera: si plura sint, confusionem pariunt.

Disser-

Diffensum nominum ortum fuisse a neglectis eorum requisitis, certum est; in posterum meliora speramus tempora, cum cautius agendum erit. Antea nulla fuit ratio circa nomina rejecta; cur rejecerunt, quibusve argumentis hæc respuebant, non dixerit centesimus quisque: an sciverint ipse, ignoro.

Quanta fuerit a diversitate nominum omni ævo orta confusio dicat *Baubin*, qui in his intelligendis quadraginta consumpsit annos; testabitur & *G. Sherard*, qui ad ultimum usque hanc extricare allaboravit. Hic vero tantummodo sermo est de genericis, quæ, si examinemus, Veterum nominibus certe hoc seculo, parum præstant. Et quam multa adhuc mutanda restent, antequam depurgata habeantur, quisque facile perspiciat.

Unicum quod petam, heic erit, ne credant, qui nova exstruunt Systemata, sibi dignum, sibi in potestate esse, eam ob causam, mutare nomina; certe nullo privilegio hoc obtinetur, nisi nomina per se falsa sint, & tum sub cujuscunque tribunali accusari possunt & dijudicari.

<i>Asclepias</i> Hk.	}	<i>Stapelia.</i>
<i>Crassa</i> Rv.		
<i>Aizoides</i> Kr.		
<i>Stisseria</i> Hf.		
<i>Asclepias</i> T.	}	<i>Asclepias.</i>
<i>Vincetoxicum</i> Hk.		
<i>Hirundinaria</i>		
<i>Esula</i> Rv.	}	<i>Euphorbia.</i>
<i>Tithymalus</i> T.		
<i>Menyanthoides</i> V.	}	<i>Limosella.</i>
<i>Planraginella</i> D.		
<i>Limosella</i> Ld.		

Viola

Viola aquatic. <i>Rj.</i>	}	<i>Hottonia.</i>
Myriophyllum <i>Rv.</i>		
Stratiotes <i>V.</i>		
Hottonia <i>B.</i>		
Mirabile <i>Mr.</i>	}	<i>Mirabilis.</i>
Mirabilis <i>Rv.</i>		
Jalapa <i>T.</i>		
Symphytum <i>T.</i>	}	<i>Symphytum.</i>
Consolida <i>Rv.</i>		
Phu <i>Rp.</i>	}	<i>Valeriana.</i>
Valerianoides <i>Kn.</i>		
Ocymastrum <i>Pn.</i>		
Stramonium <i>T.</i>	}	<i>Datura.</i>
Datura <i>Hk.</i>		
Echium scorpioides <i>Rj.</i>	}	<i>Myosotis.</i>
Myosotis <i>D. Rp.</i>		
Scorpiurus <i>Kn.</i>		
Oxys <i>T.</i>	}	<i>Oxalis.</i>
Acetofella <i>Rv.</i>		
Plumbago <i>T.</i>	}	<i>Plumbago.</i>
Dentellaria <i>Rj.</i>		
Lysimachia <i>T.</i>	}	<i>Lysimachia.</i>
Nummularia <i>Rp.</i>		
Nepeta <i>Rv.</i>	}	<i>Nepeta.</i>
Cataria <i>T.</i>		
Tetrahit <i>D.</i>	}	<i>Galeopsis.</i>
Ladanum <i>Rv. Kn.</i>		
Cannabina <i>B.</i>		
Cannabis spuria <i>Rj.</i>	}	<i>Scutellaria.</i>
Scutellaria <i>Rv.</i>		
Cassida <i>T.</i>	}	<i>Squamaria.</i>
Squamaria <i>Rv.</i>		
Anblatum <i>T.</i>		

Isatis T.	}	<i>Isatis.</i>
Glaſtum Rv.		
Keiri Rp.	}	<i>Cheiranthus.</i>
Leucojum T.		
Leucojum Rp.	}	<i>Leucojum,</i>
Narciſſo leuc. T.		
Spergula D.	}	<i>Arenaria.</i>
Arenaria Rp.		
Radiola D.	}	<i>Linum.</i>
Linoïdes Rp.		
Chamælinum V.	}	<i>Caltha.</i>
Populago T.		
Caltha Rp.	}	<i>Adonis.</i>
Adonis D.		
Eranthemum Kn.	}	<i>Stratiotes.</i>
Stratiotes Gd.		
Aloïdes B.	}	<i>Helleborus.</i>
Aconitum Rv.		
Helleboroides B.	}	<i>Helleborus,</i>
Ranunc. globofus Rj.		
Helleboro-Ranunc. B.	}	
Trollius Rv.		
Podagraria Rv.	}	<i>Ægopodium.</i>
Ægopodium Kn.		
Daucus T.	}	<i>Daucus.</i>
Staphylinus Rv.		
Anthyllis Rv.	}	<i>Anthyllis.</i>
Vulneraria T.		
Poliifolia Bx.	}	<i>Andromeda.</i>
Chamædaphne Bx.		
Ledum M.	}	<i>Medicago.</i>
Falcata Rv.		
Medicago T.	}	

Medica T.	}	<i>Medicago.</i>
Cochleata Rv.		
Ternatea T.	}	<i>Clitoria.</i>
Clitorius D.		
Corydalis D.	}	<i>Fumaria.</i>
Cysticapnos D.		
Corindum T.	}	<i>Cardispermum.</i>
Vesicaria Rv.		
Nasturt. ind. Rj.	}	<i>Trophæum.</i>
Acriviola B.		
Cardaminum T.	}	<i>Echinops.</i>
Echinopus T.		
Sphærocephalus Rv.	}	<i>Serratula.</i>
Serratula D.		
Jacea P.	}	<i>Centaurea.</i>
Jacea D.		
Cyanoides Pn.	}	<i>Centaurea.</i>
Chironia Rv.		
Centaureum maj. T.	}	<i>Centaurea.</i>
Rapontium Kn.		

217. *Nomen genericum unum idemque, ad diversa designandum genera assumtum, altero loco excludendum erit.*

Expertus loquar : quanta confusio, quanta memoriae imponantur onera vix ferenda, dum eadem nomina a variis ad diversa trahantur genera. Juvenis adhuc, inhærens premenisque vestigia Tournefortiana, & Riviniana simul, maxime excruciar, cum libros & methodos mutarem, alternareque : non enim
erant

erant amplius Aconitum, Angelica, Caltha, Cicutaria, Damasonium, Pimpinella, Glaux, Syringa, Vesicaria, Thlaspidium, eadem plantæ apud Rivinianos cum iis, quas jamjam legeram in campis Tournefortianis Nomina, quæ ante in memoria fixa erant simul cum certo genere, mox debere expungi, & alium tenere locum: quæ mutatio extemporanea vix potuit sine confusione disponi; nec me, cui hæc contigerit, solum esse, forte Lector agnoscat.

Fateor, me potius retinere velle decem nova nomina, quam unicam talem mutationem in fida memoria. Nulla tamen esset ratio omnino expungendi ista nomina e Botanica, & nova introducendi in eorum locum, ob solum abusum Authorum.

Cannabinam H. L. nunquam potui apud Auditores meos conciliare: cum nomen hoc idem in eodem libro duplici in loco occurrat, distinctissimaque duo genera designet: altero in loco imposita Galeopsi cum Heuchero, altero verò Cannabi cum Tournefortio.

Ergo, si hæc confusio facta sit ex ignorantia, dum quis non noverit alterum synonymum genus; si ve ex dissensu, dum alter nomen ad hoc; alter verò ad aliud genus trahere studuit ad imitationem Veterum, vel pharmacopolarum, debemus nos istud idem altero loco excludere, cum idem nomen non persistere queat diversa cum idea: idem enim genus idem nomen gerat in omni, licet diversissimo, Systemate.

TOURNEFORTIUS ergo. *Neque duo diversa nomina cum eadem notione, nec due notiones cum eodem nomine conjungi debent, nisi forte in eorum sententiam eamus, qui Rem Herbariam sine ordine instituendam esse contendentes, solo usu diuturno addiscendam existimant.*

Anguina	Tr.	<i>Calla.</i>
	M.	<i>Trichosanthes.</i>
Aconitum	T.	<i>Aconitum.</i>
	Rv.	<i>Helleborus.</i>
Angelica	Rv.	<i>Angelica.</i>
	T.	<i>Ægopodium.</i>
Asclepias	T.	<i>Asclepias.</i>
	Hk.	<i>Stapelia.</i>
Alfinanthemos	Rj.	<i>Trientalis.</i>
	Kr.	<i>Alfne.</i>
Arifarum	T.	<i>Arum.</i>
	Rv.	<i>Calla.</i>
Boletus.	D.	<i>Boletus.</i>
	M.	<i>Phallus.</i>
Caltha	T.	<i>Calendula.</i>
	Rp.	<i>Caltha.</i>
Cannabina	T.	<i>Cannabis:</i>
	Hk.	<i>Galeopsis.</i>
Cortufa	B.	<i>Cortusa.</i>
	Pl.	<i>Thalia.</i>
	Hk.	<i>Mitella.</i>
Cameraria	Pl.	<i>Cameraria.</i>
	D.	<i>Montia.</i>
Cicutaria	T.	<i>Levisticum.</i>
	Rv.	<i>Cicuta.</i>
	D.	<i>Ethusa.</i>
Cornucopioides	Kn.	<i>Valeriana.</i>
	Sch.	<i>Cornucopie.</i>
Daphne	Kn.	<i>Ruscus.</i>
	*	<i>Daphne.</i>
Dillenia	Hs.	<i>Sherardia.</i>
	L.	<i>Dillenia.</i>
Glaux	T.	<i>Glaux.</i>
	Rv.	<i>Astragalus.</i>

Leucojum	<i>T. Ds.</i>	<i>Cheiranthus.</i>
	<i>Rp. Th.</i>	<i>Leucojum.</i>
Ledum	<i>Rp.</i>	<i>Ledum.</i>
	<i>Rj.</i>	<i>Erica.</i>
Lunaria	<i>T.</i>	<i>Lunaria.</i>
	<i>Rp.</i>	<i>Osmunda.</i>
Myosotis	<i>T.</i>	<i>Cerastium.</i>
	<i>Rp. D.</i>	<i>Myosotis.</i>
Myriophyllum	<i>Pn.</i>	<i>Myriophyllum.</i>
	<i>Rv.</i>	<i>Hottonia.</i>
Pimpinella	<i>T.</i>	<i>Sanguisorba.</i>
	<i>Rv.</i>	<i>Pimpinella.</i>
Sherardia.	<i>D.</i>	<i>Sherardia.</i>
	<i>V.</i>	<i>Verbena.</i>
	<i>Pn.</i>	<i>Galenia.</i>
Stratiotes	<i>V.</i>	<i>Hottonia.</i>
	<i>Gd.</i>	<i>Stratiotes.</i>
Sempervivum	<i>Hk.</i>	<i>Mesembryanthem.</i>
	<i>Rp.</i>	<i>Sempervivum.</i>
Syringa	<i>T.</i>	<i>Philadelphus.</i>
	<i>Rv.</i>	<i>Syringa.</i>
Spergula	<i>CB.</i>	<i>Spergula.</i>
	<i>D.</i>	<i>Arenaria.</i>
	<i>Rp.</i>	<i>Sagina.</i>
Scorpiurus	<i>Kn.</i>	<i>Myosotis.</i>
	<i>L.</i>	<i>Myosotis.</i>
Vesicaria	<i>T.</i>	<i>Alyssum.</i>
	<i>Rv.</i>	<i>Cardiospermum.</i>

218. *Qui novum genus constituit, eidem nomen imponere tenetur.*

Ansam Aphorismi præbuit Nob. KLEINI Tractatus nomine: Nec *Cacalia*; nec *Cacaliastrum*; an *Tithymaloides*? ubi, cum Author optime descripserit fructificationem, & distincti generis plantam esse ostenderit, concludit demum, sibi in potestate non esse, istud novo designare nomine.

Certum est; nullum plantam nominare debere, nisi sit Botanicus §. 213. nec ulli licere nomen genericum imponere, qui genera non intelligat; at verò qui noscit plantam distinctissimi esse generis ab aliis omnibus, etiam sciat distinctum imponere nomen, nulli dubitamus.

Patebit attendenti ad plantas anonymas Marcgravii, nullas in toto opere difficilius teneri istis anonymis. Cum enim aliquod habeam nomen, etiam aliquam inde in mente concipio ideam, quo eam, sic dictam, referam: de anonymis verò, si pluribus, non item.

Quam absurde progrediantur Naturalistæ plurimi circa insecta, qui historiam tradunt, figuras exhibent, nomina vero nulla addunt; nullum non percipere credo; sic & in Botanicis.

Longe itaque præfero Barbara ista nomina Horti Malabarici istis nullis Merianæ circa plantas Surinamenses; & certe si non aliam ob causam, ad minimum Synonymorum ergo; quam facile enim incurrit error typographicus in citatione, ubi si nullum nomen allegatum, seducitur Lector.

Ano-

Anonymos 1. 2. 3. &c. *Marcgr.*
 Anonymos f. ignota *Cl.*
 Anonymos *H. A.*
 Anonymos in Malavar *Gar.*
 Hippoglossio forte cognata *Br.*
 Acaciæ similis *Br.*
 Acaciæ quodammodo accedens *Br.*
 Alno affinis *Br.*
 Dictamno forte affinis *Br.*
 Cyrtiso quodammodo affinis *Br.*
 Linariæ aliquatenus similis *J. B.*
 Anetho similis planta *Br.*
 Indigena alpium Sabaudia *Eoc.*
 Jasmini flore planta *Pet.*
 Oleandri folio lucido frutex *Pet.*
 Papilionaceo flore planta *Pet.*
 Methonica folio planta *Pet.*
 Tetragono fructu arbor *Pet.*

Nec *Cacalia*, nec *Cacaliastrum* an
Tithymaloides Kleini. Kleinia.

219. *Nomen genericum immutabile figatur, antequam specificum ullum componatur.*

Mutare nomen quoddam specificum ab omni tempore flocci fecere Botanici, at unicum mutare genericum religioni duxere: cum eo mutato omnia specifica si allegarentur, cum novo generico rescribi

debeant: præterquam, quod generica memoriæ mandari debeant, specifica vero a paucis.

Effet itaque maxime exoptandum, ut nomina generica pura & digna, quò prius eo melius, concederentur: fat enim diu deliberatum, quid statuendum semel sit.

Immutabilia, ut evadant nomina, debent certis & naturalibus imposita esse generibus; cadente vel mutato genere, mutantur & nomina.

Debent dein nullam cum aliis nominibus parere confusionem, nec barbara esse, nec speciebus contraria, de quibus vide §. 221--236. 243--250. 213--217.

Vidimus quot nomina a *Tournefortii* tempore in hunc usque diem fuere mutata, dum unus hoc, alter illud commutavit vocabulum, cum autoritas nulla peperit errori patrocinium; ideoque idem foret, si non præstaret, una vice, quam partitis, quod faciendum, absolvendum existimo, nullus dubitans, quin alius corrigat, quæ ego palliative transgressus sum.

220. *Nomina generica primitiva nemo sanis introducit.*

Primitiva dicuntur, ut notissimum, verba, quæ nullam habent radicem, nullam derivationem, nullam significationem.

Omnia verba ab aliis derivare velle phantasticum foret, tum unicum modo primitivum foret, quod absurdum in tot linguis! Nec in me suscipio nominum genericorum in Botanicis inditorum dare derivationem

tionem omnium; sed cum homines sumus rationales, ut nil præter rationem faciamus, est quod urgeo: adeoque nec nomina fingamus, (præsertim attento hocce seculo) quæ non aliqualem admittunt radicem, ne absolute Barbari videamur,

Fateor nomina primitiva nullam per se causare confusionem: sed vidistis forte, quibus calamis excepti fuere Paracelsus & Helmontius ob suum *Gas* & *Blas.* &c. a quibus nos & *Nosloc* habuimus.

Anniti eo debemus, ut si non omnium Veterum certe majori parte nominum derivationem dare queamus; quam si non alii, certe exposcunt philosophi; nec licet nobis cum Rusticis vel Lapponibus ad quæstionem derivationis respondere, quod aliquod nomen habebit planta, qui supra vulgum sapere studeamus.

221. *Nomina generica ex duobus vocabulis integris ac distinctis facta, e Republica Botanica releganda sunt.*

Numerus nominum genericorum antea sat magnus est, & pro memoria minus præcellenti quidem sufficiens, ut entia præter necessitatem ullam multiplicari nulla re opus sit.

Quid quæso opus sit duobus verbis, ubi unum sufficiat? Stultum esse agere per plura id, quod æque bene fieri possit per pauciora, agnoscit sana ratio; at hic ergo.

Æque difficile memoriæ tabulæ inscribitur verbum posterius ac prius, *Donna* ac *Bella*, *Idea* ac *Vitis* &c.

Excludimus & nomina generica duorum vocabulorum, ut omnia nomina quodammodo uniformia evadant.

Certe etiam limites assumendi demum sunt, ne extendamus nostrum beneplacitum in infinitum; cur alias modo duo verba concederentur? cur non tria, quatuor vel plura assumere liceret? ut integram generis definitionem nomine proferamus.

Heucherus exclusit nomen posterius, retinuit modo antecedens, & hoc quidem instituto laudabili in quibusdam; in aliis vero magis absurda enata sunt. e. gr.

male Nidus avis *T. Nidus.*

Bursa pastoris *T. Bursa.*

Umbilicus veneris. *Umbilicus.*

Corona solis *T. Corona.*

Auricula Ursi *T. Auricula.*

bene. Centaurium majus *T. Centaurea*.*

Caryophyllus aromaticus *T. Caryophyllus.*

Canna indica *Rv. Canna*.*

Primula veris *T. Primula*.*

Verba ista a quibusdam addita, ut aliud genus quam antea significet nomen, *spuria* scilicet & *fatua*, argumentis refellere vix sustineo, cum nomina; qualia sint, ipsa dicant. Nomina spuria multa novimus, plantas autem, quæ spuria; iusto dici possunt omnino nullas, nisi quis diceret *Chenopodium Atriplicem*, & *Atriplicem* dein *Atriplicem spuriam*.

Indigna.

Auricula
Bella

ursi *T.*
dona *T.*

Primula.
Atropa.

Bursa

Bursa	pastoris	T.	<i>Thlaspi.</i>
Centaureum	majus	T.	<i>Centaurea.</i>
Centaureum	minus	T.	<i>Gentiana.</i>
Corona	imperialis	T.	<i>Petilium.</i>
Corona	regalis	D.	<i>Petilium.</i>
Corona	solis	T.	<i>Helianthus.</i>
Caryophyllus	aromaticus	T.	<i>Caryophyllus.</i>
Calamus	aromaticus	M.	<i>Acorus.</i>
Canna	indica	Rv.	<i>Canna.</i>
Crista	galli	Rv.	<i>Rhinanthus.</i>
Cervi	ipina	D.	<i>Rhamnus.</i>
Coma	aurea	B.	<i>Chysocoma.</i>
Cannabis	spuria	B.	<i>Galeopsis.</i>
Dens	canis	T.	<i>Erythronium.</i>
Dens	leonis	T.	<i>Leontodon.</i>
Ferrum	equinum	T.	<i>Hippocrepis.</i>
Fenu	græcum	T.	<i>Medicago.</i>
Herba	paris	T.	<i>Paris.</i>
Lilium	convallium	T.	<i>Convallaria.</i>
Lingua	cervina	T.	<i>Asplenium.</i>
Lacryma	job	T.	<i>Coix.</i>
Melo	pepo	*	<i>Cucurbita.</i>
Morsus	ranæ	T.	<i>Hydrocharis.</i>
Nidus	avis	T.	<i>Neottia.</i>
Primula	veris	T.	<i>Primula.</i>
Ros	folis	T.	<i>Drosera.</i>
Ruta	muraria	T.	<i>Acrosticum.</i>
Utrinque	ferrata	T.	<i>Biserrula.</i>
Uva	ursi	T.	<i>Arbutus.</i>
Vitis	idæa	T.	<i>Vaccinium.</i>
Virga	aurea	T.	<i>Solidago.</i>
Virga	sanguinea	D.	<i>Cornus.</i>

Spuria.

Cannabis	spuria		Galeopsis.
Origanum	spurium	Rv.	Monarda.
Urtica	fatua		Galeopsis.

222. *Nomina generica ex duobus latinis
vocalibus integris & conjunctis vix
toleranda sunt.*

Nomina generica ex duobus vocalibus conjunctis conficere ambabus manibus conceditur in lingua græca: at in latina non item.

Ego quidem non multa heic proferam argumenta, cum quivis ipse bene percipiat latina verba non tam facile coaliri, quam Græca; præterea & eloquentiæ Magistri facile reperirent argumenta, quibus accusare possent Botánicos, si hanc nimium calcarent viam.

Recentiores pauca ejusmodi nomina introduxere; maximam autem partem primi restauratores, Botánices post barbariem vel renovata studia, qui dum Græcas in Latinas nomenclaturas transferrent, varia minus attente intulere, quæ dein circumnatarunt mala mixta bonis.

Suaderem itaque Botánicos juvenes, si necessario e lingua latina desiderent novi generis vocabulum, hoc ut fiat a verbo aliquo ad finem mutato, licet & hoc longe rudius sit græco.

a. Substantivum & Adjectivum.

Cor-	indum	T.	Cardiospermum.
Virg'-	aurea	Rp.	Solidago.
Olus-	atrum	Cord.	Smyrniura.
Com'-	aurea.		Chrysocoma.
Sap'-	indus	T.	Sapindus.

β. Substantiva duo.

Agri-	folium	T.	Ilex.
Passi-	flora	Plk.	Passiflora.

γ. Verbum & Substantivum.

Vince-	toxicum	Hk.	Asclepias.
Sangui-	forba	Rp.	Sanguisorba.
Saxi-	fraga	T.	Saxifraga.

δ. Adjectiva duo.

Sana-	munda	Cl.	Passerina.
-------	-------	-----	------------

ε. Adverbium praecegens.

Semper-	vivum	Rp.	Sempervivum.
---------	-------	-----	--------------

223. *Nomina generica, ex vocabulo græco & latino, similibusque, Hybrida, non agnoscenda sunt.*

Hybrida, secundum hunc Aphorismum, voco nomina generica plantarum, confecta e duobus vocabulis, altero græco, altero latino: in quam methodum maxime invehunt philologi.

Monere itaque volui hocce paragrapho tyrones, ut caveant sibi in confectione nominum incurrere Criticorum heic Censuram.

Exempla pauca sunt in Botanicis; & pauca hic allegata vides, si excipiam in *Oides* desinentia, quæ (§. 226.) quæras, ubi maxima pars hybrida est: id enim est forma, & prius verbum in multis latinum; ergo expungenda, ne misceantur quadrata rotundis. vide §. 226.

Barbaro-Latinum.

Tamar-	indus	<i>T. Tamarindus.</i>
---------------	-------	-----------------------

Græco-Latinum.

Cardam-	indum	<i>T. Tropæolum.</i>
Chrysanthem-	indum.	

224. *Nomina generica ex uno vocabulo plantarum generico fracto, altero ingro, composita, Botanicis indigna sunt.*

Nomina hæc hybrida videntur Idiotis, qui genera distinguere vel combinare nesciunt, magis digna, quam doctis Botanicis. Quo hæc hæsitatio! Si sit Narcissus, cur additis Leucojum? si Leucojum, cur Narcissum? Medium inter Genera distincta novi nullum; vel enim debet species esse ejusdem, vel plane diversi generis; una eademque species nec Cannæ & Acori simul esse potest; si itaque sit Cannæ generis, vel Acori generis, retineatur Cannæ nomen, vel Acori nomen: alterum teneas horum, non utrumque.

Regerunt multi, ut novi, & in cælum extollunt hæc nomina, tam apta, tam egregia, ut nulla meliora; videasne, dicunt, de Hemerocallide e. gr. quod radix sit exacte Asphodeli, & flos exacte Lilii? nonne egregium nomen Lilio-asphodelus? Sed dolco, me non hæc videre posse, longèque aliam percepisse ideam floris Lilii, quam Tournefortius.

Si daretur metamorphosis plantarum, qua ex una specie transfret in aliam diversi generis, ut de Trifido in Hordeum, Hordeo in Avenam somniarunt Veteres, profecto essent egregia, & plantis talibus aptissima nomina.

Censeret quis se his totam plantæ subjæctæ faciem expressisse, dum Cytilo-Genistam dixerit, id est, utrisque

que quodammodo similem; vel Ranunculo-Asphodelum, id est, plantam radice tuberosa ut Asphodelus, & foliis ac flore Ranunculi; at ego a caractere addisco nomen, non a nomine characterem. Et si vel hoc concederem, nullo modo agnoscerem nomina sic trahi huc illucque; combinari, separarique pro lubitu; inspicatis Exempla.

Ari-	asarum	T.	<i>Arum.</i>
Anemone-	Ranunculus	D.	<i>Anemone.</i>
Canna-	Acorus	T.	<i>Canna.</i>
Cytiso-	Genista	T.	<i>Vlex.</i>
Convolvulo-	Tithymalus	B.	<i>Dalechampia.</i>
Chenopodio-	Morus	B.	<i>Blitum.</i>
Cyti-	Cistus	Bur.	<i>Cistus.</i>
Capno-	Orchis	B.	<i>Fumaria.</i>
Genista-	Spartium	T.	<i>Vlex.</i>
Helleboro-	Ranunculus	B.	<i>Helleborus.</i>
Lilio-	Hyacinthus	T.	<i>Scilla.</i>
Lilio-	Asphodelus	T.	<i>Hemerocallis.</i>
Lilio-	Narcissus	T.	<i>Amaryllis.</i>
Lilio-	Fritillaria	B.	<i>Fritillaria.</i>
Lilio-	Ornithogalum	B.	<i>Scilla.</i>
Lin-	Agrostis	T.	<i>Eriophorum.</i>
Lauro-	Cerasus	T.	<i>Padus.</i>
Lychni-	Scabiosa	B.	<i>Knautia.</i>
Melo-	Pepo	T.	<i>Cucurbita.</i>
Narcisso-	Leucojum	T.	<i>Leucojum.</i>
Phallo-	Boletus	M.	<i>Phallus.</i>
Ranunculo-	Asphodelus	Hj.	<i>Ranunculus.</i>

225. *Nomen genericum quibus syllaba una vel altera præponitur, ut aliud plane genus, quam quod antea, significet, excludendum est.*

Circa nominum genericorum impositionem iusto minor cura, nimiaque libertas varias invenit methodos extemplo conficiendi nova, addendo modò syllabam in fronte alterius nominis, qua induta faciei larva aliud esset nomen, quam quod antea fuerit.

Videntur & sibi apicem tetigisse cum viderint plantam e gr. *Epilobium foliis Nerii*, dum eandem vocassent *Chamanerion*, licet ne minima sit affinitas.

Cautiores adhuc noluerunt assumere nomina latina & recepta, utque magis tegerent fraudem, vocarunt plantam foliis longis, uti *Pinus*, *Chamapeucen*, *Chamapityn*; ne irriderentur a vulgo, si parvam *Pinum*, vel parvam *Abietem* vocarint plantam, quæ nil minus, quam quid cum istis arboribus habeat simile. vide exempla β.

Ex uno errore facile incidere est in majorem, dum ex data & recepta theoria errores erroribus cumulemus. vide γ.

Destitere dudum emunctiores a suo *Pseudo*, *Pseudo*, ne quis eos *Pseudo-Botanicos* & *Pseudo-Baptistas* vocitaret, ut Cl. *Dillenius* quondam *Rivino* objecit. vide δ.

Quæso itaque, habeatis distincta genera, distinctas ideas, distincta nomina; si vero confunditis nomina, confunduntur ideæ; confunduntur genera; hisce confusis, confusa sunt omnia. a. Re-

α. Recepta.

Acri-	Viola	B.	<i>Tropaeolum.</i>
Bulbo-	Castanum	T.	<i>Bunium.</i>
Cyn-	Apium	Rv.	<i>Ethusa.</i>
Cyno-	Crambe	T.	<i>Theligonum.</i>
Chamæ-	Buxus	T.	<i>Polygata.</i>
_____	Cerasus	T.	<i>Lonicera.</i>
_____	Clema	B.	<i>Glechoma.</i>
_____	Crista	Kr.	<i>Cassia.</i>
_____	Daphne	Bx.	<i>Andromeda.</i>
_____	Linum	V.	<i>Linum.</i>
_____	Nerion	T.	<i>Epilobium D.</i>
_____	Periclymenum	R.	<i>Cornus.</i>
_____	Rhododendron	T.	<i>Azalea.</i>
Her-	Acantha	Rp.	.
Hydro-	Piper.		
Hypo-	Cistus	T.	<i>Asarum.</i>
Jon-	Thlaspi	T.	<i>Clypeola.</i>
Lyco-	Persicum	T.	<i>Solanum.</i>
Leuco-	Nymphæa	B.	<i>Nymphæa.</i>
Micro-	Nymphæa	B.	
Mon-	Orchis	M.	<i>Terminium.</i>
Meli-	Lotus.		<i>Trifolium.</i>
Monosperm-	Althæa	Is.	<i>Waltheria.</i>
Peri-	Clymenum	T.	<i>Lonicera.</i>

β. Inusitata.

Chamæ-	Drys	T.	<i>Teucrium.</i>
_____	Cissus	R.	<i>Glechoma.</i>
_____	Melum	T.	<i>Anthemis.</i>
_____	Peuce.		
_____	Pitys.		<i>Ajuga.</i>
_____	Riphes	Pn.	<i>Chamarops.</i>
			<i>Hyo.</i>

Hyo.	Seris		
Hydro.	Phace	Bx.	
Hypo.	Pitys		<i>Monotropa.</i>
Potamo.	Pitys		<i>Elatine.</i>
Limno.	Peuce	V.	<i>Hippuris.</i>

γ. *Decomposita.*

Pseudo - Chamæ - Pitys.
 Micro - Leuco - Nymphæa.

δ. *Pseudo - nomina.*

Pseudo-	Aloc	Rp.	
_____	Anagallis	Kr.	
_____	Acacia	T.	<i>Robinia.</i>
_____	Anchusa	Hk.	
_____	Cyperus	Sch.	
_____	Dictamnus	T.	
_____	Fumaria.		<i>Fumaria.</i>
_____	Gelseminum.		
_____	Glycyrrhiza.		
_____	Limonium.		<i>Statice.</i>
_____	Marum.		
_____	Orchis	M.	
_____	Petasites.		
_____	Salvia.		
_____	Veronica.		
_____	Triticum.		
_____	Ruta	M.	<i>Ruta.</i>

226. *Nomina generica in Oides desinentia, e foro Botanico releganda sunt.*

Tangam hic Amaſiam Recentiorum, mihi maxime abominabilem; & ostendam, quo incantato eam proſequantur alii fervore.

Veteres dum evolvo, omnium rariffime hanc admiſſiſſe obſervo: Recentiores autem, & ſi libere effari liceat, inferioris ſubſellii Botánicos nullâ magis abuſos eſſe hac ſua (nomine *oides*,) ut fere vix nomen genericum ſuperſit, quod non hujus cauſſa ſpurium evaſerit. En exempla Systematicorum Recentiorum, non tamen omnia, a.

Fuit hæc terminatio commune & certum aſylum pigris, qui quamprimum videre novi generis plantam, mox enunciarunt nomen: e. gr. video eſſe plantam aſperifoliam, ſit itaque *Echioides*, vel *Bugloſoides*; egregia denominatio & extemporanea!

Eundem errarunt errorem, qui violentas generi naturali ex aſſumptis falſis principiis, intulerunt manus, & ne phyſiognomia plantæ proderet proſapiem, vocarunt male ſeparatam ſpeciem in *oidem*: e. gr. Convolvulum caule erecto *Convolvuloidem* alii; Convolvulum fructu uniloculari *Convolvuloidem* alii: ut, ſi quis eos reprehenderet, mox regererent plantam charactere non adeo bene convenire, tamen proximam eſſe, adeoque modo parum nomine diſiſſam fuiſſe: quaſi darentur media inter genera & ſpecies. Mira theoria!

Audivi dudum cum riſu a Philoſophis & Medicis objici *oides* iſtud, ut quam primum viderint librum Botanicum, licet Botánices parum gnari, auſi fuerint

certare, se dignum iudicium in authorem daturos: evolverunt modo indicem, & si observarint plura nomina in *oides* ab authore confecta, mox enunciarunt eum non esse *Botanicum*, sed *Botanicoidem*.

Alia longe ratio est *Lithologorum* terminatio lapidum in *ites* vel *lithos*, cum hi ejusmodi nomina modo petrificatis omnibus assignent: & si classes naturales essent inventæ omnes, maxime arrideret terminatio nominum conformis in affinibus, ni nimia mutatio prohiberet.

Plura dicere supersedeo, cum certus sim nullum, tot exempla aspecturum, sine averlione *oidis*.

a. *Recepta.*

Acanth-	oides	Col.	
Agerat-	oides	Pn.	
Agrimon-	oides	T.	<i>Agrimonia.</i>
Alatern-	oides	T.	<i>Philyca.</i>
Al-	oides	B.	<i>Stratiotes.</i>
Alfin-	oides	Rj.	
Alyss-	oides	T.	<i>Alyssum.</i>
Amaranth-	oides	T.	<i>Gomphrena.</i>
Amm-	oides	B.	
Anemon-	oides	D.	<i>Anemone.</i>
Ari-	oides	Pl.	
Aster-	oides	T.	<i>Bupthalmum.</i>
Astragal-	oides	T.	
Borragin-	oides	B.	<i>Borrago.</i>
Bryon-	oides	Hr.	<i>Sicyos.</i>
Bugloss-	oides	Rv.	<i>Lycopsis.</i>
Bellidi-	oides	V.	<i>Chrysanthemum.</i>
Bupleur-	oides	B.	<i>Phyllis.</i>
Camar-	oides	Pn.	

Cartham-	oides	V.	<i>Carthamus.</i>
Calcitrap-	oides	V.	<i>Centauria.</i>
Carlin-	oides	V.	<i>Carlina.</i>
Ceratocephal-	oides	V.	
Cerinth-	oides	B.	<i>Cerintbe.</i>
Chondrill-	oides	V.	
Chrysanthem-	oides	T.	<i>Osteospermum.</i>
Convolvul-	oides	Kn.	<i>Convolvulus.</i>
Conyz-	oides	D.	<i>Erigeron.</i>
Corall-	oides	T.	<i>Clavaria.</i>
Clatbr-	oides	M.	
Cornucopi-	oides	Sch.	<i>Cornucopiae.</i>
Crocodil-	oides	V.	<i>Atractylis.</i>
Cumin-	oides	T.	<i>Lagœcia.</i>
Cyan-	oides	Pn.	<i>Centauria.</i>
Cynogloss-	oides	Isn.	<i>Borrago.</i>
Cyper-	oides	T.	<i>Carex.</i>
Dactyl-	oides	Pn.	
Dracuncul-	oides	B.	<i>Hemanthus.</i>
Echi-	oides	Ru.	<i>Lycopsis.</i>
Euonym-	oides	B.	<i>Celastrus.</i>
Fic-	oides	Hr.	<i>Mesembryanth.</i>
Fuc-	oides	Rj.	
Fung-	oides	D.	<i>Clavaria.</i>
Galli-	oides	Kn.	
Glauc-	oides	Rp.	<i>Glaux.</i>
Helichryf-	oides	V.	<i>Gnaphalium.</i>
Hellebor-	oides	B.	<i>Helleborus.</i>
Helianthem-	oides	B.	
Hepatic-	oides	V.	<i>Jungermannia.</i>
Hieraci-	oides	V.	<i>Crepis.</i>
Hyacinth-	oides	Kn.	
Hyperic-	oides	Pl.	<i>Ascyrum.</i>
Hyslopi-	oides	Mr.	

Jacobæ

Jacobæ-	oides	V.	<i>Solidago.</i>
Jasmin-	oides	Ns.	<i>Lycium.</i>
Junc-	oides	D.	<i>Juncus.</i>
Lathyr-	oides	Hs.	<i>Lathyrus.</i>
Lichen-	oides	D.	<i>Lichen.</i>
Lin-	oides	V.	<i>Linum.</i>
Lychn-	oides	V.	
Lycoperd-	oides	R.	<i>Lycoperdon.</i>
Menyanth-	oides	V.	<i>Limosella.</i>
Musc-	oides	M.	<i>Jungermannia.</i>
Nymph-	oides	T.	<i>Menyanthes.</i>
Opunti-	oides	Ph.	
Orobanch-	oides	T.	<i>Monotropa.</i>
Ornithopodi-	oides	Hs.	
Orob-	oides	Kn.	
Orchi-	oides	Tr.	<i>Satyrium.</i>
Pentaphyll-	oides	T.	<i>Potentilla.</i>
Plantagin-	oides	Kn.	<i>Alisma.</i>
Plumbagin-	oides	B.	<i>Boerhaavia.</i>
Polygon-	oides	T.	<i>Calligonum.</i>
Ranuncul-	oides	V.	<i>Ranunculus.</i>
Raphanistr-	oides	Kn.	
Rhamn-	oides	T.	<i>Hippophae.</i>
Rhagadiol-	oides	V.	<i>Lampsana.</i>
Ricin-	oides	T.	<i>Croton.</i>
Samol-	oides	B.	<i>Capraria.</i>
Santolin-	oides	V.	
Scirp-	oides	Jus.	<i>Carex.</i>
Scorzoner-	oides	V.	<i>Scorzonera.</i>
Sed-	oides	Kr.	
Selagin-	oides	Rj.	<i>Lycopodium.</i>
Sesam-	oides	T.	<i>Reseda.</i>
Sicy-	oides	T.	<i>Sicyos.</i>
Solan-	oides	T.	<i>Rivina Pl.</i>

Staphylodendr-	oides	B.	<i>Royena.</i>
Taraxacon-	oides	V.	<i>Leontodon.</i>
Telephi-	oides	T.	<i>Andrachne.</i>
Tithymal-	oides	T.	<i>Euphorbia.</i>
Tribul-	oides	T.	<i>Trapa.</i>
Tragopogon-	oides	V.	<i>Tragopogon.</i>
Urtic-	oides	Pn.	<i>Urtica.</i>
Vallisneri-	oides	M.	<i>Vallisneria.</i>

β. Decomposita.

Valeria-	nell-	oides	B.
Alsin-	astr-	oides	Kr.
Jod-	thlaspi-	oides	Kr.
Meli-	lot-	oides	Hs.
Pseudo-	gnaphal-	oides.	
Pseudo-	limoni-	oides.	

γ. Inusitata.

Enter-	oides	V.
Camp-	oides	Rp.
Malac-	oides	T.
Capn-	oides	T.

227. *Nomina generica ex aliis nominibus genericis, cum syllaba quadam in fine addita, conflata, non placent.*

Unde malum istud provenerit, quod Botanici toties unum idemque ruminare velint vocabulum, ego non capio; exinde interim tantus foetor oritur,

tur, ut nauseam creet sanis. Evolvite Veteres; videbitis eos omni theoria destitutos ante mille annos longe castiores fuisse.

Quæ jam sint nomina generica non aliqua methodo adulterata? invenit luxuries infinitas terminationes quibus tegere voluit errores, dum aliæ terminentur in *ella*, aliæ in *ulla*, *ulus*, *ellus*, *ula*, *aster*, *astrum*, *istrum*, *ium*, *aria*, *arium*, & sexcenta alia. Heu prisca fides!

Sitne adeo difficile nova conficere nomina? sitne religio, Veterum superflua recipere nomina, certisque sedibus ligare? ut pauperrima necessitas ad consarcinanda nomina nos cogat summa.

Sitne hoc facilitare difficultatem retinendi nomina? ego præ me fero, fassi que sunt & alii, quotquot interrogavi juvenes, non hisce innutriti erroribus, hæc nomina diversa confundere, ut ne vix ac ne vix quidem memoria ulla teneantur.

Exempla proposui: nec à vobis, qui cum lacte studii botanices hæc hausistis nomina, ut ea dimittatis exoptulo. Sed vestri nepotes erunt mei iudices, spondeo eos ab hisce discessuros.

Qui hæc introduxere nomina, iis ab initio designare voluere falsa & hypothetica genera, cumque hæc non distincta fuere, nec distinctis omnino nomenclaturis ea tradiderunt; qui dein error ex usu & abusu transiit in consuetudinem: sic Valerianæ genus ex principiis assumptis lacerarunt in Valerianellam, Valerianelloidem, quas viderunt ex notis propriis esse veras Valerianas, adeoque ut genera, sic & nomina horaria.

Composita.

Acetos-	ella	Rv.	<i>Oxalis.</i>
Alsin-	ella	D.	<i>Sagina.</i>
Cedron-	ella	Kn.	<i>Dracocephalum.</i>
Conyz-	ella	D.	<i>Erigerum.</i>
Cyper-	ella	D.	<i>Juncus.</i>
Fraxin-	ella	T.	<i>Diſtamnus.</i>
Gentian-	ella		<i>Gentiana.</i>
Geniſt-	ella	T.	<i>Geniſta.</i>
Plantagin-	ella	D.	<i>Limoſella.</i>
Valerian-	ella	T.	<i>Valeriana.</i>
Veronic-	ella	Hs.	<i>Veronica.</i>
Nap.	ellus	Rv.	<i>Aconitum.</i>
Myrt-	illus.		<i>Vaccinium.</i>
Rapunc-	ulus	T.	<i>Phyteuma.</i>
Filic-	ula	T.	
Lapp-	ula	Rv.	<i>Lithoſpermum.</i>
Lentic-	ula	M.	<i>Lemna.</i>
Pyr-	ola	T.	<i>Pyrola</i> T.
Rube-	ola	T.	<i>Crucianella.</i>
Lupin-	aſter	Bx.	<i>Lycoperdon.</i>
Alsin-	aſtrum	T.	<i>Elatine.</i>
Arali-	aſtrum	V.	
Anagallidi-	aſtrum	M.	<i>Centunculus.</i>
Bellidi-	aſtrum	V.	
Heleni-	aſtrum	V.	<i>Helenia.</i>
Lichen-	aſtrum	D.	<i>Jungermannia.</i>
Lili-	aſtrum	T.	<i>Hemerocallis.</i>
Lycoperd-	aſtrum	M.	<i>Lycoperdon.</i>
Menth-	aſtrum	Rv.	<i>Mentha.</i>
Marrubi-	aſtrum	T.	<i>Cunila.</i>
Orchi-	aſtrum	M.	

Ocym-

Ocym- astrum.
 Partheni- astrum
 Sefam- astrum
 Siliqu- astrum
 Trifoli- astrum.
 Veronic- astrum
 Urtic- astrum
 Rap- istrum
 Raphan- istrum
 Sinap- istrum
 Glauc- ium
 Limon- ium
 Rapunt- ium
 Thlaspid- ium
 Agrost- arium
 Alli- aria
 Cicut- aria
 Fab- aria
 Fic- aria
 Lin- aria
 Persic- aria
 Visc- aria
 Ulm- aria
 Ros- ea
 Cep- æa
 Adon- ia
 Balsam- ita
 Camphor- ata
 Caryophyll- ata
 Trifoli- ata
 Lap- athum
 Polygon- arum
 Botr- ytis
 Eruc- ago

AP. Parthenium,
M.
T. Cercis.

Hs. Veronica.
Hs. Urtica.
T. Myagrum.
T. Raphanus.
T. Cleome.
T. Chelidonium.
T. Statice.
T. Lobelia.
T. Biscutella.
M.
Rv.
T.

Rv. Sedum.
D. Ranunculus.
T. Antirrhinum.
T. Persicaria.
Rp. Silene.
T. Filipendula.
Rv. Rhodiola.
Ib. Sedum.
Pk. Myosurus.
V. Tanacetum.
T. Selago.
T. Geum.
Ms. Menyanthes.
T. Rumex.
T. Convallaria.
M.
T. Bunias.

Junc-	ago	T.	<i>Triglochin.</i>
Lili-	ago	V.	<i>Convallaria.</i>
Popul-	ago	T.	<i>Caltha.</i>
Arach-	idna	Pl.	<i>Arachis.</i>
Sali	unca	Bx.	
Tulipi-	fera	B.	<i>Magnolia.</i>
Sedi-	formis.		
Corallo-	rhiza	Rp.	<i>Neottia.</i>
Lino-	phyllon	Pn.	<i>Thesium.</i>
Melisso-	phyllum	Rv.	<i>Dracocephalum.</i>
Ocymo-	phyllum	Bx.	<i>Isnardia.</i>
Carvi-	folia	C. B.	<i>Selinum.</i>
Coryli-	folia	Hs.	
Gramini-	folia	Rj.	<i>Pilularia.</i>
Junci-	folia	Rj.	<i>Subularia.</i>
Poli-	folia	Bx.	<i>Andromeda.</i>
Serpilli-	folia	Bx.	<i>Linnaea.</i>
Corallo-	dendron	T.	<i>Erythrina.</i>
Cheir-	anthos	Cm.	
Alfin-	anthemos	Rj.	<i>Trientalis.</i>
Alfin-	anthemum	Kr.	<i>Alfina.</i>
Moro-	carpus	Rp.	<i>Blitum.</i>
Ricino-	carpus	B.	
Anemono-	spermos	Hr.	<i>Arctotis.</i>
Fago-	pyrum	T.	<i>Helxine.</i>

Decomposita.

Fung-	oid-	after	M.	
Clathr-	oid-	astrum	M.	
Lentic-	ul-	aria	M.	<i>Lemna.</i>
Alfin-	astri-	formis	Pk.	<i>Montia.</i>

228. *Nomina generica simili sono exeuntia, ansam præbent confusionis.*

Demonstravimus in antecedentibus §. 224. 225. 226. 227. quot modis nomina generica, per se bona, adulterari solent a Botanicis; Hic exemplis ostendamus & concludamus, quæ inde inextricabilis confusio oriatur, neque versatissimis Botanicis, multo minus Tyronibus, ulla memoriæ præcellentia supervincibilis.

Non dicam quam magna, imo sæpius summa, inter genera ipsa, quæ idem nomen genericum adulteratum gerant, sit diversitas: sed modo cum *CÆSALPINO* exclamabo: *Confusis nominibus omnia confundi necesse esse.*

Si modo ulla ratio, ulla causa, ulla nota plantis inscripta hanc non aliam, *oides* non *ellam*, non *astrum*, *astrum* non *astroidem*, *astroidem* non *astriformem* urgeret, postulareve, victas quodammodo largirer manus: quæ cum omnino nulla sit, valet consequentia: absurdum scilicet esse, quod absque ratione factum.

Cavendum etiam est, ne plura conficiantur nomina similia, vel unica modo alterave litera diversa, vel sono simillima, licet radix vocis diversissima desumeretur: nullus non novit, quanta hinc difficultas oriatur apud Tyrones. vide ε. ζ. x. λ. ν. ο. π.

Cavendum quoque, ne metaphora nominis in diversis generibus multoties desumatur ab uno eodemque subjecto, unde eadem causantur querelæ. c. gr. δ. γ. φ. χ.

Cavendum demum, ne nimis multa ex una eademque

que metaphora desumpta, verbo simili terminentur, ut in τ. υ. Tum enim Tyrones difficile retinent nomen: modo balbutiunt ultimum, e. gr. *dendron* . . *dendron*, obliro antecedenti.

Nescio & unde *Vaillantio* adeo placuit terminatio tot nominum in *theca*, quod verbum ante eum vix ab ullo adhibitum novi. υ.

α. *Alfine.*

Alsinoides Rj.

Alfinella D.

Alsinastrum T.

Alsinastroides Kr.

Alsinastritormis Pk.

Alsinanthemos Rj.

Alsinanthemum Kr.

Alfine.

Sagina.

Elatine.

Cameraria.

Trientalis.

Alfine.

β. *Juncus Sch.*

Scirpus Sch.

Cyperus Sch.

Juncoides Sch.

Scirpoides Sch.

Cyperoides Sch.

Juncoidi affinis.

Cyperoidi affine Sch.

Junco affinis Sch.

Pseudo-Cyperus Sch.

Scirpo-Cyperus Sch.

γ. *Lens T.*

Lenticula.

Lenticularia.

Lentibularia.

Cicer.

Lemna.

Lemna.

Utricularia.

3. <i>Lycopsis</i> <i>Rv.</i>	<i>Lycopsis.</i>
<i>Lycopus</i> <i>T.</i>	<i>Lycopus.</i>
<i>Lycopodium</i> <i>D.</i>	<i>Lycopodium.</i>
<i>Lycoperdon</i> <i>T.</i>	<i>Lycoperdon.</i>
<i>Lycopersicon</i> <i>T.</i>	<i>Solanum.</i>
4. <i>Acacia</i> <i>T.</i>	<i>Mimosa.</i>
<i>Casia</i> <i>T.</i>	<i>Theligonum.</i>
<i>Cassia</i> <i>T.</i>	<i>Cassia.</i>
<i>Cassida</i> <i>T.</i>	<i>Scutellaria.</i>
5. <i>Ligustrum.</i>	<i>Ligustrum.</i>
<i>Ligusticum.</i>	<i>Ligusticum.</i>
<i>Levisticum.</i>	<i>Ligusticum.</i>
6. <i>Capnos.</i>	<i>Fumaria.</i>
<i>Capnoides.</i>	<i>Fumaria.</i>
<i>Capnorchis.</i>	<i>Fumaria.</i>
<i>Cysticapnos.</i>	<i>Fumaria.</i>
7. <i>Nymphoides.</i>	<i>Menyanthes.</i>
<i>Nymphæa.</i>	<i>Nymphaea.</i>
<i>Micro Nymphæa.</i>	
<i>Leuco Nymphæa.</i>	<i>Nymphaea.</i>
<i>Micro Leuco Nymphæa.</i>	<i>Hydrocharis.</i>
8. <i>Orchis.</i>	<i>Orchis.</i>
<i>Mon Orchis.</i>	<i>Herminium.</i>
<i>Pseudo Orchis.</i>	<i>Satyrrium.</i>
<i>Orchidiastrum.</i>	
9. <i>Lupinus.</i>	<i>Lupinus.</i>
<i>Lupulus.</i>	<i>Humulus.</i>
<i>Lupulinum.</i>	<i>Trifolium.</i>

A. Pom

λ. Portulaca. Portula.	<i>Portulaca.</i> <i>Peplis.</i>
μ. Polygonum <i>T.</i> Polygonoides <i>T.</i> Polygonatum <i>T.</i> Polygonifolia <i>D.</i> Polygala <i>T.</i>	<i>Polygonum.</i> <i>Calligonum.</i> <i>Convallaria.</i> <i>Corrigiola.</i> <i>Polygala.</i>
ν. Stellaris <i>D.</i> Stellaria <i>D.</i>	<i>Corispermum.</i>
ξ. Pitys. Chamæpitys <i>T.</i> Hypopitys <i>D.</i> Potamopithys <i>Bx.</i>	<i>Pinus.</i> <i>Ajuga.</i> <i>Monotropa.</i> <i>Elatine.</i>
ο. Guajacum <i>Pl.</i> Guaiacana <i>T.</i> Guaiava <i>T.</i> Guanabanus <i>Pl.</i>	<i>Guajacum.</i> <i>Diospyros.</i> <i>Psidium.</i> <i>Anona.</i>
π. Betonica <i>T.</i> Methonica.	<i>Betonica.</i> <i>Gloriosa.</i>
ς. Selinum. Eleoselinum. Oreoselinum. Thysselinum. Bufelinum. Hipposelinum.	
ζ. Falcata. Falcaria.	<i>Medicago.</i>

Toxicodendron.	<i>Rhus.</i>
Chamaerhododendron.	<i>Azalea.</i>
Lepidocarpodendron.	<i>Protea.</i>
Hypophyllocarpodendron.	<i>Protea.</i>
Conocarpodendron.	
Staphylodendron.	<i>Staphylea.</i>
Epidendron Hr.	<i>Epidendrum.</i>
Helminthotheca V.	<i>Picris.</i>
Dimorphotheca V.	<i>Calendula.</i>
Obeliscotheca V.	<i>Rudbeckia.</i>
Arctotheca V.	<i>Arctotis.</i>
Diototheca V.	<i>Morina.</i>
Tetragonotheca D.	<i>Tetragonotheca.</i>
Lunaria.	
Lunularia M.	<i>Marchantia.</i>
Lycos.	
Lycogala M.	<i>Mucor.</i>
Lycoperdastrum M.	<i>Lycoperdon.</i>
Lycopersicon T.	<i>Solanum.</i>
Lycoperdon T.	<i>Lycoperdon.</i>
Lycoperdoides M.	<i>Lycoperdon.</i>
Lycopodioides.	<i>Lycopodium.</i>
Lycopodium:	<i>Lycopodium.</i>
Lycopsis.	<i>Lycopsis.</i>
Lycopus.	<i>Lycopus.</i>

229. *Nomina generica, quæ ex Græca vel Latina lingua radicem non habent, rejicienda sunt.*

Utatur propriâ linguâ singula natio, convenient modo inter se Botanici, ut de una eademque scientia, sic & de una eademque lingua, ut junctis viribus extruere queant inceptam turrim, ne hæc, ut Babylonica quondam, imperfecta relinquitur jubentibus & volentibus singulis propria aliisque incognita lingua.

Convenere & selegere dudum Docti per Europam linguam latinam pro communi eruditorum; dissentit dudum singulæ nationis fastus, quæ suam propriam voluit communem; scripsere & in propria singuli Recentiorum sua inventa, ut Tyro senescat in litteris, antequam scientias legere aptus sit. Botanici primarii, quique Latinam loqui didicere, quod laudandum maxime, pauci ab ea discessere, in denominandis plantis vero vix ulli.

Non inficias eo, quin unaquæque natio sua propria retineat nomina plantarum, sed, ut convenient in Latinis Botanici docti omnes, est quod voveo: cum vero hoc non fecerint, ostias pulsitare barbariem prævideo. Latina itaque plantis imposita nomina, qua talia, retineri debent omnia.

Græca nomina generica tolerari necessario debent, cum Res Herbaria omnium primo a Græcis extracta sit, vel apud Græcos caput extollere cœperit, quo tempore tot nomina introducta sunt, ut sine totali scientiæ reformatione mutari nequeant; accedit quod Græca vox plurium aliarum linguarum sensus brevitate

ne exhauriat, faciliusque in ea combinentur vocabula, ut nulla, in nominibus componendis genericis, cāptior sit.

Reliquæ omnes *Europææ* Linguae hic exulent, & extra Europam (*Barbaræ* nobis) quotquot sint: ut sciamus, quam loquamur ipsi linguam.

Barbaras has assumere, qui vel nomina alia conficere non potuere, vel quibus nimis laboriosum fuit nova excogitare.

Officinalia nomina nullam ob causam cur acciperem, video, nisi quis Pharmacopœorum auctoritatem nimiam facere vellet.

Retineo tamen nomina Barbara, ubi e Lingua Latina vel Græca derivationis radicem obtinere possum, & tum ut nova apud me valent vocabula. e. g.

Datura a dando, quod detur inertibus & effectis, a Scortis, Maritis.

Musa a Studiorum Dea vel Antonio Musa. vide *Mus. Cliff.*

Dura nobis Europæis audiunt verba, in quibus consonantium plurium interrupta series, ut in Barbaris plerisque.

Cæsalpinus nomina Hetrusca pro Latinis libenter, sed male, recepit.

I.

Germanica.

Anblatum *T.*
Brunella *T.*
Beccabunga *Rv.*
Bovista *D.*
Gale *T.*
Kremlinga.
Morchella *D.*

Squamaria Rv.
Brunella T.
Veronica.
Lycoperdon T.
Myrica.
Agaricus.
Boletus.

D

Belgi.

*Belgica.**Cracca Rv.**Vicia.**Crupina.**Centaurea.**Gallica.**Amanita D.**Agaricus.**Armeria.**Dianthus.**Bugula T.**Ajuga.**Calcitrapa V.**Centaureia.**Doria D.**Solidago.**Hispanica.**Bardana.**Arctium.**Camarinna Pt.**Empetrum T.**Scorzonera T.**Scorzonera.**Sarsaparilla.**Italica.**Belladonna T.**Atropa.**Belle vedere.**Chenopodium.**Crespinus.**Berberis.**Galega.**Galega +.**Pulsatilla.**Pulsatilla.**Anglica.**Percepier D.**Aphanes.*

Suecica.

Knawel *Rp.*
Appel *Pk.*

Scleranthus.

Russica.

Badiaga *Bx.*

Spongia.

II.

Barbara.

Acajou *T.*
Adhatoda *T.*
Abutilon *T.*
Alhagi *T.*
Alkekengi *T.*
Alcanna.
Ampanna *Pn.*
Amberboi *V.*
Azedarach *T.*
Ahouai *Pl.*
Arapabaca *Pl.*
Bihai *Pl.*
Bonduc *Pl.*
Bammia *Rv.*
Beidalzar *Kn.*
Berberis *T.*
Bulbonac *Rp.*
Behen *Rp.*
Ceterac.
Caapeba *Pl.*
Carthamus *T.*
Codda panna.

Anacardium.
Justicia Hs.
Malva.
Hedysarum.
Physalis.
Lawsonia.
Borassus.
Centauria.
Melia.

Spigelia.
Musa.
Guilandina.
Trionum.

Berberis.
Lunaria.
Cucubalus.

Cissampelos.
Carthamus.
Corypha.

Cakile T.
 Cainito Pl.
 Caraguata Pl.
 Cujete Pl.
 Camara Pl.
 Cururu Pl.
 Calaba Pl.
 Ceiba Pl.
 Courbaril Pl.
 Doronicum T.
 Dachel Pn.
 Datura.
 Esula Rv.
 Guajava T.
 Guajacum T.
 Guazuma Pl.
 Guanabanus Pl.
 Hacub V.
 Harmala T.
 Ifora Pl.
 Jicara.
 Inga Pl.
 Jabotapita Pl.
 Icaco Pl.
 Kali T.
 Keiri Rp.
 Ketmia T.
 Karatas Pl.
 Lilac T.
 Luffa Syris.
 Mays T.
 Martagon Rp.
 Marrubium T.
 Manihot T.

Raphanus.
 Chrysophyllum.
 Tillandsia.
 Crescentia.
 Lantana.
 Paullinia.
 Calophyllum.
 Xylon.
 Hymenæa.
 Doronicum.
 Phœnix.
 Datura.
 Euphorbia.
 Psidium.
 Guajacum.
 Theobroma.
 Anona.
 Gundelia.
 Pegalum.
 Helicteres Pk.

Mimosa.
 Ochna.
 Chrysobalanus.
 Salsola.
 Cheiranthus.
 Hibiscus.
 Bromelia.
 Syringa.
 Momordica.
 Zea.
 Lilium.
 Marrubium.
 Jatropha.

Melo-

Melochia.	<i>Melochia</i> +.
Murucuja T.	<i>Passiflora</i> .
Muscari T.	<i>Hyacinthus</i> .
Mangles Pl.	<i>Rhizophora</i> .
Mamei Pl.	<i>Mammea</i> .
Monbin Pl.	<i>Spondias</i> .
Mançanilla Pl.	<i>Hippomane</i> .
Musa Pl.	<i>Musa</i> .
Nelumbo T.	<i>Nymphaea</i> .
Nhandiroba Pl.	<i>Fevillea</i> .
Papaja T.	<i>Carica</i> .
Petum Rv.	<i>Nicotiana</i> .
Quamoclit T.	<i>Ipomæa</i> .
Rhabarbarum T.	<i>Rheum</i> .
Rojoc Pl.	<i>Morinda</i> V.
Schundapana.	<i>Caryota</i> .
Sesban.	
Sapota Pl.	<i>Achras</i> .
Todda-panna.	
Tenga Pn.	<i>Coccus</i> .
Turpetum.	
Tapia.	<i>Crateva</i> .
Usnea.	<i>Lichen</i> .
Yucca.	<i>Yucca</i> +.

230. *Nomina generica plantarum cum Zoologorum & Lithologorum &c. nomenclaturis communia, si a Botanicis postea assumpta, ad ipsos remittenda sunt.*

Cum quis in proprium usum trahit, quod alterius est, furtum committit; male itaque agunt Botanici, Zoologi, vel Lithographi, dum sibi invicem propria auferunt, illegitima methodo.

Retineat quisque suum; Quique prior fuit tempore, prior sit loco.

Quæ & quanta hinc confusio orta sit, vident vel subridentes pharmacopœorum servi; an hi immerito derident nos? Præscribat quis aquam Elephantis, Leonis, Onagræ, Tigridis, &c. Quis leviter sanus crederet hanc desumi e plantis? Risere toties studiosi, qui vix limina Accademica calcarunt, quoties Elephantem cum Columna & Tournefortio dixerim esse plantam; & juste riserunt me!

Restituantur itaque nomina, a Botanicis posterius assumpta, adque suum forum remittantur omnia, nisi de quibusdam circa tempus possessionis ambigeretur; tum forte in Botanicis retineri possent, si superflua essent in altero foro.

Animal dicatur in Zoologicis.

Taxus.
Acanthus.
Oenanthe.

Meles.
Passer.
Motacilla.

Pha:

Phalaris.	<i>Passer.</i>
Phoenix.	<i>Hypotheticum impossibile.</i>
Urtica.	<i>Medusa.</i>
Ranunculus.	<i>Rana.</i>

Sunt qui putant res egregie distinctas esse duabus modo literis in fine mutatis, quæ declinatæ magis confundunt. e. gr.

Acanthus planta.	<i>Acanthis</i> Avis.
Buglossum.	<i>Buglossus</i> Piscis.
Spina.	<i>Spinus</i> Avis.
Ochrus.	<i>Ochra</i> Fossile.
Spergula.	<i>Spergulus</i> Avis.
Musculus.	<i>Musca</i> Insectum.
Cynoglossum.	<i>Cynoglossus</i> Piscis.
Lamium.	<i>Lamia</i> Piscis.
Perdium.	<i>Perdix</i> Avis.
Ampelis.	<i>Ampelis</i> Avis.

Quadrupedia.

Agnus.	<i>Vitex.</i>
Castorea.	<i>Duranta.</i>
Chamæleon.	<i>Carthamus.</i>
Cynocephalum Pn.	<i>Antirrhinum.</i>
Elephas T.	<i>Rhinanthus.</i>
Erinaceus D.	
Erinacea T.	
Lupulus T.	<i>Humulus.</i>
Leo Const.	<i>Orobanche.</i>
Onagra T.	<i>Oenothera.</i>
Taxus T.	<i>Taxus.</i>
Tigris.	<i>Sisyrinchium.</i>

Aves.

Acanthus T.
Ampelis Ds.
Aster.
Cuculus Pln.
Cyanus.
Glaucium T.
Lagopus.
Linaria T.
Luteola T.
Meleagris.
Oenanthe.
Pelecinus T.
Psittacus Hs.
Perdium.
Phalaris.
Phoenix.
Salicaria.
Spergula.
Spina.
Struthium.

Acanthus.
Vitis.
Aster.
Cucubalus.
Centauria.
Chelidonium.
Trifolium.
Antirrhinum.
Reseda.
Fritillaria.
Oenanthe.
Biserrula.
Amaranthus.
Parietaria.
Phalaris.
Phœnix.
Lythrum.
Spergula.
Carduus.
Reseda.

Pisces.

Adonis.
Argentina.
Buglossum T.
Cynoglossum.
Draco.
Delphinium.
Hippuris.
Hypoglossum.
Lamium.

Adonis.
Potentilla.
Anchusa.
Cynoglossum.
Delphinium.
Hippuris.
Ruscus.
Lamium.

Muræna.

Iuræna.
astinæca.
corpoides T.
ithymalus.
siphium.

Lavendula.
Pastinaca.
Scorpiurus.
Euphorbium.
Iris.

Insecta.

Accipitrina.
Aurelia.
ephemerum.
bruca.
orbicina.
lens T.
locusta.

Sophia.
Gnaphalium.
Tradescantia.
Erysimum.
Verbesina.
Cicer.

Muscus (ca).
Phalangium.
Pinguicula.
Ricinus.
Scolopendrium.
Scorpius.
Sphondylium T.
Siliquastrum T.
Staphylinus.
Urtica.

Phalangium.
Pinguicula.
Ricinus.
Asplenium.

Heracleum.
Cercis.
Staphylea.
Urtica.

Amphibia.

Natrix.
Ranunculus.

Ranunculus.

Zoophyta.

Balanus.
Concha.
Phalaris.

Phalaris.

D 5

Lapi.

Lapides.

Asterias Ren.
Conchites.
Granatum.
Heliotropium.
Hyacinthus.
Molybdæna.
Ochrus.
Othonna.
Plumbago.
Suillus.

Gentiana.
Punica.
Heliotropium.
Hyacinthus.
Plumbago.
Pisum.
Othonna.
Plumbago.
Boletus.

Cælestia.

Sol Rp.
Iris.

Helianthus.
Iris.

Terrestria.

China.
Tartaria.
Molucca.
Stoechas.
Ternatea.

Moluccella.
Lavendula.
Clitorea.

Moralia.

Patientia.
Concordia.

Rumex.
Agrimonia.

231. *Nomina generica cum Anatomicorum, Pathologorum, Therapeuticorum, vel Artificum nomenclaturis communia, omittenda erunt.*

In antecedenti ostendimus Zoologos, & Lithographos illicitas manus intulisse, vel Botánicos in eorum propria. Hic vero, quomodo Botanici ex aliis scientiis nonnulla mutuarint, patefaciamus.

Quæ magis absurda esset conclusio, quam si quis statueret Astragalum esse Epiglottidem, cum fructus habeat modo formam rudem; a similitudine vel figura ad esse non valet consequentia.

Soliti erant Veteres nominare plantas eodem nomine, quo morbum, quem curare credebant, contraria sane ratione: opposita enim oppositis tolluntur.

Idem & valet in reliquis Therapeuticis & Artificialibus: exempli gratia, formulam præscribam ex nominibus Botanicis, quas vel maxime stupidus pharmacopœorum famulus rideret.

℞. Priapi <i>A.</i>	vel	℞. Escharæ
Clitoridis <i>Br.</i>		Psoræ ana M. i.
Umbilici <i>Hk.</i>		Paralyfis
Tunicæ <i>Rp.</i>		Paronychiæ
Auriculæ <i>Hk.</i> ana q. v.		Sodæ ana P. j.
Extrahantur c. Patientia		Sphaceli ꝑij.
per diem. Detur infano.		Verrucas N°. ij.
		Incisa & contusa extra-
		hantur in Aqu. Cardiac. &
		Hepaticæ d. f.

℞!

℞. Calceolorum
 Sagittarum
 Virgarum
 Solearum equinarum
 Candelæ
 Bursæ
 Mitræ *Houft.*
 Camaræ q. f. f. quid velis.

Anatomica.

Arbor vitæ.	<i>Thuya T.</i>
Auricula <i>Hk.</i>	<i>Primula.</i>
Astragalus <i>T.</i>	<i>Astragalus.</i>
Barba Jovis.	
Crista galli <i>Rv.</i>	<i>Rhinanthus.</i>
Costa <i>D.</i>	<i>Hieracium.</i>
Clitoris <i>Br.</i>	<i>Clitorea.</i>
Epiglottis <i>Kn.</i>	<i>Astragalus T.</i>
Forus.	<i>Millepora.</i>
Tonica <i>Rp.</i>	<i>Dianthus.</i>
Umbilicus.	<i>Cotyledon.</i>
Priapus <i>A.</i>	<i>Nepenthes.</i>
Testiculus <i>Sac.</i>	<i>Ranunculus.</i>

Pathologica.

Ægilops.	<i>Millepora.</i>
Elchara.	<i>Ficus.</i>
Ficus <i>T.</i>	
Fungus.	
Lichen <i>T.</i>	<i>Lichen.</i>
Paronychia <i>T.</i>	<i>Herniaria.</i>
Paralysis.	<i>Primula.</i>

NOMINA GENERICA.

61

Prunella.	<i>Brunella T.</i>
Pfura.	<i>Scabiosa.</i>
Soda Lob.	<i>Salvia.</i>
Sphacelus Ds.	<i>Salvia.</i>
Verruca Lob.	<i>Lampfana.</i>

Therapeutica.

Parmica.	<i>Achillaea.</i>
Bechium.	<i>Tussilago.</i>
Ecbolium Rv.	<i>Justicia.</i>
Psilothrum Ds.	<i>Bryonia.</i>
Cardiaca T.	<i>Leonurus.</i>
Hepatica.	<i>Hepatica.</i>
Hæmorrhoidalis Ald.	

Artificialia.

Burfa Hk.	<i>Thlaspi.</i>
Camara Pl.	<i>Lantana.</i>
Calceolus T.	<i>Cypripedium.</i>
Corona.	<i>Helianthus.</i>
Candela Rj.	
Cucurbita T.	<i>Cucurbita.</i>
Ferrum equinum T.	<i>Hippocrepis.</i>
Muscipula Rp.	<i>Silene.</i>
Nidus avis T.	<i>Neottia.</i>
Serra Vk.	<i>Biserrula.</i>
Solea equina.	<i>Hippocrepis.</i>
Sagitta.	<i>Sagittaria.</i>
Virga.	<i>Solidago.</i>

232. *Nomina generica contraria speciei alicui sui generis, mala sunt.*

Difficillime omnino fateor nomina generica imponi posse plantis, quæ non erunt contraria alicui speciei, cum primæ inventæ plantæ sui generis communiter nomen assignare tenemur, reliquarum, non detectarum, etiamnum ignari; quanta itaque potest, adhibeatur sagacitas, ultra quam progredi non datur.

Quæ incommoda ab oppositis & omnino contrariis profluant nominibus, cuicunque per se patet; nam si plantam ex regulis systematicis, ante a me non visam, reduxissem ad Classem, ordinem, & genus, tumque observarem nomen exacte contrarium esse proprietati plantæ, nonne tum cum ratione hæsitarem, meque non quæsitum obtinuisse genus, sed aliud crederem?

Unifolium semper in caule gerit duo folia, licet radicalia (hinc inde, ut in maxima plantarum parte) solitaria, per terram sparsa sint.

Bidens a feminibus palea duplici coronatis dicta, in plerisque vero tres vel quatuor profert denticulos.

Convolvulus in plurimis speciebus caule volubili instruitur, unde dictus; in paucis autem erecto. Hinc fuere, qui ob solum nomen prius impositum, novum ab istis speciebus, quæ caulem erectum proferunt, condere tentarunt genus: quasi nomina possent constituere genera, non vero genera desiderare nomina. Curiosa sane & ratio & theoria! Summa sane vel Doctrina vel Ignorantia!

Cyanus

Cyanus est color cæruleus. In Cyani genere communiter cærulei sunt flores: dantur & varietates floribus albis, quæ contrariantur nomini; hinc cavendum, ne a colore floris inepte defumantur nomina, saltem non a cæruleo vel purpureo colore, qui facillime in album variat.

Holosteum Plin. 27. c. 10. sine duritie est herba ex adverso a Græcis appellata, ac si quis diceret fel dulce: sic hæc per antiphrasin mimime ossea. vide *Vossium*, qui merito ridet nomina per antiphrasin dicta.

Chrysanthemum flore albo.

Cyanus flore albo.

Pilosella glabra.

Perfoliata foliis separatis.

Holosteum molle.

Unifolium caule diphylo.

Pentaphylloides foliis pinnatis.

Bidens feminibus tridentatis.

Convolvulus erectus.

Centauria.

Hieracium.

Bupleurum.

Convallaria.

Potentilla.

233. *Nomina generica cum classum & ordinum naturalium nomenclaturis communia, omittenda sunt.*

Veteres, qui vera ignorarunt genera, sæpe integram classem sub uno genere exhibuerunt, ut patet ex Filicibus, Muscis, Fungis &c. Hæc nomina nostro ævo non sunt generica, sed ordinum nomenclaturæ.

Dico jam me non vocare posse, si Musci novum genus adinvenirem, hoc novum *Muscam*, eam scilicet ob.

ob causam, quod nullum aliud idem nomen gerat, cum omnia istius ordinis naturalis sint Musci. Eadem est ratio cum classibus. Patet hoc ab exemplo e Zoologicis mutuato. *Fera* est nomen ordinis, nulli generi nomen appropriatum; si novum genus istius ordinis invenirem, non possem hoc novum *Feram* vocare.

Nec, si plantæ genus novum denominarem, quod novem vel decem gauderet petalis, istud *Enneapetali* vel *Decapetali* nomine apte enuntiarem, cum ejusmodi nomina sunt generalia nimis, & ab auditore non pro generico, sed classico facile conciperentur.

Solitus erat *Petiver* imponere ejusmodi nomina peregrinis suis plantis, quibus quidem aliquid, dum classem allegavit, dixisse videbatur: sed cum classes omnes tam diffusæ & amplæ sint, pauci inde sapere potuerè, at longe facilius retinisset singulare aliquod, aures feriens & sensus, nomen.

Universalia ista nomina, quæ ab eodem *Petivero* multoties imposita sunt, nulla re ipsa sunt; longe castiores fuere Veteres in suis nominibus.

Ordinum.

Musculus.
Fungus.
Alga.
Filix.
Palma.
Lilium.

Universalia.

Planta.
Arbor.
Frutex.
Suffrutex.
Herba.
Vegetabile.

234. *Nomina generica e rebus domesticis similibusque Diminutiva, minus placent.*

Difficultatem & laborem conficiendi nomina generica vario modo facilitare excogitavit segnitie: quæ, cum prævideret rudia omnino, & absurda nomina mox se proditura, levi flexura ad finem posita barbariem occultare voluit, censoremque eludere. Quis non rideret, si plantam vocarem *Calceum* vel *Lupum*, sed si diminutivum fiat, non omnes capiunt? dicatur itaque *Calceolus* vel *Lupulus*; egregia ratio! optimum asylum!

In *US* itaque terminata diminutiva mala sunt omnia, cum *Lupulus*, & *Calceolus* sint absolute æquivoca, & intelligi possint de parvo Lepo, & parvo calceo.

In *LA* vero potius admitterem, quatenus minus æquivoca, ut in *ula*, *ella*, *iola*, modo non ab aliis plantæ nomine diminutiva facta.

In US terminata.

Calceolus.

Lupulus.

Ranunculus.

In LA terminata.

Asperula.

Radicula.

Spergula.

E

Primula.

Primula.
 Crassula.
 Serratula.
 Rorella.
 Coronella.
 Crucianella.
 Gratiola.
 Corrigiola.
 Radiola.
 Mitreola.

235. *Nomina generica adjectiva substantivis pejora sunt.*

Non dixi nomina hæc adjectiva absolute excludi, sed tantum statui ea reliquis inferiora censi debere.

Et quamvis coacti fere simus retinere Veterum imposita, ne vel nimiam videremur introducere mutationem, nimisque rigidi esse rerum censores, per nos persistant hæc dudum confecta: tamen quod ejusmodi in posterum non effingantur, est quod monemus.

Si ulla nomina late nimis derivata sunt, certe talia; & posset forte longe propius peti derivatio & metaphora nominis.

Vidistis mox quid sentiendum de nominibus a *Regione* petitis. Eadem sunt, ac si novis generibus imponerem nomina: Amstelædamensem, Londinensem, Anglam, Germanam, Danam; quasi in his locis tantummodo hæc existeret, non alia planta: involvit dein maximam æquivocationem; quis harum ignarus sciat quid intelligam per Persicam, Armeniacam, Mol-

Moldavicam; an Feminam, Felem. vel plantam.

Eadem ratio est cum plantis a *Virtute* dictis. e. gr. *Hepatica*, *Pulmonaria*, *Vesicaria*, quasi hæc, non alia esset ejusdem effectus; videtis Medicos minus Botanicos semper in morbis Hepaticis præscribere Hepaticam, in Hernia Herniariam &c. quasi hæc plantæ per excellentiam sic dictæ sint, & facillime in his casibus in memoriam incidant, licet nil minus quam tales sint.

Nec melioris sortis sunt plantæ ab *Attributis* propriis homini, vel animalibus solis dictæ: cum his idem est, ac si novam quandam dicerem ob spinas *Iratam*, ob flores pulcherrimos *Hilarem*, ob florendi actum per noctem *Nocturnam*; quam absurda non hæc forent?

Quæ in *Aria* desinunt, facilius admitterem, cum præstantiora nostro ævo e latina vix sperare fas sit.

a Regione.

Lycium.

Armeniaca T.

Persica T.

Carvi T.

Agaricus D.

Ligusticum T.

Moldavica T.

Medica T.

Patagonica D.

Bermudiana T.

Thapsia T.

Cydonia T.

Opuntia T.

Colehicum.

Castanea T.

Prunus.

Amygdalus.

Dracocephalon.

Patagonula.

Sisyrinchium.

Pyrus.

Cactus.

Fagus.

E 2

Par-

Parnassia T.

Nardus. *

Betonica.

Sabina.

Rhodia C. B.

*Rhodiola.**a Virtute.*

Medica T.

Hepatica.

Pulmonaria T.

Vesicaria T.

Herniaria.

Saxifraga.

Scabiosa.

Vulneraria.

*Pulmonaria.**Alyssum.**Anthyllis.**ab Attributis.*

Impatiens.

Mirabilis.

Clandestina T.

Superba.

Imperatoria.

Gloriosa.

Succisa.

Crassa Rv.

Angelica.

Passerina.

Sagina.

*Lathraea.**Dianthus.**Scabiosa.**Stapelia.*

In ARIA desinentia.

Arenaria.	Lunularia.
Clavaria.	Matricaria.
Capraria.	Parietaria.
Cochlearia.	Pulmonaria.
Convallaria.	Sagittaria.
Coriaria.	Saponaria.
Coronaria.	Scrophularia.
Craniolaria.	Scutellaria.
Crotalaria.	Sertularia.
Dentaria.	Squamaria.
Fragaria.	Subularia.
Fritillaria.	Utricularia.
Herniaria.	Uvularia.
Lunaria.	Vulneraria.

236. *Nominibus genericis non abuti decet ad Sanctorum, hominumque in alia arte Illustrium memoriam conservandam, vel favorem captandum.*

Seram qui obtinuit nominis sui apud Posteris gloriosam & honestam memoriam, illum dico summum honorem obtinuisse, quem mortalis exoptare queat, usque dum major mihi demonstretur ullus alius. Pretium & acquirendi difficultas pendent ita a se invicem, ut separari nullo modo queant; leviter enim sani & dementis esset aureum pro obolo obijcere; frivolum esset, nomen cujusdam plantis in-

scribere æternis literis in perpetuam memoriam levissimam ob causam.

Debet itaque is, qui immortalem hanc affectatur gloriam, eam sibi comparare studio, labore, sudore per maximam vitæ suæ partem.

Dulcia non meruit, qui non gustavit amara.

Hanc dare æternam nominis gloriam non dependet ab unius Botanici, non a dantis vel offerentis facilitate; sed confirmari debet a viventibus & futuris Botanicis omnibus, qui iuste revocare possunt, quod injuste datum.

Quis alioquin non studeret ab aliquo Botanico tantam sibi redimere nominis gloriam? Quisnam tandem Botanicorum non, ut hanc offerret, exoraretur a Magnatibus?

Obstupefco certe, dum adspicio qua audacia, quaque temeritate *Petiver*, ut alios taceam, Hortulanis, Monachis, Affinibus, Amicis, similibusque splendida nimis & pretiosa infantibus objecerit aurata dona; hæc data nulla sunt, nisi risus & fabula posteris.

Quid Anatomici, Chirurghi, Pharmacopœi, Therapeutici, qua tales in Botanicis? & quem ipsis debeamus hic honorem? Quis Botanicorum, qua talis, in horum foris immortalis cumulus sit unquam memoria? certe nec fuit, nec debuit ullus; ergo valet vi oppositorum consequentia, quod quisque permaneat intra suæ activitatis sphaeram.

Rejicio itaque nomina hæc Sanctorum, Variorum, Illustrium, Medicorum, eaque extra provinciam Botanices præscribo: nec tamen ideo immanitate Barbarus ero: nam licet extremis natus in oris, & sepositus, nihilominus ad me tantorum Anatomicorum,

rum, & Medicorum nomina percrebuerunt : profiteor tamen non in Botanicis. *PONT. diff. 203.*

Si qui sint horum in vivis adhuc, sique posthac se tanto honore dignos præstent, primus ero, qui nomina eorum revocet, defendat; salus enim Botanices est & augmentum, quæ summa mihi est amicitia.

Romano-Catholicæ religioni addicti Botanici Veneres plantam unicam singulo suo Sancto sanctam consecrarunt; ab his recessere Romano-Catholici Recentiores, & Systematici, ac Botanici omnes. Plura horum qui velit exempla, adeat *J. BAVHINUM de Plantis a Divis Sanctisve nomen habentibus; & JONCQUETUM de nominibus Barbaris.*

α. Sanctorum.

Herba Sanct. Trinitatis.	<i>Hepatica.</i>
———— Alberti.	<i>Erysimum.</i>
———— Antonii.	<i>Epilobium.</i>
———— Benedicti.	<i>Geum.</i>
———— Christophori.	<i>Actæa.</i>
———— Gerardi.	<i>Ægopodium.</i>
———— Georgii.	<i>Valeriana.</i>
———— Guilielmi.	<i>Agrimonia.</i>
———— Johannis.	<i>Artemisia.</i>
———— Jacobi.	<i>Senecio.</i>
———— Kunigundis.	<i>Eupatorium.</i>
———— Ladislai.	<i>Gentiana.</i>
———— Laurentii.	<i>Sanicula.</i>
———— Pauli.	<i>Primula.</i>
———— Petri.	<i>Parietaria.</i>
———— Philippi.	<i>Isatis.</i>
———— Quirini.	<i>Tussilago.</i>
———— Raperti.	<i>Geranium.</i>

———— Simeonis.	<i>Malva.</i>
———— Stephani.	<i>Cirœa.</i>
———— Valentini.	<i>Pœonia.</i>
———— Zachariæ.	<i>Centauria.</i>
Sanct. Barbaræ.	<i>Erysimum.</i>
———— Catharinæ.	<i>Impatiens.</i>
———— Claræ.	<i>Valeriana.</i>
———— Crucis.	<i>Nicotiana.</i>
———— Mariæ.	<i>Tanacetum.</i>
———— Othylia.	<i>Delphinium.</i>
———— Rosæ.	<i>Pœonia.</i>
Herb sanct. Infantis.	<i>Rumex.</i>
Sanctus Carolus.	<i>Humulus.</i>
Claretta <i>Ruel.</i>	<i>Valeriana.</i>
Christophoriana <i>T.</i>	<i>Actæa.</i>

β. Variorum.

Blasia <i>M.</i>	<i>Monachus.</i>
Landonia <i>Pt.</i>	<i>Affinis Authoris.</i>
Levisanus <i>Pt.</i>	<i>Theologus Anglus.</i>
Randalia <i>Pt.</i>	<i>Hortulanus Anglus.</i>
Seriana <i>Pl.</i>	<i>Paullinia.</i>
Uvedalia <i>Pt.</i>	<i>Osteospermum.</i>
	<i>Pater ord. minimor.</i>
	<i>Theologus Anglus.</i>

γ. Illustrium.

Phelypæa <i>T.</i>	<i>Phelypæa. +.</i>	<i>Cancell. Gallie.</i>
Poinciana <i>T.</i>	<i>Cassia.</i>	<i>Præfectus Antillarum.</i>
Begonia <i>T.</i>	<i>Begonia. +.</i>	<i>Præfectus r. nauticæ.</i>
Buccaferrea <i>M.</i>	<i>Ruppia.</i>	<i>Senator Bononiensis.</i>
Bonarota <i>M.</i>	<i>Pæderota.</i>	<i>Senator Florentinus.</i>
Riccia <i>M.</i>	<i>Riccia. *</i>	<i>Senator.</i>
Salvinia <i>M.</i>	<i>Marsilea.</i>	<i>Prof. Græc.</i>

Carclia

δ. Medicorum.

C arelia Pn.	<i>Ageratum.</i>	<i>Archiater Pontific.</i>
L ancisia Pn.	<i>Cotula.</i>	<i>Archiater Pontific.</i>
P apia M.	<i>Papia. +.</i>	<i>Archiater.</i>
L aurentia M.	<i>Lobelia.</i>	<i>Profess. Bonon.</i>
P uccinia M.	<i>Prof. Anat.</i>
R uyschiana B.	<i>Hyssopus.</i>	<i>Prof. Anat. Amstel.</i>
M eibomia Hs.	<i>Hedysarum.</i>	<i>Prof. Helmst.</i>
L avatera T.	<i>Lavatera. +.</i>	<i>Medic. Tigurin.</i>
D arca Pt.	<i>Pharmac. Angl.</i>
L inkia M.	<i>Pharmac. Lipsiens.</i>

237. *Nomina generica Poëtica, Deorum ficta, Regum consecrata, & eorum, qui Botanicæ studium promoverunt, retineo.*

Si ulla Scientia maximis expensis excoli teneatur, certe Botanica illa est: Botanico enim necessaria sunt: α. Bibliotheca pretiosissima ob tabulas æneas. β. Libri fere omnes, qui unquam prodire. γ. Hortus plantis vivis instructissimus, cum variis suis hybernaculis, hypocauftis. δ. Commercia literaria per totum fere orbem. ε. Itinera in varias distitas regiones. ζ. Sumtuosa educatio in pingendo, studendo, perlegendo, evolvendo, quæ tamen omnia, nisi natus sit Botanicus, vel acerrimo gaudeat ingenio, felicem Botanicum nunquam constituunt. Cumque quis demum Botanicus existat, nullum inde lucrum, nullos redditus exportat: pauca & munera, quæ eum vocent, occurrunt: hinc nisi Opulenti & Ditissimi Viri, Reges,

ges, & Magnates arti opem adferant, sumtibusque necessariis sublevent, pauci existerent Digni Botanico nomine.

Debemus itaque nos gratum testari animum, & intra forum nostrum in recenti perennique memoria istos retinere Viros, qui salutem reipublicæ nostræ promoverunt; Hi licet ne verbum, ne observationem ipsi communicaverint, tamen per alios aptos ista nobis attulere observata, quæ Magnatum liberalitate destituti, apti præstarent nunquam.

Immortalis itaque memoriæ Imperatores & Reges erint, qui Hortos Publicos condidere, Professiones Botanicas instruxere, in exteris terras Botanicos Botanices causa emisere, inter quos omnes præ reliquis eminet Ludovicus XIV. Magnus, nobis certe Maximus.

Promotores sancti nobis habendi, qui privatis opibus arti opem tulerunt: uti, Princ. *Borbonius*; Magnates *Maurocenus*, *Sherardus*, *Beaumontius*, *Cliffortius*, *Pereskus*, *Bosius*. Non ipsis nimium dedisse videamur, si plantæ nomen offeramus: tamen plus honoris, immortalem scilicet memoriam, nostra innocentia arte reportant, quam si statuas vel templa exstruerent, arces, aut urbes conderent.

Inventores, qui multas detexerunt plantas novas, unicam pro se retinere posse, justus judex vix negaret.

Medicorum Veterum nomina plantis, quæ imposita, retineo, cum & illi sua sub epocha clara existerent fidera.

Regum Veterum itidem sancta habeo nomina, cum isti, dum Imperantes erant, licet olim, artis nostræ æstimatores fuerent.

Poetica retineo, cum insignes communiter fuerent Viri,

Viri, nomen a Poetis famigeratissimum qui obtinere.

Divino autem nomine inclaruere, qui ob sapientiam, Doctrinam, Inventum, se apud Veteres immortalis nomine dignos præstiterunt.

α. Poëtica.

Andromeda.

Adonis.

Actæa.

Canna.

Circæa.

Crocus.

Daphne.

Hyacinthus.

Isis.

Mentha.

Myrsine.

Narcissus.

Phyllis.

Smilax.

Syringa.

β. Deorum.

Apollinaris.

Apollinis inventum.

Atropa.

Atropos una furiarum.

Dryas.

Dryades Deæ quercuum.

Hymenæa.

Hymenæus Deus conjugii.

Ixora.

Ixora Deus Malabarorum.

Mercurialis.

Mercurii inventum.

Musa.

Musæ studiis consecrata.

Najās.

Najades Deæ aquarum.

Nym-

Nymphæa.	<i>Nymphæ Deæ aquarum.</i>
Nyssa.	<i>Nyssa Nympharum una.</i>
Serapias.	<i>Serapias Deus lasciviæ Alexandrin.</i>
Satyrium.	<i>Satyri Dii sylvarum lascivi.</i>

γ. Regum.

α. Clymenum.	<i>Clymenus Rex.</i>
Eupatorium.	<i>Eupator, Mithridates?</i>
Gentiana.	<i>Gentius Rex Illyriæ, inventor.</i>
Lyfimachia.	<i>Lyfimachus Reg. Sic. Agathoclis filius.</i>
Pharnaceon.	<i>Pharnaces Rex.</i>
Telephium.	<i>Telephus Rex Mysiæ.</i>
Teucrium.	<i>Teucer Rex Trojæ, inventor.</i>
Valeriana.	<i>Valerius Rex.</i>
β. Artemisia.	<i>Artemisia Regis Mausoli uxor.</i>
Althæa.	<i>Althæa Reg. Oenei, uxor, Calcedon.</i>
Helenium.	<i>Helena Regis Menelai uxor, Spart.</i>
γ. Bellis.	<i>Belli Regis Daniæ filii.</i>
δ. Carlina.	<i>Carolus V. Magnus Imper. Germaniæ.</i>
Borbonia.	<i>Borbon Gaston, Ludov. XIV. patruus.</i>
Eugenia.	<i>Eugenius Princeps Sabandiæ.</i>

δ. Medicorum.

Asclepias.	<i>Æsculapius Princeps Medicorum.</i>
Achillæa.	<i>Achilles Centauri discipulus.</i>
Athamanta.	<i>Athamantis inventum.</i>
Centaurea.	<i>Centaurus Latinis.</i>
Chironia.	<i>Chiron Græcis.</i>
Euphorbium.	<i>Euph. juvæ Reg. Mauritanie medicus.</i>
Heracleum.	<i>Heraclides, Hippocratis pater.</i>
Musa.	<i>Musa Anton. Augusti Cæs. medicus.</i>
Melampodium.	<i>Melampus medicus græcus.</i>
Pæonia.	<i>Pæon Herculis medicus. Hom. Od. ε.</i>

Pro-

γ. *Promotorum.*

gnonia.	<i>Bignon. Abb. Præf. S. Gall.</i>
osea.	<i>Bose Senator Lipsiensis.</i>
iffortia.	<i>Clifford Nob. Belga. J. V. D.</i>
akenia.	<i>Gakenholzfus Prof. Helmst.</i>
aurocena.	<i>Maurocenus Senator Venet.</i>
etrea.	<i>Petre Nobilis Anglus.</i>
reskia.	<i>Pereskius Senator Aquisextiensis.</i>
erardia.	<i>Sherard Consul. Smyrnæ.</i>

ζ. *Inventorum.*

unia.	<i>Brown Chirurgus Anglus.</i>
ollinsonia.	<i>Collinson Mercator Londinensis.</i>
aytonia.	<i>Clayton Merc. Angl. in Virginia.</i>
tesbæa.	<i>Catesby Angl. peregr. Carolina.</i>
cotiana.	<i>Nicot Legatus Galliarum 1560.</i>
rracena.	<i>Sarracenus Prof. Bot. in America.</i>

38. *Nomina generica ad Botanici bene meriti memoriam conservandam constructa, sancte servo.*

i ullas e meis Aphorismis adversarios alliciat, certe hic, ut prævideo: quum omnes, imo vel Botanici, qui vix limina Rei Herbariæ calcarunt, si hic nos non ipsis jamjam accesserit, eum aliis invitent. Et quam multi exsurgant Vaillantii, qui plantis sibi assignatam primo magni æstiment, aliis consimiles

similes honores offerant: at viso genere proprio, minus certo, nec ab aliis recte separato, (quamvis errarent in proprio genere) transformatur mox mira metamorphosi amor in invidiam, quæ ipsis antea honos, jam macula Botanices erit; quæ extruxerunt quondam faulste, diruunt crudeles, reædificant, nec meliora condunt.

Argumentum adversariorum quod novi, hoc unicum est: Nomen & planta sunt duæ ideæ, quæ ita conjungi debent, ut nullo modo separentur; hoc ut fiat, debet planta manum præbere nomini, nomenque reciproce plantæ, dum nomen gaudet reciproce ratione denominationis; inter botanicum & plantam cum nulla sit connexio, nulla etiam ratio denominationis. Ergo mala.

Responsum iis sit. Qui attente examinat omnia nomina generica, ipsi patebit non quinquagesimum horum notam aliquam essentialem generis, vel commune speciebus omnibus attributum continere, ut ulla fiat connexio; Ergo si omnia nomina generica, quæ non annectuntur plantæ, quis velit rejicere, novaque condere, quæ digna sunt, sit argumenti locus. Hoc quum nullum præstare posse prævideo, dico me potius servare velle nomen, quod nullam cum genere obtinet connexionem, quam quod contrarium est alicui speciei sui generis, uti numerosa existunt; communiter enim imposita fuere nomina generica primæ detectæ speciei sui generis, secundum notam, quam hæc prima præbuit: reliquæ vero postea inventæ eandem non subministrarunt. Parum dein refert, unde desumatur nomen genericum, cum omne gaudeat suo caractere, sua definitione; quid Anglia cum Angelo? An Petrus erit petræ instar durus? Licet itaque, ubi nomen essentialie inveniri nequit, unde placet,
nomen.

nomen quærere, absque damno Botanices. Ergo præ me fero, quod prius exstirparem omnia nomina generica, quæ essentiam generis in se non continent, quam unicuique a Botanico bene merito.

Connexio nominis, a Botanico derivati, cum planta, nulla vulgo creditur; at, qui vel leviter in Historia literaria versatus est, facile vinculum, quo connectat nomen, & plantam reperiet, imo tanta cum suavitate, ut e memoria decidat nunquam. e. gr. pauca proponam.

Bauhinia foliis est bilobis, vel quasi duobus ex eadem basi enatis, a nobili isto Fratrum pari Bauhinis.

Scheuchzeria est graminea & Alpina, a celebri isto Fratrum pari Scheuchzeris, quorum alter in Graminibus, alter in Alpinis Plantis excelluit.

Rivina est arbor sempervirens, semperflorens, semper fructum ferens, a florentissimo sui ævi Botanico dicta.

Pisonia est arbor spinis horrida; horrenda certe memoria Viri, si vera, quæ Marcgravii affinis objicit Pisono, quod Pisonus sua omnia a Marcgravio post mortem habuerit &c. vide & confer ipse objectiones, confer & scripta Marcgravii cum Pisonis.

Commelina floribus tripetalis, petalis duobus speciosis, tertio non conspicuo; a duplici Commelino; tertius enim ante fata nil præstitit in Botanices.

Dalechampia planta diversis floribus, ut diversi authores Historiæ Lugdunensis.

Dorstenia, cujus flores minus spectabiles, quasi obsoleti vel antiqui, ut Dorstenii opus.

Hermannia flores profert distinctissimos ab omnibus aliis; natione Africana; a Botanico, qui distinct se ab aliis sua doctrina, suo labore; quique Africanæ

canæ Floræ januas aperit, cujus palatium intravit, ejusque gazophylacio saturexit.

Hernandia arbor Americana, foliis omnium arborum speciosissimis, floribus minus evidentibus, a Botanico, cui summa obtigit fortuna, qui summum habuit stipendium, ut Americæ naturalia investigaret: utinam fructus respondisset impensis!

Magnolia arbor foliis & floribus speciosissimis, a splendidissimo Botanico.

Plukenetia planta floribus maxime singularis structuræ, ut Plukenetius inter Botanicos.

Plumieria arbuscula Americana, floribus fulgentissimis, uti Plumier inter Botanicos Americanos.

Burmanna planta Zeylanensis duplici spica, cum author suos labores adjunxerit Hermanno de plantis Zeylanicis.

Dillenia flore & fructu omnium speciosissimo, ut Author inter Botanicos.

Gronovia planta scandens, attrahensque plantas omnes; a Viro, qui in colligendis plantis paucos pares habuit.

Milleria planta Americana, cujus calyx arcte clauditur, semenque unicum, alterumve undique involvit, a Viro, qui in conquirendis feminibus Americanis raris, studioseque ea servandis & communicandis multam impendit operam.

Knautia flore regulari, e flosculis irregularibus, feminibus corio tectis: a Viro, qui in regularitate & irregularitate florum, feminibusque nullis nudis, salutem Botanicis studiose quæsit.

Kæmpferia planta apud Japonenses celebris, a Kæmpfero descripta: a Viro, qui de Japonicis præ reliquis meruit.

Linnaeam dixit Cel. Gronovius plantam Lapponicam,

am, depressam, vilem, neglectam, brevi tempore lorentem, a consimili suo Linnæo.

Has & similes si nobis ipsis formemus ideas, lusus instar oblectabilis tractatur Scientia nostra, præsertim a Tyronibus, & juvenilibus in annis.

Neceffe est insuper unicuique Botanico, ut historiam artis, quam tradit, teneat, simulque Authores omnes cum suis nominibus noscat, eaque memoriæ mandet; hæc nomina, memoriæ tabulæ inscripta, si antis imposita sint, sublevatur memoria, nec nova nomina generica iterum conficienda de novo, quæ memoriæ onerent.

Qui studiis vitam, quam vixerunt jucundissimam, imponderant in aliis scientiarum partibus, cum aliquid regii præstiterint, eorum nomen rei præstitæ semper adiungi solet; sic in Medicis, Anatomicis, Pharmaceutis, Chymicis, Chirurgicis &c. hinc Circulatio *Harveana*, Glandulæ *Nuckianæ*, *Bartholinianæ*; *Pecorianæ*, *Warthonianæ*, Pancreas *Wirsungii*, Ductus *Acquetii*, Antrum *Highmori*, Tubus *Torricellianus*, Pilulæ *Fracastorii*, *Ruffi*; *Mithridatium*, &c. et itaque denegabimus Botanicis omne præmium? omnes honores? omnem memoriæ? O infaussto sine nata scientia absque ullo præmio! Tu sola!

Quot insulæ a suis primis hospitibus Europæis nominata non habuere? imo quarta pars orbis, a levi hominulo *Americo*, quod nullus ipsi disputaret nomen, inuit.

Quis neget inventori inventi partem? Quis Botanorum clarus exstiterit, qui non, vel multas invenit, & detexerit novas plantas (ut Plumier, refert Tournefortio, solus plus quam 900 novas species) vel artis fundamenta extruxerit? Ab inventorem plantas denominare non ubique locum concedit

cedit Scientia, nisi novum genus, ubi nec facile alia reperiri potest nota. Nonne itaque idem sit, sive inventori partem inventi concedam, sive ejusdem pretium?

Quid quærunt mortales in globo hocce lubrico & horario magis, obtenta supellectili ad vitam maxime necessaria, quam quod levis modo & honesta recordatio nominis, computrescente infirma nostra &, post fata, nauseosa machina, perveniat ad posteros, duretque per aliquot dies ulterius? Quot Heroes, quot Reges & Imperatores, quot Fortes & Strenui non hanc ob causam solam ingluviem furentis Bellonæ incurrerent, ut modo posteris nomen eorum esset fabula, & cum fabula memoria? cur non idem Botanicis, qui nec minora ausi sunt.

Quinam labores, quænam Scientia tædiosior & durior esset Botanica, nisi singularis aliquis & incantatus, nescio ipse qualis, amor nos sæpe in hoc studium raperet, ut plantarum amor sæpe superet amorem nostri ipsius. O bone Deus! dum aspicio fata Botanicorum, an sanos vel insanos in plantas eos dicam, hæreo profecto; exempla producam.

Ego juvenilibus in annis introeo deserta Lapponiæ, linguæ & moribus Lapponum non addictus, victo absque pane, & sale; sola aqua & carne; vitæ subeo discrimina in monte Skula, in Finmarkia, montibus glacialibus, a naufragio, inter nebulas; pedestri itinere sylvas & Alpes pertranseo, ut modo plantas legam pauperrimæ FLORÆ LAPPONICÆ.

Scheuchzerus dimittit commodam professionem; ut in Alpibus exclamaret, non omnibus volupe esse anhelos aëriosque conscendere, vel etiam superare montes, multa pati rerum, ipsius quoque sanitatis & vitæ discrimina; vincere famem, frigus, æstum, pluviam, saxa, lassitudinem: quæ omnia uno sæpe
eodem.

Eodemque die fuere obvia, & in itinere Alpino sese haud semel exhibuere gustanda.

Tournefortius redux gloriatur se Alpium juga, Pyrenæorum saltus, Hispaniæ recessus, Lusitaniæ ericeta, Belgii prata, & Britanniæ colles peragrasse: vix vero efflavit, antequam se beatum prædicat, quod mox potuerat, dimittere suam professionem, committere se spumanti mari, Turcis, Barbaris; milleque incurrere in discrimina, ut modo plantas legeret.

Plukenetius plantas divitiis omnibus præfert: nil parcit, ut raras modo depingat, in quas, ut fere nulus, sic arsit.

Clusius subit in itineribus difficultates, & mala omnia, ut plantas describat.

Paulli (Simon) inter lapides quærendo plantas, crurifragio se exponit.

Clavius (Augerius) per deserta vagans Barbariæ ter captus fuit, ter omni supellectili spoliatus.

Guilandinus in peregrinationibus Botanicis a piraris capitur, catenis ferreis ligatur: nec inde discessisset, nisi Fallopii ære redemptus.

Rumphius rejicit summam sibi oblatam fortunam: incommoda subit omnia, ut Amboinæ rariora naturæ colligat, examinet, & describat, licet oculi inde cæcutiant, licet senex in atra nocte vivat ad mortem.

Barrelierus ex itineribus Botanicis asthma contrahens perit.

Michelius sero autumnio instituit iter Botanicum; redditque corpus debile, pleuritidi & peripneumoniæ obnoxium, quibus accensis perit.

Cornacchinus (Horatius) gestiens videre plantas Alpium & insulæ Ilvæ, in ipsis diebus canicularibus, climate calido, accensa febre corripitur in juvenilibus annis, perit.

Rudbeckius (Ol. Pater) qui animo movebatur nunquam, videns duodecim tomos Camporum Elysiorum diu elaboratorum flamma auferri, tristatur, sensimque evanescit, & perit.

Sherardus (Guilielmus) consumens noctes diesque in elaborando Phytopinace, unde παρασπον contrahens perit.

Vaillantius tempore autumnali conquærens Muscos, in tussim incidens tandem calculosam perit.

Hermannus in horto tempore hyemali sollicitus magis de plantis, quam corpore, ex itinere Africano & Zeylanico exhausto, peripneumoniam accelerat; perit.

Oldenlandus patriæ præfert raras plantas Capitis Bonæ Spei, ubi climatis insueti causa perit.

Plumier ter adit Americam, toties se bis infido Neptuno objicit, toties difficultates summas maris, climatis mutationes &c. vili facit, modo plantas colligat; nec hisce contentus, quarta vice adgreditur, perit.

Marcgravius non contentus Americanis spoliis, & Africam exhaurire tentat, ubi perit.

Lippi (Augustus) gradui Doctoratus peregrinationem in Ægyptum & Æthiopiam præfert, transfusus misere a sicariis in Abyssinia, perit.

Bannister Virginiae perlustrans plantas, prærupta scandens, in loco lubrico titubans infelici lapsu conquassatus, perit.

Plures enumerare supersedeo, de quibus plena sunt Auctorum scripta: & quivis ipse scit, quot laboriosos dies, insomnes noctes, horas sibi ad alia necessarias, sumtus enormes impenderit, modo ut aliis inserviat,

sic vos non vobis. . . .
sic vos non vobis. . . .
sic vos non vobis. . . .
sic vos non vobis. . . .

Puto itaque nil superflui vobis accidere, si nomen vestrum, memoriaque vestra celebris reddatur per ea, quæ sedulo, & summo cum sudore peregistis. Ah! quam exiguam mercedem tantum reportat laboris, & quam acceptum munus sit accipienti; tametsi enim veræ & genuinæ arboris vitæ, quæ senectutem vestram retardaret, notitia perierit, herbæ nihilominus extant, reflorescunt, & perenni gratitudine semper spirabunt suavem nominum vestrorum memoriam, eaque marmore firmiora, Regum & Heroum diutius conservabunt; Opes enim dilabuntur; Ædes nitidissimæ corruunt; Familia numerosissima aliquando deficit; Civitates maximæ & Regna florentissima subverti possunt: at natura prius universa deleatur oportet, quam pereat vegetabile genus, & ignoretur ille, qui in Botanicis faciem prætulero. *Peuz.*

Heu! qualis labor sine præmio! An vobis Amicissimi Botanici non arrideat, præmium quoddam in vestra potestate habere, quo meritis occurrere queatis; quo egregios Viros excitare? Cur invideatis dare, quod absque vestro damno liceat? Si vobis inscriptorum Botanicorum labores leves videantur, ex istis scopulis, ubi eorum præstita fuere affixa, ea desumere debetis. Si quis itaque immanitate adeo Barbarus sit, ut ipsis hæc invideat, destruat: ego non faciam; sed modo, quæ mihi digna videntur, suadeo; vestraque nomina sancta habeo.

Incepere a Viris plantas nominare Hippocrates, Theophrastus, Dioscorides, Plinius, Juba; institere Matthioli, Clusii, Petiver; continuarunt Plumierus,

Tournefortius, Boerhaave, Vaillant, Petitus, Ruppianus, Dillenius, Pontedera, Michelius, Heisterus, Houstonus; Gronovius.

Plumier solus plura genera a Botanicis dixit, quam alii omnes: nec hæc invideo, sed longe præfero reliquis ejus barbaris omnino nomenclaturis. Dixi & ego plures ab Authoribus Botanicis; si me tam splendidum donum in indignum quendam abjecisse videatis, revoke justi judices, & ego revocabo; nimis enim multa uno eodemque tempore sese obtulere nova, ut facile in liberalitate nimia errare potuerim, quod ipse agnoscam: e. gr. *Thevetia*, *Thevenotia*.

Veteres quam magni denominationis honorem fecerint, patet exemplo *Euphorbiae*, de qua Plukenetius (e Rolfinc. de purg.) Duo erant fratres Antonius Musa & Euphorbus; ille Augusti Cæsaris, hic Jubaë Mauritaniae Regis medicus. Ille Augusto, jecinore vitiat, & ad desperationem redacto, contrariam & ancipitem medendi rationem præscribit, frigidis exterius, interius lactuca; re feliciter peracta Medico statua decreta est. Juba autem, ne suo Medico nil dedisse videretur, plantam Euphorbio dedit, deque ea integrum librum scripsit. Ubi jam *Musæ statua*? periit! evanuit! *Euphorbii* autem perdurat, perennat, nec unquam destrui potest.

In conficiendis nominibus genericis a Botanicis claris, derivatis, sequentia observanda sunt.

1. Desumenda erit nomenclatura ab eo Botanici nomine, quo inclauit, a cognomine dicto, non vero prænomine e. gr.

Erronea.

Erronea.

Genuina.

<i>Castorea</i> Pl.	dicenda	<i>Duranta.</i>
<i>Coa</i> Pl.	——	<i>Hippocratea.</i>
<i>Dantia</i> Petit.	——	<i>Isnardia.</i>
<i>Eresia</i> Pl.	——	<i>Theophrasta.</i>
<i>Guidonia</i> Pl.		
<i>Pittonia</i> Pl.	——	<i>Tournefortia.</i>
<i>Valdia</i> Pl.	——	<i>Ovieda.</i>

Si enim a priori nomine authoris desumitur nomen plantæ, alius veniet Botanicus, qui a cognomine aliud nominat genus; ab uno viro duo diversa dicere genera ut superfluum, ita & erroneum. c. gr.

Duo ab uno.

Alterum exclusum.

<i>Fagonia</i> T. }	Guidon Fagon.	{ <i>Fagonia</i> T.
<i>Guidonia</i> Pl. }		{ ? <i>Trewia</i> *.
<i>Pittonia</i> Pl. }	Pitton Tournef.	{ <i>Tournefortia.</i>
<i>Tournefortia</i> Pl. }		{ <i>Anthospermum.</i>

2. Cavendum ne nomina cum aliis rebus æquivocantur. c. gr.

Male.

Bene.

<i>Alpina</i>	(ab Alpibus)	<i>Alpinia.</i>
<i>Castorea</i>	(a Castore)	<i>Duranta.</i>
<i>Raja</i>	(a Pisce)	<i>Rajania.</i>

3. Facilitanda est nominis, quantum fieri potest, elocutio, ne durum, insolitum, asperum & barbarum nimis sonet. c. gr.

*Durius.**Facilius.*

<i>Barreliera.</i>	legatur	<i>Barleria.</i>
<i>Hebenstreitia.</i>	———	<i>Hebenstrettia.</i>
<i>Siegesbeckia.</i>	———	<i>Sigesbekia.</i>
<i>Van Rheedia.</i>	———	<i>Rhedia.</i>

4. Observandum, ut uniformia evadant, utque in
a terminentur, ac si essent feminina & substantiva.
c. gr.

*Male.**Bene.*

<i>Breyniana</i> Pt.	rectius	<i>Breynia</i> Pl.
<i>Bontiana</i> Pt.	———	<i>Bontia</i> Pl.
<i>Ruyschiana</i> Pt.	———	<i>Ruyschia.</i>
<i>Bruniades</i> Plk.	———	<i>Brunia.</i>
<i>Lewisanus</i> Pt.	———	<i>Lewisania.</i>

5. Detruncanda sunt nomina nimis longa, ne ses-
quipedalia evadant. c. gr.

*Male.**Bene.*

Gundelsheimera legatur *Gundelia* T.

6. Imponenda talia nomina sunt, ubi nulla alia no-
ta facile succurrit; nec synonymon dignum adest.

7. Juste imponenda sunt nomina talia, electa sci-
licet a Botanicis solum summis: hinc fiat hoc a ma-
turatoribus Botanicis, non a juvenibus vel Botanicis
nuper exclusis; in his enim pruritus quidam ardet,
qui in maturo viro extinctus est.

8. Assumenda eorum solum nomina, quæ antea
nun-

nunquam imposita fuere generi : alias falsa evadunt hæc posteriora , & idcirco expungenda : prior enim loco , prior erit jure. e. gr.

Persistant.

Excludantur.

<i>Cortusa</i> Matth. al. ejusdem nominis Pl.	<i>Thalia</i> *.
<i>Cameraria</i> Pl.	————— D. <i>Montia</i> M.
<i>Montia</i> M.	————— H. <i>Heliocarpus</i> *.
<i>Cliffortia</i> H. Car.	————— S.N. <i>Kiggelaria</i> *.
<i>Michelia</i> G. Pl.	————— H. <i>Pontederia</i> *.

9. Excludere unius nomen prius impositum , aliisque imponere memoriam , non rationi convenit , nisi prior loco absolute indignus sit. e. gr.

Persistat.

Excludatur.

Sherardia D. *Dillenia* Hs.

10. Naturalibus generibus sunt nomina egregiorum Virorum inscribenda , ut persistant ; artificialia enim & hypothetica genera tandem ad genera naturalia sua reducuntur , quibus reductis rejiciuntur & imposita nomina ; hinc sequentes memoriæ rejectæ fuere per falsa genera. e. gr.

<i>Blairia</i> H.	est	<i>Verbena</i> .
<i>Bernhardia</i> H.	—	<i>Croton</i> .
<i>Clymenum</i> T.	—	<i>Lathyrus</i> .
<i>Conringia</i> Hs.	—	<i>Erysimum</i> .
<i>Dodonæa</i> Pl.	—	<i>Ilex</i> .
<i>Gakenia</i> Hs.	—	<i>Cheiranthus</i> .
<i>Fevillea</i> S.N.	—	<i>Mimosa</i> .
<i>Jussienia</i> H.	—	<i>Jatropha</i> .

<i>Kampferia</i> H.	est	Verbena.
<i>Laurentia</i> M.	—	Lobelia.
<i>Meibomia</i> Hs.	—	Hedysarum.
<i>Nissolia</i> T.	—	Vicia.
<i>Penæa</i> Pl.	—	Polygala.
<i>Ruyschiana</i> B.	—	Hyssopus.
<i>Schelhameria</i> Hs.	—	Cheiranthus.
<i>Sherardia</i> V.	—	Verbena.
<i>Volkameria</i> H.	—	Dracocephalum.
<i>Zanonia</i> Pl.	—	Commelina.

II. Retinenda est memoria clari Botanici, si antea imposita generi artificiali, postquam hoc artificiale genus conjunctum fuit cum naturali, si nullum synonymon antiquius dignum sit. e. gr.

<i>Cardinalis</i> Rv.	} Lobelia	F. B. 231.
<i>Rapuntium</i> T.		F. B. 227.
<i>Lobelia</i> Pl.		F. B. 238.
<i>Dortmanna</i> Rd.		F. B. 237. 244.
<i>Laurentia</i> M.	} Lonicera	F. B. 236.
<i>Periclymenum</i> T.		F. B. 225.
<i>Caprifolium</i> T.		F. B. 222.
<i>Xylosteum</i> T.		F. B. 232.
<i>Chamæcerasus</i> T.		F. B. 225.
<i>Lonicera</i> Pl.		F. B. 238.

Memoria Clarorum Botanicorum plantis inscriptæ mihi sanctæ sunt omnes : sanctæ & erint omnibus, qui rem herbariam amant & colunt. Claros ex operibus noverit unusquisque, quidque singulus præstiterit, omnibus in aprico est. Ab horum numero Martyres Botanices non excludo, licet fato præventi sua publici juris non fecerint, uti Bannister, Houstonus, Lippi,

pi, Oldenlandus, Artedi, Cornacchinus; nec
his exceptos volo Peregrinatores, qui diffitas ter-
Botanices causa adiere; uti Surianus, Sarrace-
, Clutius &c. En Clarorum memorias. α.

Vivos excitare Viros, aptosque stimulos addere,
a immortalis gloria nomina plantis eorum inscri-
bitur, receptum a Tournefortio & Plumiero. Ego
continuari. Sic Garidellam Tournefortius dixit ante
tunc opus Garidelli. Quos nos, quos alii aptos
clamavere, vide lit. β.

Horum nomina persistant dum vivunt, post fata-
rum Boni auxiliatrices operi addant manus, a quo si
subducunt, injustos dicerem omnes, qui horum
mina servant plantis inscripta.

Demortuorum ante praestita praestanda nomina pro-
no lit. γ. quum ista nuda ex gratia persistant,
aeque excludi possunt a quocunque; fuere infiniti
vires docti Botanici, qui, dum doctiores videri vo-
lere, a scriptis publicandis abstinere, ne cum obser-
vationibus & suam doctrinam, credita inferiorem,
oderent; hi sibi docti a nobis praemium non obti-
nant.

α. *Memoria Clarorum Botanicorum.*

PLANTA.		VIRI NOMEN.	NATIO.	INCLA- RUIT.
<i>Æginetia</i>	*	Ægineta <i>Paul.</i>		
<i>Alpinia</i>	Pl.	Alpinus <i>Prosp.</i>	Italus.	1592
<i>Ammannia</i>	H.	Ammannus <i>Paul.</i>	German.	1676
<i>Artemisia</i>	*	Artedi <i>Petr.</i>	Succus.	1735
<i>Averrhoa</i>	*	Averrhoës.	Arabs.	1149
<i>Avicenna</i>	*	Avicenna. . . .	Persa.	
<i>Bannisteria</i>	H.	Bannister <i>Jab.</i>	Anglus.	1680
<i>Barrelieria</i>	Pl.	Barrelierus <i>Jac.</i>	Gallus.	1714
<i>Bauhinia</i>	Pl.	Bauhinus <i>Casp.</i>	Helvetus.	1596
.		————— <i>Jab.</i>	Helvetus.	1591
			<i>Bellonia</i>	

PLANTA.		VIRI NOMEN.	NATIO.	INCLAU- RUIT.
<i>Bellonia</i>	Pl.	Bellonius Petr.	Gallus.	1553
<i>Besleria</i>	*	Beslerus Basil.	Germ.	1613
<i>Blairia</i>	*	Blair Patr.	Anglus.	1713
<i>Bocconia</i>	Pl.	Boccone Paul.	Italus.	1671
<i>Boerhaavia</i>	V.	Boerhaave Herm.	Belga.	1713
<i>Bontia</i>	Pl.	Bontius Jac.	Belga.	1658
<i>Breynia</i>	Pl.	Breynius Jac.	Brabant.	1658
<i>Bromelia</i>	Pl.	Bromelius Ol.	Suecus.	1694
<i>Brossæa</i>	Pl.	Brossæus Joh.	Gallus.	1631
<i>Browallia</i>	*	Browallius Joh.	Suecus.	1737
<i>Brunsfelsia</i>	Pl.	Brunsfelsius Ott.	Germ.	1530
<i>Burmannia</i>	*	Burmannus Joh.	Belga.	1737
<i>Casalpinia</i>	Pl.	Cæsalpinus And.	Italus.	1583
<i>Camellia</i>	*	Camellus Jos.	Anglus.	1700
<i>Cameraria</i>	Pl.	Camerarius Joach.	Germ.	1585
<i>Catesbea</i>	Gr.	Catesby Marc.	Anglus.	1731
<i>Celsia</i>	*	Celsius Ol.	Suecus.	1732
<i>Chomelia</i>	*	Chomel . . .	Gallus.	1696
<i>Clusia</i>	Pl.	Clusius Car.	Belga.	1560
<i>Clutia</i>	B.	Clutius Aug.	Belga.	1634
<i>Columnnea</i>	Pl.	Columnna Fab.	Italus.	1592
<i>Commelina</i>	Pl.	Commelinus Joh.	Belga.	1683
- - - - -	-	----- Casp.	Belga.	1696
<i>Cornutia</i>	Pl.	Cornutus Jac.	Gallus.	1635
<i>Cortusa</i>	B.	Cortusus Jac.	Italus.	1591
<i>Cordia</i>	Pl.	Cordus Val.	Germ.	1535
<i>Cratæva</i>	*	Cratævas.	Græcus.	
<i>Crescentia</i>	*	Crescentius Pet.	Italus.	1473
<i>Cupania</i>	Pl.	Cupanus Jac.	Italus.	1696
<i>Dalea</i>	*	Dale Sam.	Anglus.	1693
<i>Dalechampia</i>	Pl.	Dalechampius Jac.	Gallus.	1554
<i>Dillenia</i>	*	Dillenius Jo. Jac.	Germ.	1719
<i>Dodartia</i>	T.	Dodart Dionys.	Gallus.	1679
<i>Dodonæa</i>	Pl.	Dodonæus Remb.	Belga.	1552
<i>Dorstenia</i>	Pl.	Dorstenius Theod.	Germ.	1540
<i>Duranta</i>	*	Durantes Castor.	Italus.	1585
<i>Fagonia</i>	T.	Fagon Guidon.	Gallus.	1666
<i>Fevillea</i>	*	Feville Ludov.	Gallus.	1714
<i>Frankenia</i>	*	Frankenius Joh.	Suecus.	1649
<i>Fuchsia</i>	Pl.	Fuchsius Leonb.	Germ.	1542
<i>Galenia</i>	*	Galenus Claud.	Asiaticus.	
<i>Garidella</i>	T.	Garidel Petr.	Gallus.	1717
<i>Gesneria</i>	Pl.	Gesnerus Conr.	Helvetus.	1541
<i>Gerardia</i>	Pl.	Gerardus Joh.	Anglus.	1597

Grewia

PLANTA.		VIRI NOMEN.	NATIO.	INCLAU- RUIT.
<i>via</i>	*	Grew <i>Nehem.</i>	Anglus.	1672
<i>lea</i>	*	Grifley <i>Gabr.</i>	Lusitan.	1660
<i>iovia</i>	H.	Gronovius <i>Jo. Fr.</i>	Belga.	1715
<i>landina</i>	*	Guilandinus <i>Melch.</i>	Italus.	1558
<i>enstretia</i>	*	Hebenstreit <i>Jo. Ern.</i>	Germ.	1731
<i>eria</i>	*	Heisterus <i>Laur.</i>	Germ.	1730
<i>mannia</i>	T.	Hermannus <i>Paul.</i>	Germ.	1687
<i>nandia</i>	Pl.	Hernandez <i>Franc.</i>	Hispan.	1649
<i>chera</i>	*	Heucherus <i>Joh.</i>	Germ.	1711
<i>pocratea</i>	*	Hippocrates <i>Cous.</i>	Græcus.	
<i>tonia</i>	B.	Hotton <i>Petr.</i>	Belga.	1695
<i>stonia</i>	Gr.	Houstonus <i>Wil.</i>	Anglus.	
<i>rdia</i>	*	d'Isnard <i>Dantius.</i>	Gallus.	
<i>germannia</i>	Rp.	Jungermannus <i>Lud.</i>	Germ.	1615
<i>stenua</i>	*	Jussieu <i>Fratres tres.</i>	Galli.	1714
<i>mpferia</i>	*	Kämpferus <i>Eng.</i>	Germ.	1712
<i>gularia</i>	*	Kiggelarius <i>Franc.</i>	Belga.	1690
<i>enia</i>	*	Klein <i>J. Thom.</i>	Germ.	1730
<i>autia</i>	*	Knaut <i>Christoph.</i>	Germ.	1687
- - -		——— <i>Christian.</i>	Germ.	1705
<i>wsonia</i>	*	Lawson <i>Isac.</i>	Scotus.	
<i>nnæa</i>	Gr.	Linnæus <i>Car.</i>	Suecus.	1732
<i>opia</i>	H.	Lippi <i>Aug.</i>	Gallus.	
<i>belia</i>	Pl.	Lobelius <i>Matth.</i>	Flandrus.	1570
<i>eselia</i>	*	Loeselius <i>Joh.</i>	Germ.	1655
<i>nicera</i>	Pl.	Lonicerus <i>Joh.</i>	Germ.	1551
<i>agnolia</i>	Pl.	Magnol <i>Petr.</i>	Gallus.	1686
<i>alpighia</i>	Pl.	Malpighius <i>Marc.</i>	Italus.	1675
<i>aranta</i>	Pl.	Maranta <i>Bartol.</i>	Italus.	1559
<i>archantia</i>		Marchantius.	Gallus.	
<i>arcgravia</i>	Pl.	Marcgravius <i>Georg.</i>	Germ.	1648
<i>arsileæ</i>	M.	Marsilius <i>Aloys.</i>	Italus.	1714
<i>artynia</i>	H.	Martyn <i>Joh.</i>	Anglus.	1726
<i>atthiola</i>	Pl.	Matthiolum <i>Petr. And.</i>	Italus.	1550
<i>mentzelia</i>	Pl.	Mentzelius <i>Christ.</i>	Germ.	1682
<i>ichelia</i>	*	Michelius <i>Petr. Ant.</i>	Italus.	1720
<i>illeria</i>	H.	Millerus <i>Phil.</i>	Anglus.	1730
<i>onarda</i>	*	Monardes <i>Nic.</i>	Hispan.	1574
<i>ontia</i>	M.	Montius <i>Joseph.</i>	Italus.	1719
<i>lorifona</i>	Pl.	Morisonus <i>Robert.</i>	Anglus.	1669
<i>untingia</i>	Pl.	Muntingius <i>Abr.</i>	Belga.	1680
<i>Musa</i>	*	Musa <i>Ant.</i>	Romanus.	
<i>Oldenlandia</i>	Pl.	Oldenlandus <i>H. Bern.</i>	Danus.	
<i>rieda</i>	*	Oviedus <i>de Valde.</i>	Hispan.	1556

Par-

PLANTA.		VIRI NOMEN.	NATIO.	INCLAU- RUIT
<i>Parkinsonia</i>	Pl.	Parkinsonus <i>Job.</i>	Anglus.	162
<i>Pavia</i>	B.	Pavius <i>Petr.</i>	Belga.	160
<i>Paullinia</i>	*	Paulli <i>Simon.</i>	Danus.	163
<i>Pemca</i>	*	Pena <i>Petrus.</i>	Gallus.	151
<i>Petiveria</i>	Pl.	Petiverus <i>Jacob.</i>	Anglus.	169
<i>Pifonia</i>	Pl.	Pifo <i>Guilielm.</i>	Belga.	164
<i>Plinia</i>	Pl.	Plinius <i>secundus.</i>	Romanus.	
<i>Plukenetia</i>	Pl.	Plukenetius <i>Leonb.</i>	Anglus.	169
<i>Plumieria</i>	T.	Plumierus <i>Carol.</i>	Gallus.	169
<i>Pontederia</i>	*	Pontedera <i>Jul.</i>	Italus.	1711
<i>Rajania</i>	*	Rajus <i>Johan.</i>	Anglus.	1664
<i>Randia</i>	H.	Randius <i>Isac.</i>	Anglus.	1731
<i>Rauwolfia</i>	Pl.	Rauwolfius <i>Leonb.</i>	Germ.	1581
<i>Renealmia</i>	Pl.	Renealme <i>Paul.</i>	Gallus.	1611
<i>Rheedia</i>	*	Rheede v. <i>Drakenstein.</i>	Belga.	1678
<i>Rivina</i>	Pl.	Rivinus <i>Aug. Quir.</i>	Germ.	1690
<i>Robinia</i>	*	Robinus <i>Job.</i>	Gallus.	1601
<i>Royena</i>	*	Royen <i>Adr. van</i>	Belga.	1728
<i>Rudbeckia</i>	*	Rudbeckius <i>Ol.</i>	Suecus.	1658
<i>Ruellia</i>	Pl.	Ruellius <i>Job.</i>	Helvetus.	1536
<i>Ruppia</i>	*	Ruppius <i>Henr. Bernb.</i>	Germ.	1718
<i>Sarracena</i>	*	Sarracenus.	Gallus.	
<i>Scheuchzeria</i>	*	Scheuchzerus <i>Job. Jac.</i>	Helvetus.	1702
		<i>Johan.</i>	Helvetus.	1708
<i>Sherardia</i>	D.	Sherardus <i>Guilielm.</i>	Anglus.	
<i>Sibbaldia</i>	*	Sibbaldus <i>Robert.</i>	Anglus.	1684
<i>Sigesbeckia</i>	*	Sigesbeckius <i>Job. Geo.</i>	Germ.	1736
<i>Sloana</i>	Pl.	Sloane <i>Fannus.</i>	Anglus.	1696
<i>Spigelia</i>	*	Spigelius <i>Andr.</i>	Germ.	1606
<i>Stapelia</i>	*	à Stapel <i>Bodæus.</i>	Belga.	1644
<i>Suriana</i>	Pl.	Surianus <i>Jos. Don.</i>	Gallus.	
<i>Swertia</i>	*	Swertius <i>Eman.</i>	Belga.	1611
<i>Thalia</i>	*	Thalius <i>Job.</i>	Germ.	1588
<i>Theophrasta</i>	*	Theophrastus <i>Erefius.</i>	Græcus.	
<i>Tillæa</i>	M.	Tillius <i>Mich. Aug.</i>	Italus.	1723
<i>Tillandsia</i>	*	Tillandsius <i>Johan.</i>	Suecus.	1673
<i>Tournefortia</i>	*	Tournefortius <i>Jos. Pitt.</i>	Gallus.	1694
<i>Tabernaemontana</i>	Pl.	Tabernaemont. <i>Jac. Th.</i>	Germ.	1588
<i>Tradescantia</i>	Rp.	Tradescantius <i>Job.</i>	Anglus.	
<i>Tragia</i>	Pl.	Bock s. <i>Tragus Hier.</i>	Germ.	1551
<i>Triumfetta</i>	Pl.	Triumfettus <i>Jo. Bapt.</i>	Italus.	1685
<i>Turnera</i>	Pl.	Turnerus <i>Guilielm.</i>	Anglus.	1544
<i>Valantia</i>	T.	Vaillantius <i>Sebast.</i>	Gallus.	1718
<i>Vateria</i>	*	Vaterus <i>Abruh.</i>	Germ.	1721

NOMINA GENERICA.

95

PLANTA.	VIRI NOMEN.	NATIO.	INCLAU- RUIT.
<i>Vallisneria.</i>	Vallisnerius <i>Anton.</i>	Italus.	
<i>Volkameria.</i>	Volkamerus <i>J. Georg.</i>	Germ.	1700
<i>Waltheria.</i>	Waltherus <i>Aug. Frid.</i>	Germ.	1735
<i>Ximenesia.</i>	Ximenes <i>Francisc.</i>	Hispan.	1615
<i>Zannichellia.</i>	Zannichellus <i>Joh. Hier.</i>	Italus.	1714
<i>Zanonis.</i>	Zanonus <i>Jacob.</i>	Italus.	1652

β. Viventium, e quibus insignia artis ornamenta
maxime speranda.

Garcinia.
Hugonia.
Justicia.
Richardia.
Schwalbea.
Targionia.
Trewia.

γ. Demortuorum, ante præstita præstanda, quan-
tum ad nostram pervenit notitiam.

Budleja.
Gundelia.
Lavatera.
Linckia.
Morina.
Pereskia.
Rondeletia.

239. *Nomina Generica, quæ citra noxam Botanices imposita sunt, cæteris paribus, tolerari debent.*

Nomina Generica plurima sunt a Patribus Botanices ante secula imposita, per secula deinde plura recepta & usitata, quorum derivationes, origines, & radices æque nos latent, ac quibusnam plantis primitus fuerunt imposita: nihilominus hæc in Botanicis tamdiu trita retinenda puto, ni totalem scientiæ reformationem introducamus: hæc enim nomina in Republica Botanica valent, & valebunt, ut nummi ex consensu dantis & accipientis, modo nullam cum aliis pariant confusionem; modo non nimis absurda per se sint.

Recentiori ævo confecta nomina etiam perferam, modo nec hæc absurda sint, cum sperare fas non sit, quod nomina omnia notam essentialem plantæ gerant.

Conclusimus itaque omnia toleranda esse nomina, quæ non repugnant regulis datis §. 214--217. 220--236. 249. 250. cum nulla alia observare potuimus erronea; si vero quis de pluribus errandi methodis nos commonefaciat, instruat, convincat, nunquam nomina falsa defendemus, nec si vel nostra ipsa talia essent: quam diu enim lex non est posita, tamdiu nullum peccatum, nisi naturale.

Sequentia excludere itaque non licet, quod ego eorum derivationes ignorem: forte alius sciat, quæ ego non.

Celtis.	Muscus.	Soldanella.	Tinus.
Filix.	Opulus.	Tamus.	Ulmus.
Ilex.	Ophrys.	Tilia.	

240. *Nomina Generica, quæ Characterem essentialem, vel faciem plantæ exhibent, optima sunt.*

Dantur etiam inter nomina Botanica æque gradus præstantiæ, ac unquam debilitatis, dum inter ea, quæ selectiora, alia bona, alia optima existant.

Optimorum nominum diagnosi est, quod planta manum offerat nomini, nomenque manu plantam excipiat: connexis inde tam arcte; ut vix separari queant; certe non debeant. Exempli loco sint Heliocarpus, Helianthus, Hippocrepis.

HELIOCARPUS seu *Fructus solaris*. Quis viderit unquam fructum plantæ subrotundum, margine longitudinaliter cincto radiis radiatis, cui non succurrat idea Solis, ex conceptu pictorum; hæc idea combinata semel eum nomine Heliocarpus, ita conjungitur, ut planta, vel nomen occurrat nunquam, quin & alterius succurrat idea.

HELIANTHUS seu *Flos solis*. Quis aspiciet plantam florentem, cujus magni flores aurei undique radios emittunt ex disco orbiculato, quin admiretur speciosissimum florem ex Solis figura; ex qua admiratione mox menti occurrit nomen, ut &, ex nomine solo viso, admirata floris idea.

HIPPOCREPIS seu *Solea equina*. Quis viderit soleam ferream equorum, qui non a primo intuitu fructum ferentis plantæ non exclamabit admirabilem istam similitudinem fructus cum solea equina; Quis unquam admirabitur nominis rationem, qui unquam

G

viderit

viderit plantam. Hæc nomina dextram plantæ porrigunt; Hæ plantæ dextram nomini porrigunt. Hæc optima omnium statuo, si cum speciebus generis omnibus conveniant.

Meliora iis nulla censemus, quam quæ notam aliquam fructificationis essentialem generis in se continent: character essentialis unica ista nota genus suum ab omnibus in universum aliis distinguit. F. B. 187.

Bona & laude omni digna sunt nomina, quæ aliquid singulare e facie plantarum petatum exhibent, modo cum alio nullo commune sit genere.

Hæ notæ omnes si applicantur propriæ parti in nomine, eo clariora inde evadunt & perfectiora. *Phyllanthus*, a vesica, est bonum nomen: si vero conjuncta fuisset hæc vesicæ idea cum appropriata parte plantæ, calyce scilicet, longe melius evasisset.

Veteres rarius selecta talia nomina reliquere, cum genera nostra ad magnam partem, certe ex nostro conceptu, ignorarunt.

α. a Flore.

Cephalanthus.
Cheiranthus.
Chionanthus.
Galanthus.
Hæmanthus.
Helianthus.
Melianthus.
Phyllanthus.
Rhinanthus.
Scleranthus.
* Achyranthes.
Aphyllanthus.

Nyctanthes.
Polianthes.
Trichosanthes.

β. a Fructu.

Heliocarpus.
Conocarpus.

γ. a Seminibus.

Cardiospermum.
Corispermum.
Osteospermum.

Litho.

Lithospermum.

Menispermum.

δ. a Foliis.

Calophyllum.

Ceratophyllum.

Chrysophyllum.

Hydrophyllum.

Podophyllum.

Zygophyllum.

ε. a Similitudine.

* Alopecurus.

Cynofurus.

Hippuris.

Lagurus.

Leonurus.

Myofurus.

Saururus.

Scorpiurus.

* Elephantopus.

Ornithopus.

Lycopus.

Lycopodium.

Ægopodium.

* Hippocrepis.

* Dracocephalum.

Bucephalum.

* Tragopogon.

Arctotis.

Myosotis.

Echinops.

Coreopsis.

Galeopsis.

Lycopsis.

ζ. a Variis.

Anastatica.

Anacyclus.

Anacardium.

Biscutella.

Clypeola.

Drosera.

Physalis.

Rhizophora.

Sideroxylum.

Tribulus.

Triglochin.

241. *Nomina Generica Patrum Botanicæ, Græca vel Latina, si bona sint, retineri debent, ut etiam usitatissima & officinalia.*

Cum hæc nostra consentit ista regula RAJI: *Quam minimum fieri potest innovandum, neque mutanda nomina communi usu recepta, & in Medicorum scriptis frequentata, eorumque significationes ad confusiones & errores vitandum; norunt in historia plantarum vel mediocriter versati, quantas in eadem tenebras, quantam incertitudinem nominum multiplicatio introduxerit.*

Non itaque decet Veterum Usitatissima & Officinalia nomina excludere, licet meliora in eorum locum surrogarentur, ni introducenda essentialẽm contingerent characterem: forte & vix talia; persistant itaque, modo per se erronea non sint, uti §. 212--217; 221--233. 249. 250. quod si vero absurda sint, nec apud me, nec alios asyllum reperiant.

Sub Patrum in Botanicis nomine hic intellectos volo Græcos & Romanos, *Theophrastum* scilicet, *Dioscoridem*, *Plinium* &c. minime vero Asiaticos, vel Arabes: horum enim nomina Barbara nobis sunt (F. B. 229.), illorum vero nobis accepta, cum prima illi artis nostræ fundamenta posuere: tumque tanta nominum copia introducta, ab eo tempore omni ævo frequentata in Botanicorum scriptis, atque in Officinis recepta, ut absque innovatione totius scientiæ dimitti nequeant.

Offi,

Officinalia nomina ad maximam partem, certe quæ Veteribus nota, a tribus Hiscæ confecta sunt, ideoque retinenda; minime autem recentiori ævo introducta ex Indiis cum simplicibus Barbara nomina; hæc enim ut barbara, barbære tractari debent.

Sisto itaque hic elenchum nominum selectorum, a Veteribus datorum, exclusis istis, quæ regulis datis repugnant: huncque elenchum quidem duplicem; priorem scilicet nominum Græcorum Dioscoridis, & Theophrasti, posteriorem nominum Latinorum Plinii & aliorum.

α. G R Æ C A,

Quæ apud Dioscoridem, & alios Græcos, præsertim Theophrastum (Th.) obvia sunt.

Abrotanum.

Absinthium.

Acanthus.

Acarna Th.

Achillea.

Aconitum.

Acorus.

Actæa.

Andrachne.

Adiantum.

Agrostis.

Agaricum.

Ageratum.

Aira.

Aizoon.

Alisma.

Aloë.

Alfinc.

Althæa.

Alcea.

Alopecurus Th.

Alyssum.

Alypum.

Ambrosia.

Amaranthus.

Amomum.

Ammi.

Amygdalus.

Anagallis.

Anagyris.

Anethum.

Anemone.

Androsace.

Anchusa.

Anisum.

Anthyllis.

G 3

Anthe-

Anthemis.
 Antirrhinum.
 Aparine.
 Apocynum.
 Aphaca.
 Arctium.
 Argemone.
 Arum.
 Aristolochia.
 Arachum *Th.*
 Artemisia.
 Asarum.
 Asclepias.
 Ascyrum.
 Asparagus.
 Asphodelus.
 Asplenium.
 Aster.
 Astragalus.
 Atractylis.
 Atraphaxis.

Ballota.
 Blitum.
 Borassus.
 Botrys.
 Bromus.
 Bryum.
 Bryonia.
 Bulbine *Th.*
 Bunias.
 Bupthalmum.
 Butomus *Th.*

Cachrys.
 Cacalia.
 Canna.
 Cannabis.
 Capparis.
 Capsicum.
 Caprus.
 Caryophyllus *Æg.*
 Cassia.
 Castanea.
 Caulalis.
 Catananche.
 Cerinthe *Pl.*
 Ceratonia *Gal.*
 Celastrus *Th.*
 Cedrus.
 Cerasus *Th.*
 Centaurium.
 Cercis *Th.*
 Chironium.
 Chelidonium.
 Chrysogonum.
 Chrysanthemum.
 Chrysobalanus *Gal.*
 Chrysocome.
 Chondrilla.
 Chærophyllum.
 Cichorium.
 Cirsium.
 Cistus.
 Clethra.
 Clematis.
 Clinopodium.

Clymenum.
 Cnicus.
 Cneorum *Tb.*
 Colchicum.
 Costus.
 Colutea *Tb.*
 Corchorus *Tb.*
 Comarum *Apul.*
 Corallium.
 Coronopus.
 Coriannum.
 Corypha *Gal.*
 Conyza.
 Conium.
 Cratægus *Tb.*
 Crambe.
 Crithmum.
 Crinum.
 Crocus.
 Croton.
 Cyanus *Pl.*
 Cyclamen.
 Cynoglossum.
 Cyperus *Tb.*
 Cytifus.
 Cyminum.
 Daphne.
 Damasonium.
 Daucus.
 Delphinium.
 Diosanthos *Tb.*
 Dipfacus.

Dictamnus.
 Dolichos *Tb.*
 Dorycnium.
 Draba.
 Drypis.
 Echium.
 Ebenus.
 Elatine.
 Empetrum.
 Epimedium.
 Erica.
 Erigerum.
 Eriophorum *Tb.*
 Eryngium.
 Erythronium.
 Erysimum.
 Eupatorium.
 Euphorbium.
 Euonymus *Tb.*
 Galiopsis.
 Gallium.
 Geum *Pl.*
 Geranium.
 Gentiana.
 Glaux.
 Glycyrrhiza.
 Gnaphalium.
 Gomphrena *Pl.*
 Halimus.
 Helenium.

*Helichrysum.**Heliotropium.**Helleborus.**Helxine.**Heracleum.**Hedysarum.**Hemerocallis.**Hibiscus.**Hieracium.**Hippomane.**Hippophaës.**Hippuris.**Holosteum.**Horminum.**Hyacinthus.**Hypericum.**Hypocoum.**Hyssopus.**Hyoscyamus.**Hydnum.**Jasione Th.**Iberis.**Iris.**Isatis.**Lampfana.**Lathyrus.**Lepidium.**Ledum.**Leucojum.**Lemna Th.**Lichen.**Lithospermum.**Linum.**Lonchitis.**Lotus.**Lythrum Th.**Lyfimachia.**Lycium.**Lycopsis.**Lychnis.**Mandragora.**Marum.**Melia.**Melanthium.**Melampyrum Th.**Mintha.**Morus.**Moly.**Myosotis.**Myrica.**Myriophyllum.**Myrrhis.**Myrsine.**Myagrum.**Myxa Æg.**Narcissus.**Nardus.**Neottia Th.**Nerium.**Nymphæa.**Ocymum.**Oculus.*

<i>Ochrus.</i>	Piper.
<i>Oenothera.</i>	Picris.
<i>Oenanthe.</i>	Pistacia.
<i>Ononis.</i>	Platanus.
<i>Onobrychis.</i>	Poa <i>Tb.</i>
<i>Origanum.</i>	Polygonum.
<i>Ornithogalum.</i>	Polytrichum.
<i>Orobanche.</i>	Polypodium.
<i>Orobis.</i>	Polygalum.
<i>Oryza.</i>	<i>Polium.</i>
<i>Ostrya Tb.</i>	Potamogeton.
<i>Osyris.</i>	Poterium.
<i>Othonna.</i>	Polemonium.
	Prunus <i>Tb.</i>
<i>Pæonia.</i>	Prasium.
<i>Pæderota Paus.</i>	<i>Psyllium.</i>
<i>Panax.</i>	Ptelea.
<i>Paliurus.</i>	Pteris.
<i>Pancratium.</i>	Pyrethrum.
<i>Parthenium.</i>	
<i>Peplis.</i>	Raphanis.
<i>Petasites.</i>	Rhamnus.
<i>Pepo.</i>	Rheum.
<i>Peganum.</i>	Rhus.
<i>Peucedanum.</i>	
<i>Phasiolus.</i>	Saccharum.
<i>Phleum Tb.</i>	Satyrium.
<i>Phoenix.</i>	Selinum.
<i>Phlox Tb.</i>	Seseli.
<i>Phlomis.</i>	Sesamum.
<i>Phillyrea.</i>	<i>Scordium.</i>
<i>Phyllum.</i>	Scolymus.
<i>Phyteuma.</i>	Schinus.

Schoenus.
 Scandix.
 Scilla.
 Sida *Th.*
 Sideritis.
 Sinapi.
Silybum.
Sifymbrium.
 Sium.
 Sison.
Silphium.
Sifyrinchium Th.
 Smilax.
 Smyrnium.
 Sonchus.
 Spiræa *Th.*
 Sparganium.
 Spongius.
 Stachys.
Stoebe.
 Stratiotes.
 Styrax.
 Symphytum.

Teucrium.
 Telephium.
 Tetragonia *Th.*
 Thalictrum.
 Thlaspi.
 Thymus.
Thymbra.
 Thya *Th.*
 Tordylium.
 Tragopogon.
 Triphyllum.
 Tribulus.
 Trionum *Th.*
Trichomanes.
Tripodium.
 Typha.

Xanthium.
 Xyris.

Zea.
 Zingiber.

β. L A T I N A ,

Quæ apud Plinium , & alios Romanos occurrunt.

Abies.

Acer.

Ajuga.

Alaternus.

Alnus.

Elate.

Sphendamnus.

Chamæpitys.

Philyca.

Clethra.

Allium.

<i>Allium.</i>	<i>Scorodum.</i>
<i>Alchemilla.</i>	
<i>Alga.</i>	<i>Phucus.</i>
<i>Amellus Virg.</i>	
<i>Apium.</i>	<i>Selinum.</i>
<i>Aquilegia.</i>	<i>Isopyrum.</i>
<i>Arundo.</i>	<i>Calamus.</i>
<i>Aruncus.</i>	
<i>Arbutus.</i>	<i>Comarus.</i>
<i>Asperugo.</i>	
<i>Atriplex.</i>	<i>Atraphaxis.</i>
<i>Avena.</i>	<i>Bromus.</i>
<i>Beta.</i>	<i>Teutlum.</i>
<i>Betula.</i>	<i>Samyda.</i>
<i>Betonica.</i>	
<i>Bellis.</i>	
<i>Bistorta.</i>	
<i>Boletus.</i>	
<i>Borrago.</i>	<i>Echium.</i>
<i>Buxus.</i>	<i>Pyxus.</i>
<i>Calla Pl.</i>	
<i>Caltha.</i>	
<i>Carduus.</i>	<i>Acanthus.</i>
<i>Carex.</i>	
<i>Carpinus.</i>	<i>Ostrya.</i>
<i>Carica.</i>	
<i>Cepa.</i>	<i>Crommyum.</i>
<i>Centunculus.</i>	
<i>Cicer.</i>	<i>Erebinthus.</i>
<i>Cicuta.</i>	<i>Conium.</i>

Citrus.

Citrus.	<i>Medica.</i>
Consolida.	
Cornus.	<i>Crania.</i>
<i>Cuscuta.</i>	<i>Cassytba.</i>
Cucumis.	<i>Cicyos.</i>
Cucurbita.	<i>Colocynthis.</i>
Cunila.	
Cupressus.	<i>Cyparissus.</i>
<i>Euphrasia.</i>	<i>Euphrosyne.</i>
Equifelis.	<i>Hippuris.</i>
Esculus.	<i>Phagus.</i>
Ervum.	<i>Orobus.</i>
Faba.	<i>Cyamus.</i>
Fagus.	<i>Oxya.</i>
Ferula.	<i>Nardex.</i>
Ficus.	<i>Syca.*</i>
Filix.	<i>Pteris.</i>
<i>Feniculum.</i>	<i>Marathrum.</i>
Fragum.	<i>Comarum.</i>
Fraxinus.	<i>Melia.</i>
Fucus.	<i>Phycus.</i>
Fungus.	<i>Mylas.</i>
Fumaria.	<i>Capnus.</i>
Gramen.	<i>Agrostis.</i>
Genista.	
Hedera.	<i>Cissus.</i>
Hesperis.	
Hordeum.	<i>Critha.</i>

Jacea.	<i>Prinus.</i>
Ilex.	<i>Schoenus.</i>
Juncus.	<i>Arceuthus.</i>
Juniperus.	<i>Carya.</i>
Juglans.	
Lamium.	<i>Galiopsis.</i>
Laſtica.	<i>Tridax.</i>
Lavendula.	<i>Iphium.</i>
Laurus.	<i>Daphne.</i>
Lens.	<i>Phaca.</i>
Lilium.	<i>Lirium.</i>
Ligustrum.	<i>Cyprus.</i>
Lolium.	<i>Aira.</i>
Lupinus.	<i>Thermis.</i>
Malva.	<i>Malache.</i>
Meliffa.	<i>Meliſophyllum.</i>
Melittis <i>Pl.</i>	
Mercurialis.	<i>Linofoffis.</i>
Milium.	<i>Cenchrus.</i>
Mollugo.	
Myrtus.	<i>Myrsine.</i>
Napus.	<i>Bunias.</i>
<i>Naſturtium.</i>	<i>Cardamum.</i>
<i>Nigella.</i>	<i>Melanthium.</i>
Olea.	<i>Elea.</i>
Ornus.	<i>Phſtinix.</i>
Panicum.	<i>Elymus.</i>
<i>Paſtinaca.</i>	<i>Daucus.</i>

Papaver.

Papaver.

Palma.

Pilofella.

Pisum.

Pinus.

Plantago.

Porrum.

Populus.

Potentilla.

Portulaca.

Pulegium.

Pyrus.

Quercus.

Rapa.

Ranunculus.

Reseda.

Rosa.

Rubus.

Rubia.

Ruta.

Sabina.

Salvia.

Salix.

Sanicula.

Sambucus.

*Satureja.**Sentis.*

Secale.

Sedum.

Senecio.

Serpillum.

*Mecon.**Phoenix.**Pitys, Peuce.**Arnoglossum.**Prasum.**Ægerus.**Andrachne.**Glechon.**Apius.**Drys.**Gongyla.**Batrachium.**Erythrodanum.**Rhodum.**Batus.**Erythrodanum.**Peganum.**Brathys.**Elelisphacum.**Itea.**Acte.**Thymbra.**Aizoon.**Erigerum.**Erpyllum.*

Selago.

NOMINA GENERICA.

III

Selago.	
Securidaca.	<i>Hedysarum.</i>
Solanum.	<i>Strychnus.</i>
Soldanella.	
Sorbus.	<i>Oue.</i>
Taxus.	<i>Milus.</i>
Tilia.	<i>Philyra.</i>
Tormentilla.	
Triticum.	<i>Pyrus.</i>
Tuffilago.	<i>Becchium.</i>
Valeriana.	<i>Nardus.</i>
Vaccinium.	
Verbena.	<i>Peristerona.</i>
Verbascum.	<i>Phlomis.</i>
Vicia.	<i>Aphaca.</i>
Vitis.	<i>Ampelus.</i>
Vitex.	<i>Agnus.</i>
Viscum.	<i>Ixia.</i>
Viola.	<i>Jum.</i>
Viburnum.	
Ulmus.	<i>Ptelea.</i>
Ulva.	
Urtica.	<i>Acalypha.</i>
Ulex.	

242. *Nomen Genericum Antiquum antiquo generi convenit.*

Si genus a longo retro tempore cognitum, & vel ipsi vulgo notissimum, absolute erroneum nomen gereret, expungatur: attamen discedentis locum non occupet novum aliquod, singulare & inadfectum nomen; sapit enim hæc innovatio, præsertim apud vulgum, fastidium, imo si vel essentialem foveret notam. Potius itaque ducio, antiquum quoddam, æque ac genus omnibus notum, surrogare in prioris locum, modo tale superfluum sit; & si tale inter hujus synonyma non obtineatur, ad maxime affinis & proximæ plantæ synonyma confugiendum.

Opuntia verbo excusso in notissima hocce ævo Americanarum plantarum familia, facile fuerat nomen quoddam, essentiali superbiens nota, excogitare in hisce plantis, ab omnibus aliis toto cælo adeo diversis, tum quod ad maximam partem foliis destituantur hæc, tum &, quod fere omnes aculeis horreant; nolui hanc innovationem, ne vulgo displicerem: assumpsi itaque *Cactum*, synonymon, antiquissimum, vulgatissimum, vacuum, quodque nomen a Veteribus plantæ aculeatæ nunquam non fuit adscriptum.

Si nomen dudum receptum, ob causas fonticas perdurare nequeat, allaborandum ad minimum, ut novum nomen sonum antiqui præ se ferat: tum enim nomini proscripro adfueri, solo sono nominis recepti mox ideam cum priori junctam revocabunt in memoriam, imo vix percipient mutationem ullam. e. gr.

Par.

Parnassia, *Convallaria*, *Cheiranthus*: loco *Graminis Parnassi*, *Lilii convallium*, *Keiri*.

Schema itaque sisto antiquorum nomlnum, metamorphosin quæ admiserunt; ex quo, quor modis tunc sonum conservare adgressus sum, cuique conabit. Singulo antiquo nomini numerum addidi ex *Fundamentis Botanicis* desumptum, qui collatus cum consimili paragrapho, tradit rationem cur exclusum erit antiquum.

Pejora.

Meliora.

α. *Metamorphosis a Latina in Græcam.*

dens leonis	<i>Leontodon.</i>
errum equinum	<i>Hippocrepis.</i>
lidus leporis	<i>Lagæcia.</i>

β. *Transformatio sensualis.*

acacia <i>Robini</i>	<i>Robinia.</i>
gramen <i>Parnassi</i>	<i>Parnassia.</i>
an- <i>Raja</i>	<i>Ra-jania.</i>
Keiri	<i>Cheiranthus.</i>
ilium <i>convallium</i>	<i>Convallaria.</i>
<i>Mammei</i>	<i>Mammea.</i>

γ. *Transformatio Caudæ.*

achyracantha	<i>Achyranthes.</i>
arctotheca	<i>Arctotis.</i>
echinopus	<i>Echinops.</i>
scorpioides	<i>Scorpiurus.</i>

δ. *Inflexio Caudæ.*

Mitra	Mitreola.
Molucca	Moluccella.
Paragonica	Patagonula.
Rhodia	Rhodiola.
Clitorius	Clitoria.
Centaureum	Centauria.
Euphorbium	Euphorbia.
Ornithopodium	Ornithopus.
Helianthemum	Helianthus.

ε. *Detruncatio Caudæ.*

Staphylodendron	Staphylæa.
Calophyllodendron	Calophyllum.
Leontopetalon	Leontice.
Tetragonocarpus	Tetragonia.
Heleniastrum	Helenia.
Partheniastrum	Parthenium.
Arachidna	Arachis.
Sicyoides	Sicyos.

ζ. *Detruncatio Capitis.*

Oreoselinum	Selinum.
Melocactus	Cactus.
Anapodophyllum	Podophyllum.
Hydroceratophyllum	Ceratophyllum.

η. *Detruncatio Umbilici.*

Ananthocyclus	Anacyclus.
Tamnus	Tamus.

43. *Nomen Genericum dignum, alio licet aptiore, permutare non licet.*

Si genus aliquod constitutum, nomenque generi impositum sit, debet hoc nomen persistere (modo non absurdum,) nec novis, licet melioribus, permutari; alioquin nunquam fixa & certa fierent nomina: dies enim semper diem docet, & inventis invenire addere facilis res est.

Moly Homeri (a Mercurio Ulyssi exhibitum, cuius antidoto a Circes metamorphosi immutabilis persisteret) sive fabula fuerit, sive alicui plantæ adsignatum, retineret Allii ista species, *Moly* dicta, nomen hoc (modo distinctum esset, ut Ruppio placuerat, genus) ex consensu antiquitatis; nec, si vel luce meridiana clarius adhuc demonstraret *Trillerus* Veterum *Moly* fuisse *Helleborum*, eam ob causam suum dimitteret *Helleborus* nomen, & assumeret *Moly*.

Vaccinium retineo in Genere 313, si vel mille interpretes posthac *Vaccinia* *Virgilii* demonstrarent fuisse baccas *Ligustri*.

Leucoium duplex *Dioscoridi* est, alterum impositum Generi 290, alterum vero Generi 537. Sequitur itaque *F. B.* 217. quod altero loco excludendum sit, altero vero retinendum; nullam rationem video cur Genus 537. sibi hoc nomen attribuat magis, quam Gen. 290. licet *Tournefortio* placuerit *Leucoii* nomen illi concedere. *Theophrastus* unicum *Leucoium* nominat, quod Generis 290. videtur: hinc dico, quod *Leucoium* persistat in Genere 290, non vero in Genere 537. prius enim quod tempore, prius erit loco.

Nisi pro principio agnosceretur, quod nomen prius impositum præferendum esset recentiori: hoc certe ævo longe major controversia oriretur de nominibus, dum quivis secundum suum beneplacitum nomina nova imponderet, quam erat unquam inter Commentatores seculo decimo-quarto & quinto: hinc si nomen non in se erroneum sit, retineri debet, nec cum alio, licet aptiore, permutari.

244. *Nomina Generica, quamdiu Synonyma digna in promptu sunt, nova non effingenda.*

Ne aliquis pruritus ad nova excogitanda & introducenda nomina Botanicos duceret, statui nova non effingenda esse, quamdiu synonyma suppetant.

Onerata enim est Botanica dudum tot superfluis nominibus, ut superflua superfluis cumulare vix e re sit ulla. Si itaque receptum nomen in genere aliquo, absolute erroneum, perdurare nequeat, novum tamen non introducatur, si in tota synonymorum phalange unicum supersit vacuum, & per se bonum. e.gr.

Caryophyllus *F. B.* 217. 241.

Veronica *F. B.* 228. 217.

Diosanthus *F. B.* 241. 239. 242.

Armeria *F. B.* 231. 235.

Cantabrigica *F. B.* 231. 235.

Superba *F. B.* 231. 235.

} Diosanthus.

Male

Male itaque faciunt, qui memoriam Botanici aliquis imponunt generi antiquo, si alia synonyma fuerint.

Nos hoc ævo non adeo solliciti sumus, num hoc, et illud nomen istis exacte speciebus applicetur, quibus impositum erat a Veteribus. Vidimus enim ubique hoc studium non obtinuisse finem ob imperfectas Veterum descriptiones: vidimus Commentatores integra consumfisse secula in Veterum extricandis nominibus: & vidimus simul in quam multis incertos ærere, licet per tesseras & sortem omni nisu studii in hocce opere sudarint tam multi. Num fructus immensis laboribus respondeat, dubito.

Ubi nomina Barbarâ vel absurda in generibus triumphabant, non dubitavi ea excludere, inque eorum locum assumere Veterum digna, certisque generibus iungere; nullus dubitans, quin unusquisque Botanicus legerit Theophrastum, Dioscoridem & Plinium, rationemque facti perspiciat.

Celeb. BURMANNUS in curiosissimo opere *The-sauro Zeylanico* sequentia nomina tanquam nova mihi adscribit.

p. 11. *Linnaeus* novum nomen *Physalis* huic generi imponit.

Respondeat *Dioscorides* lib. iv. cap. 72.

p. 16. *Linnaeus* generi huic novum indidit nomen *Gomphrena*.

Respondeant *Dalechampius* hist. 540. *Bauhinus* hist. 2. p. 970.

p. 41. *Linnaei* characteres, ubi novo nomine *Melia* vocatur.

Respondeat *Dioscorides* lib. i. cap. 172. *Theophrastus* 3. hist. 11.

p. 150. *Linnaeus* novum hocce nomen *Sidam* imposuit.

Respondeat *Theophrastus* lib. 4. hist. 11.

Sisto duplicem *Catalogum* nominum, quorum *Prior* nomina mea nova exhibet: hæc conficere debui, ubi synonyma digna nulla succurrebant. *Posterior* vero index nomina antiqua, a me recepta, tradit; horum nominum Author ego non sum, sed Veteres: ea modo ante vaga, certis generibus adsignavi; cur priora excluderim, patebit conferenti numerum allegatum com *Fundamentis Botanicis*.

a. NOVA EFFICTA.

Anthospermum.

Antholyza.

Atropa.

Azalea.

Amaryllis.

Adoxa.

Andromeda.

Agrostema.

Anastatica.

Amorpha.

Brabejum.

Biserrula.

Biscutella.

Cellepora.

Clypeola.

Cynosurus.

Cerbera.

Ceropegia.

Cypripedium.

Coreopsis.

Chionanthus *R.*

Craniolaria.

Chrysophyllum.

Conocarpus.

Dryas.

Diosma.

Ethusa *Art.*

Erythrina.

Galanthus.

Hymenæa.

Heliocarpos.

Herminium.

Hydrocharis.

Ipomœa.

Jatropha.

Lagurus.

Lagoecia.

Lathræa.

Micro:

Micropus.	Rhizophora.
Monotropa.	Scleranthus.
Medeola.	Sophora.
Nyssa.	Trichosanthes.
Najas.	Theobroma.
Nyctanthes.	Trigonella.
Phyllis.	Tubipora.
Polianthes.	Uniola.
Protea.	Et a Viris dicta §. 237. 238.

β. ANTIQUA RECEPTA.

Agrostis.	<i>Graminis spec.</i>	254
Aphanes.	<i>Percepier.</i>	229
Anchusa.	<i>Buglossum.</i>	230
Athamantia.	<i>Meum.</i>	248
Atraphaxis.	<i>Atriplicis sp.</i>	214
Anthericum.	<i>Phalangium.</i>	230
Actæa.	<i>Christophoriana.</i>	236
Anacampteros.	<i>Telephiastrum.</i>	227
Aizoon.	<i>Ficoidea.</i>	227
Atractylis.	<i>Crocodilodes.</i>	226
Aira.	<i>Graminis sp.</i>	254
Æschynomene.	<i>Mimosa.</i>	214
Arctium.	<i>Lappa.</i>	231
Achras.	<i>Sapota.</i>	229
Arabis.	<i>Hesperis.</i>	214
Andryala.	<i>Eriophorus.</i>	213
Ægopodium.	<i>Podagraria.</i>	235
Anthemis.	<i>Chamæmelum.</i>	225
Andrachne.	<i>Telephioides.</i>	226
Aruncus.	<i>Barba Capræ.</i>	221
Acrosticum.	<i>Filicis sp.</i>	254
	H 4	Briza.

Briza.	<i>Graminis</i> sp.	254
Bunium.	<i>Apium.</i>	214
Bulbine.	<i>Phalangii</i> sp.	214
Bubon.	<i>Apium.</i>	214
Borassus.	<i>Palmae</i> sp.	254
Bunias.	<i>Erucago.</i>	227
Cneorum.	<i>Chamaelea.</i>	225
Crucianella.	<i>Rubcola.</i>	227
Celosia.	<i>Amaranthi</i> sp.	214
Ceratonia.	<i>Siliqua.</i>	250
Celastrus.	<i>Euonymoides.</i>	226
Cynanchum.	<i>Apocyni</i> sp.	214
Conium.	<i>Cicuta.</i>	246
Cornum.	<i>Liliaceae</i> sp.	254
Cardiospermum.	<i>Corindum.</i>	222
Cercis.	<i>Siliquastrum.</i>	227
Clethra Gr.	<i>Alni</i> sp.	214
Coronaria.	<i>Lychnidis</i> sp.	214
Cactus.	<i>Melocactus.</i>	224
Comarum.	<i>Fragariae</i> aff.	254
Cleome.	<i>Sinapistrum.</i>	227
Crepis.	<i>Hieracioides.</i>	226
Calla.	<i>Ari</i> sp.	214
Coix.	<i>Lacryma</i> Job.	221
Crœton.	<i>Ricinoides.</i>	226
Carica.	<i>Papaya.</i>	229
Coccus.	<i>Palmae</i> sp.	254
Caryota.	<i>Palmae</i> sp.	254
Calligonum.	<i>Polygonoides.</i>	226
Chamaerops.	<i>Palmae</i> sp.	254
Corypha.	<i>Palmae</i> sp.	254
Chrysobalanus.	<i>Ikaco.</i>	219
Cissampelos.	<i>Caapeba.</i>	229
Cunila.	<i>Marrubiastrum.</i>	227
	Dia-	

nfia.	<i>Sanicula.</i>	214
ra.	<i>Ros solis.</i>	221
ne.	<i>Laureola.</i>	227
thus.	<i>Caryophyllus.</i>	214
yros.	<i>Guajacana.</i>	229
hos.	<i>Phaseoli sp.</i>	214
horum.	<i>Linagrostis.</i>	224
ronium.	<i>Dens Canis.</i>	221
is.	<i>Hippocastanum.</i>	225
ie.	<i>Alsinastrum.</i>	227
rum.	<i>Conyzoides.</i>	226
a.	<i>Fungoidaster.</i>	227
hrena.	<i>Amaranthoides.</i>	226
ofa.	<i>Methonica.</i>	229
ne.	<i>Apios.</i>	228
oma.	<i>Calamintha.</i>	225
ris.	<i>Limnopeuce.</i>	225
cleum.	<i>Spondylium.</i>	230
erocallis.	<i>Lilio-Asphodelus.</i>	224
ne.	<i>Fagopyrum.</i>	224
omane.	<i>Mançanilla.</i>	229
is.	<i>Sorgum.</i>	229
cus.	<i>Ketmia.</i>	229
ocrepis.	<i>Ferrum equinum.</i>	221
eris.	<i>Taraxacnastrum.</i>	227
nthus.	<i>Corona Solis.</i>	221
teres.	<i>Isora.</i>	229
ophae.	<i>Rhamnoides.</i>	226
ia.	<i>Erinaceus.</i>	230
ilus.	<i>Lupulus.</i>	230
	<i>Aquifolium.</i>	222
ie.	<i>Rapunculi sp.</i>	214
as.	<i>Nux.</i>	250
	<i>Corallium.</i>	254
	H 5	Ly.

Lycopsis.	<i>Echioides.</i>	226
Lycium.	<i>Jasminoides.</i>	226
Ledum.	<i>Cisti sp.</i>	214
Lythrum.	<i>Salicaria.</i>	227
Limotella.	<i>Plantaginella.</i>	227
Lemna.	<i>Lenticula.</i>	227
Myrsine.	<i>Myrti sp.</i>	214
Melia.	<i>Azedarach.</i>	229
Melica.	<i>Graminis sp.</i>	254
Melittis.	<i>Melissophyllum.</i>	227
Malope.	<i>Malacoides.</i>	226
Neottia.	<i>Nidus avis.</i>	221
Nepenthes.	<i>Bandura.</i>	229
Oenothera.	<i>Onagra.</i>	230
Oxalis.	<i>Oxys.</i>	231
Ochna.	<i>Jabotapita.</i>	229
Orvala.	<i>Papia.</i>	236
Othonna.	<i>Jacobæastrum.</i>	227
Osteospermum.	<i>Chrysanthemoides.</i>	226
Osyris.	<i>Casia.</i>	228
Pæderota.	<i>Bonarota.</i>	236
Poa.	<i>Graminis sp.</i>	254
Phleum.	<i>Graminis sp.</i>	254
Ptelea.	<i>Ulmī facie.</i>	213
Phyteuma.	<i>Rapunculus.</i>	214
Physalis.	<i>Alkekengi.</i>	229
Phlox.	<i>Lychnidea.</i>	227
Philyca.	<i>Alaternoides.</i>	226
Petilium.	<i>Corona Imper.</i>	221
Peplis.	<i>Portula.</i>	222
Psidium.	<i>Guajava.</i>	229
Padus.	<i>Laurocerasus.</i>	224
Peganum.	<i>Harmala.</i>	229
Prasium.	<i>Marrubium.</i>	214

Phoc.

Phoenix.	<i>Palme</i> sp.	254
Passerina.	<i>Thymelææ</i> sp.	214
Picris.	<i>Helminthotheca</i> .	223
Passiflora.	<i>Granadilla</i> .	227
Pistia.	<i>Aristolochiæ</i> sp.	214
Poterium.	<i>Pimpinella</i> .	214
Pteris.	<i>Filix</i> .	254
Rumex.	<i>Lapathum</i> .	227
Rheum.	<i>Rhabarbarum</i> .	229
Sertularia.	<i>Corallina</i> .	227
Serapias.	<i>Helleborine</i> .	227
Sida.	<i>Malvinda</i> .	222
Selago.	<i>Camphorata</i> .	227
Salifolia.	<i>Kali</i> .	229
Selinum.	<i>Thysselinum</i> .	225
Silene.	<i>Lychnidis</i> sp.	214
Sagina.	<i>Alsinella</i> .	227
Saponaria.	<i>Lychnis</i> .	214
Schinus.	<i>Molle</i> .	229
Spondias.	<i>Monbin</i> .	229
Thesium.	<i>Alchimilla</i> .	214
Theligonum.	<i>Cynocrambe</i> .	225
Trapa.	<i>Tribuloides</i> .	226
Triopteris.	<i>Acer</i> .	214
Uvularia.	<i>Fritillaria</i> .	214
Verbesina.	<i>Eupatoriophalacron</i> ,	249
Ulex.	<i>Genista</i> spartium.	224
Zea.	<i>Mays</i> .	229

245. *Nomen Genericum unius generis, nisi supervacaneum, in aliud transferri non debet, licet eidem aptius competeret.*

Primi Restauratores Botanices, ut *Matthiolum*, *Columna*, *Cæsalpinus*, *Dodonæus*, *Clusius* &c. pro aris & focis de nominibus disputarunt; dum alter nomen Theophrasti & Dioscoridis ad hoc genus, alter vero ad longe diversum traxit; quod si aliquis demonstrare quodammodo posset, debuit planta hoc, non aliud, tenere nomen. Nostro autem, quo vivimus ævo, longe aliam defendimus theoriam, dum dicimus nomen, quod primum huic generi a Systematico aliquo fuit impositum, persistere debere, si bonum; & si vel Dioscorides, vel Theophrastus, vel Hippocrates, vel tota Patrum autoritas *Lyfimachia* nomen alteri plantarum generi imposuisset, quam cui *Tournefortius* adscripsit, eorum in gratiam hodie istud non mutaremus; sed debent nunc Patrum nomina æque cito, ac aliorum, synonymorum intrare phalangem. Et certe si hæc non observaretur regula, major fieret hoc tempore confusio nominum, quam erat sæculo decimo-quinto.

Leucoium a *Tournefortio* relatum ad Genus 290, a *Ruppio* ad 537, quantam confusionem creavit tyronibus, novit quivis.

Myosotidem exempli loco producam: pono *Geramea* nota 101. 102. 373. 376. *Tournefortius* Genus 102. sub 101. comprehendebat, adcoque nomen
(*Myo-*

Myosotis) in 376. transtulit, cum supervacaneum
est in genere 101.

Ruppius distinxit Genus. 102. ab 101, & nomen
vocavit a Gen. 376. ad 102. nec aliud imposuit 376,
sed sub 373. cum Veteribus retinuit.

Dillenius vero Genus 376. a 373. cum Tournefortio
distinctum voluit, nec cum Ruppio sub 376. mi-
sit; genus etiam 102. a 101. cum Ruppio separavit,
et 102. cum 101, ut Tournefortius, confundit: no-
men Myosotis 102. concessit, novum autem 376.
imposuit.

Tyro, qui Myosotidem nunc conjunxit cum 376,
hic vero cum 102, quam primum nominatur Myo-
tis, hæsitat, cuinam notioni adnectat nomen, 102.
licet, vel an 376.

46. *Si genus receptum, secundum jus na-
turæ & artis, in plura dirimi de-
bet, tum nomen antea commune
manebit vulgatissimæ & officinali
plantæ.*

Varia nomina plantis imposuere Veteres, rarius
observantes genera. Systematici nullo habito
spectu ad Veterum divisiones, quæ fructificatione
convenerunt, ad idem genus idemque nomen commu-
ne reducerunt; reliqua omnia nomina ejecerunt. Cum
 hæc reductio, secundum assumpta principia systemati-
ci artificialia, sæpe erronea evaserit; diviserunt ite-
rum hæc genera recentissimi Systematici secundum prin-

principia naturalia in plura, tumque revocata fuere prius expulsa nomina: quæ, si aliis, quam olim, nunc connecterentur plantis, inextricabilis inde oriretur confusio. Exemplis res clarior evadet.

Cornus, *Ossea*, *Mesomora* genere conjungi debent, adeoque excludi duo nomina, tertium persistere: non licet ex hisce tribus, si per se bona sint nomina omnia, quodcunque horum placeat, indifferenter assumere; sed necessario vulgatissimum, antiquissimum, & officinale nomen; ergo nec *Ossea*, nec *Mesomora*, sed *Cornus* retineri debet. Hisce positis; urgeat *Ruppius* ex autoritate Rivini, quod *Ossea* sit distinctum genus; *Rudbeckius*, quod *Mesomora*, cum herba sit, reliquæ arbores; positis (non concessis) hisce, non licet vocare Mesomoram Osseam, vel vice versa, sed debet singula retinere nomen quod antea gessit.

CENTAURIA. g. pl. 676. sic divisum.

TOURNEFORTIO. VAILLANTIO &C. PONTERERÆ.

<i>Centaur. maj. T.</i>	<i>Rhaponticum T.</i>	<i>Cent. maj. Pn.</i>
	<i>Serratula Rp.</i>	<i>Jacea.</i>
	<i>Crupina D.</i>	
<i>Jacea. - - -</i>	<i>Jacea V.</i>	<i>Cyanoides.</i>
	<i>Crocodilium V.</i>	
	<i>Calcitrapa V.</i>	
	<i>Calcitrapoides V.</i>	
<i>Cyanus. - -</i>	<i>Cyanus V.</i>	<i>Cyanus.</i>
	<i>Amberboi V.</i>	

Concludo: Cyanoidem Pn. dici debuisse Jaceam; & Jaceam Pn, Serratulam.

247. *Nomina Generica Græca Latinis literis pingenda sunt.*

Nomina Generica plantarum, licet e græca lingua confecta sint, vel mutuata, tamen in commerciis Botanicis pingenda romanis literis: minime vero græcis exprimenda characteribus, & quidem sequentes ob causas.

Græcam Linguam minus necessariam judicamus Botanicis hoc ævo, quam Commentatorum observationes, cum salus Botanices non amplius quæritur e Patrum Græcorum, ut quondam, scriptis, sed ex observatis: & si vel quid ex iis peteretur, translata sunt eorum opera dudum in varias linguas.

Eandem significationem habebunt hæc nomina Græca latinis characteribus expressa, ac si propriis exprimerentur literis: sed longe facilius leguntur, & scribuntur a græcæ linguæ minus, quam latinæ adfuetis.

Uniformia tandem evadunt omnia, græca cum latinis, nec ut barbara visu tyrones absterrent.

Receptum etiam fuit omni ævo, ab omnibus fere Botanicis, immo & eloquentissimis quondam Romanis, a PLINIO & aliis græca nomina latinis literis pingere.

Renealmium (specim. plant.) solum excipio: vix enim alium novi, qui non huic subscripserit thesi; ille autem doctior videbatur græcus, quam Botanicus, & major æstimator linguæ græcæ, quam Scientiæ Botanices.

Gaza aliam adgressus est methodum, dimittendo literas græcas, dum romanas reciperet: transferendo scili-

scilicet nomina græca in latinam, secundum vim vocis. e. gr. Vitex græce ἄγνος dicebatur. ἄγνος Græcorum *Castum* significat; hinc Gaza Viricem (loco Agni) *Castum* dixit.

Barbari insequentes credidere *Agnum* sua natura esse verbum latinum, synonymumque ovis: hinc assumsere *agnum* ut substantivum, & *castum* ut adjectivum, quasi *ovis casta*, seu *agnus castus*: quæ nomenclatura maxime placuit Pharmacopœis, licet nulla exstiterit hac ipsa magis barbara. Ab Agno dicitur & Elæagnus, quasi Olea-Vitex, hinc non *Elæachnus*, sed *Elæagnus*.

Cum nomina græca latinis pingantur literis, debent & literæ græcæ, ab omni ævo a romanis mutata, mutari. e. gr.

Græca in Latinam.

Ἑλαία.	αι in æ	Elæa.
Ἀνδρόσαιμον.		Androsæmum.
Ζεά.	ει — e	Zea.
Ποταμογείτων.		Potamogeton.
Ἀείζων.	—— i	Aizoum.
Λειμώνιον.		Limonium.
Χονδρίλλα.	η — a	Chondrilla.
Οθόνη.		Othonna.
Φηγός.		Fagus.
Νηπένθης.	—— ε	Nepenthes.
Ερύγγιον.		Eryngium.
Αλόη.		Aloë.
Ἠριγέραν.		Erigeron.
Κορώνόπους.	ο — o	Coronopus.
Ορόβος.		Orobis.
Χελιδόνιον.	—— u	Chelidonium.

Υπήκοον.

οσ.		Hypocoum.
ουα.	υ — u	Anchusa.
η.	οι — oe	Oenanthe.
		Phoenix.
	υ — y	Moly.
ϙ.		Lathyrus.
ϙ.	ω — o	Ochrus.
υη.		Anemone.
		Sifon.
αλμον.	θ — th	Bupthalmum.
ς.	χ — ch	Ochrus.
ι.	κ — c	Lycium.
ον.		Ocymum.
ουσα.	γχ .. nch	Anchusa.
γιον.	γγ .. ng	Eryngium.
πος.	— h	Hystopus.
εορος.		Helleborus.
ρινον.		Antirrhinum.

Barbara in Latinam.

Knáwel.

Knawel.

3. *Nominum Genericorum terminatio & Sonus, quantum fieri possit, facillitanda sunt.*

um Nomina Generica conficiuntur, ut enunciati-
 , sint facilia, & grata omnibus, quantum licet,
 endum; sunt enim bene multa introducta, quæ
 ad radicem vocis, adque verborum constituentium
 I tele.

selectum inter primaria facile judicarentur, quoad effectum vero adeo insolita, rigida, & dura, ut cuique horrorem solo sono incutiant.

Ut itaque facilia & gratiora obtineantur, tria observanda proponam, sonum scilicet integræ vocis; terminationem vocabuli; & verborum constituentium ordinem.

Sonus totius nominis ne æquivocus evadat, cum rebus aliis, ante omnia cavendum, licet consonantium verborum origo & radix diversissima existeret; exponunt alias nos risui apud artis ignaros. *μῆϊον* græcorum, in *Meum* a latinis scriptum, quod quidem minus nihilo habet cum *Meo* romanorum commune. Multi tamen, artis nostræ ignari, quoties nomen *Meum* exaudivere, hoc a latina lingua mutuatum persuasi, cum joco exclamarunt: si hoc *Meum*, ubi tum *Tuum*? assumpsi itaque *Athamantam* synonymon antiquum *Mei* loco. *Alpinam* dixit Plumierus a Prospero Alpino plantam; at omnes, qui nomen audire, eandem proprie *Alpinam*, seu in Alpibus nascentem plantam esse credidere: hinc *Alpiniam* dixi eandem. *Phyllon* latine *folium* est, hinc illud non facile loco generici nominis admitterem, licet Filices, quibus hoc imposuere Veteres, solis foliis, absque caule, ramis, floribus, aut fructibus evidentibus prognascentur; cum itaque plantam foliis præsertim superbientem, a foliorum splendore nominarem, non *Phyllum* dixi, sed *Phyllidis* vocabulum imposui, cum *Phyllis*, Virgilii *Amabilis*, a foliis dicta fuerat.

Terminatio vocabuli insolita nulli non ingrata est; hinc Veteres Romani cum nomina Græcorum assumerent, sæpe unicam alteramve literam excluderunt, ut gratiora faciliorque evaderent. (vid. α.) quod idem & hac nostra ætate circa insoliti verbi terminationem

onem concederetur, nullus dubito. Hinc pro *Centurio*, *Euphorbio*, *Helenio*, dixi *Centauriam*, *Euphorbiam*, *Heleniam*, dum aliis generibus, quam quibus apposita prius, præfigerentur; si vero locum non mutare debuissent; nec nomina tetigissem; cum vero transferenda essent, mutationem admiscere, ut in toto sono, insolitam generis ideam monerent.

Ordo vocabulorum, nomen genericum constituentium, maxime considerandus est; alias facillime absurdissimæ proveniunt, ubi alioquin optimæ evadent, nomenclaturæ; Tyronibus itaque tres præscribam regulas.

1. Cum duo substantiva conjungantur in idem vocabulum, debet prius esse genitivi casus. e. gr. Νύξ & Ἄνθος flos.

hinc *Nyctanthos*, non vero *Nyxanthos*.

2. Cum ejusmodi duo substantiva combinentur, non indifferens est, quodnam horum placeat præponere, vel postponere ad sonum facillitandum, cum alias, si hic error committeretur, longe aliena prodiret vis vocis. e. gr.

Ἄνθος flos Φύλλον folium.

hinc *Anthophyllum* & *Phyllanthos*.

Floris folium & folii flos.

quæ duo ideas diversissimas continent.

Michellii *Anthoceros* debuerat dici *Ceranthus*.

pro floris cornu, rectius dictum cornu flos.

3. Si substantivum & adjectivum combinarentur, quod tamen minus laudamus, debent ea numero, genere, & casu convenire, sed substantivum semper sequi. ex. gr. Vaillantii *Caraxeron*, male. caput aridum, pro arido capite.

α. Græca a Romanis terminata.

Cyparissus.
Cyclaminus.

Cupressus.
Cyclamen.

β. Terminationes infusæ.

Ballote.
Sinapi.
Seseli.
Hedypnois.
Tetrahit.
Triglochin.
Centaureum.
Euphorbium.
Helenium.

Ballota.
Sinapis.
Lampsana.
Galeopsis.
Centaurea.
Euphorbia.
Helenia.

γ. Æquivoca.

Alpina.
Meum.
Phyllum.

Alpinia.
Athamanta.
Phyllis.

δ. Male combinata.

Caraxeron *V.*
Anthoceros *M.*

Gomphrena.

9. *Nomina Generica Sesquipedalia ,
enunciata difficilia , vel nauseosa ,
fugienda sunt.*

Atro carbone notabo nomina quædam , mala nobis dicta , licet cum aliis nullis confusionemarent , licet optime per se essent constructa ; hæc triplicia : *Sesquipedalia , Difficilia , & Nauseosa*

Sesquipedalia nomina dico tam longa , ut integram eam paginæ fere impleant , nosque in eorum enuntiatione pene jugulent , vel ut Poëta definit.

Sesquipedalia verba

Vel nocitura sono , guttur læsura loquentis.

Circa hæc rident nos Critici , & dicunt ea vel esse confecta ab imperitis , vel malevolis ad eludendos homines , cum nil magis humanæ loquelæ abominabilet , quam nimis longa verba.

Producuntur communiter hæc , dum e pluribus , quam duobus verbis conflatum tertium nostrum ; hinc videmus ab exemplis , quod maxima horum pars decomposita sit. Decomposita verba in Botanicis vix tolerari deberent , multo minus supradecomposita.

Confecta fuere hæc omnia recentiori ævo , & quidem a Viris maxime ad res suas attentis , qui , dum nomina characterem includentia , & optima elaborare studuerint , in hoc extremum incidere. Verba supradecomposita valeant in foro Anatomico & Myologia , a quo Botanicæ studium diversissimum existit.

Omne , quod caret medio , transit in extremum ; ut

virtus in malitiam &c. Assumendi itaque tandem sint termini, quos transcendere prohibeamur. Ego dico *sesquipedalia* nomina, quæ plures quam duodecim includunt literas, cum apud Veteres vix ulla hisce longiora observo.

Difficilia enunciatu sunt verba, quæ nimis multas consonantes continent, & vix, nisi balbutiendo, enunciari queunt.

Horum nota est, quod si recenseantur ter quaterve quam citissime, interrupta serie, nodos quasi in gutture implicant.

Nauseabunda dico vocabula, quæ nullam, cum reliquis, in Botanicis, servant similitudinem, sed toto coelo diversa & aliena sunt, nobisque quasi Barbara videntur.

a. *Sesquipedalia.*

14. Ana-podo-phyllum T.	<i>Podophyllum.</i>
Penta-gono-theca V.	
15. Staphylo-dendron T.	<i>Pisonia.</i>
Clathr-oid-astrum M.	<i>Staphylea.</i>
Ant-aniso-phyllon V.	<i>Boerhaavia.</i>
Jon-Thlaspi-oides K.	
16. Alsin-astri-formis Plk.	<i>Montia.</i>
Mes-embry-anthemum Br.	
Valerian-ell-oides B.	
17. Acro-chordo-dendros Plk.	<i>Cephalanthus.</i>
Astero-platy-carpos Cm.	
Kalo-phylo-dendron V.	<i>Calophyllum.</i>
Pent-aptero-phyllum D.	<i>Myriophyllum.</i>
Pseudo-Limon-oides K.	<i>Statice.</i>
Stachy-arpago-phora V.	<i>Achyranthes.</i>
18. Pseudo-chamæ-Pithys.	
	<i>Pseudo-</i>

Pseudo-Gnaphal-oides <i>V.</i>	
Staphylo-dendr-oides <i>B.</i>	<i>Royena.</i>
Eupatorio-phalacron <i>V.</i>	
Hydro-cerato-phyllum <i>V.</i>	<i>Ceratophyllum.</i>
Chamæ-Rhodo-dendron <i>T.</i>	<i>Azalea.</i>
Micro-leuco-Nymphæa <i>B.</i>	<i>Hydrocharis.</i>
Lepido-carpo-dendron <i>B.</i>	<i>Protea.</i>
Titano-Kerato-phyton <i>B.</i>	<i>Isis.</i>
Leuco-Narcisso-Lirion <i>Lb.</i>	<i>Galanthus.</i>
Corio-tragemato-dendros <i>Plk.</i>	<i>Myrica.</i>
Hypo-phylo-carpo-dendron <i>B.</i>	<i>Protea.</i>

β. Difficilia.

rochordodendros <i>Plk.</i>	<i>Cephalanthus.</i>
ectorolophus <i>Rj.</i>	<i>Pedicularis.</i>
athroidastrum <i>M.</i>	
eratocephaloides <i>V.</i>	
schynomene <i>Br.</i>	
rbitochontus <i>K.</i>	
achyarpogophora <i>V.</i>	<i>Achyranthes.</i>
etragonolobus.	<i>Lotus.</i>

δ. Nauseosa.

araxeron <i>V.</i>	<i>Gomphrena.</i>
allote.	<i>Ballota.</i>
ucanephyllum <i>Plk.</i>	<i>Sarracena.</i>
aleobdolon <i>Rv.</i>	
leontopetalon <i>T.</i>	<i>Leontice.</i>
otamogeton <i>Rj.</i>	<i>Potamogeton.</i>
iliquastrum <i>T.</i>	<i>Cercis.</i>
Myrobatindum <i>V.</i>	<i>Lantana.</i>
tetrahit <i>D.</i>	<i>Galeopsis.</i>

250. *Nominum Genericorum loco terminis artis abuti, inconsultum est.*

Paucis ultimo meminisse sufficiat nomina generica a terminis artis nostræ mutuata, quæ cum a doctis Botanicis admodum paucis, si ullis, assumpta fuerent, sicco pede ea pertransimus; quid Empirici, qui terminos artis & systematis leges ignorant, faciant vel non faciant, flocci facimus.

Ratio, cur falsa ea dicamus, cuique constat, cum scilicet æquivoca sint, adeoque dijudicentur secundum legem 230. 231. & 233.

Qui vero hæc sub Antiquitatis patrocinio defendere tentarent, sciant Veterum sapienter facta imitari, male autem facta evitare.

Vel debent hæc vocabula in generibus, vel in terminis artis excludi: termini pertinent ad integram systemam; nomina generica ad paucas modo plantas; viam minus periculosa eligere sapientis est; ergo in genere excludi.

Quam absurda hæc sint, patebit ipsis Pharmacopœorum famulis ex sequenti formula.

℞. Pl. Odoratam.
 Tuberosam.
 Bulbosam.
 Graminifoliam.
 Hexapetalam.
 Spicam.
 Nucem.
 Siliquam.
 Obs. Obs.

Quis

Quis crederet sanus hæc verba proprias indigitare plantas.

α. Latina.

Radicula.	
Tuberosa <i>Hs.</i>	<i>Polianthes.</i>
Bulbosa <i>Rj.</i>	
Graminifolia <i>Rj.</i>	<i>Subularia.</i>
Perfoliata <i>Rv.</i>	<i>Bupleurum.</i>
Scandens <i>Pt.</i>	
Spica <i>Hk.</i>	
Anomala <i>Pt.</i>	
Vasculifera <i>Pt.</i>	
Siliquifera <i>Pt.</i>	
Pomifera <i>Pt.</i>	
Baccifera <i>Rj.</i>	
Prunifera <i>Pt.</i>	
Nucifera <i>Pt.</i>	
Siliqua <i>T.</i>	
Nux <i>T.</i>	<i>Juglans.</i>
Odorata <i>Rv.</i>	<i>Scandix.</i>

β. Græca.

Phyllum.
Acinos <i>Rv.</i>
Polyanthos <i>Pt.</i>
Hexapetala <i>Plk.</i>

251. *Nominum Classum & Ordinum cum Genericis par est ratio.*

Ut Genus se habeat ad species, ita Ordo ad Genera, & Classis ad Ordines. Dicitur itaque Classis Genus Summum, Ordo seu sectio Genus intermedium. Nil itaque differt Nomen Ordinis vel Classis, præterquam quod hæc muta sint in plantæ enunciatione: Generis vero nomen sonorum; subeunt itaque nomina Systematica easdem cum generibus leges; debentque proin esse propria §. 213. 214. 217. constare verbo unico 215. 221. eodem 216, non primitivo 220, non hybrido 223. 224. 225. 226. 227. non barbaro 229, non æquivoco 230. 231, non contrario 232; non a Viris dicto 236, non sesquipedali 249, sed facili 248.

Cum specierum fiat recensio, in fronte gerat species singula sui generis nomen, ex quo solo nomine generico, æque viva evadat idea generis, cum qua junctum erat antea in meo conceptu, ac si integer describeretur generis character: præsupponuntur enim omnia genera Botanicis nota. Idem valet & valebit de Classibus & Ordinibus, adeoque & de nominibus systematicis.

Nomina, dum rebus imposita sunt, idem præstant ac integra definitio, cum singulum nomen per suam definitionem adnectitur suo definito in meo conceptu. Valet itaque nomen absolute idem ac definitio, sed facilius longe & enunciat, & scribitur, & percipitur, & retinetur; in linguis idcirco, ubi nomina rerum non
sup.

tunt, omniaperiphrasi circumscribenda sunt. Radem est cum nominibus systematicis.

salpinx Classibus suis nomina absolute nulla im-
t, sed definitionibus solis contentus fuit, ideoque
loqui absque ambagibus potuit suas ideas, idcirco
ejus, ut reliquorum, trita fuit methodus.

Turnefortius videtur minus observasse leges syste-
cas, cum uni eidemque classi plura concessit no-
a; unica enim ubi classis, unicum erit nomen. e. gr.

<i>Anomali monopetali</i>	}
<i>Flore aurito</i>	
<i>Personato.</i>	
<i>Infundibuliformes</i>	}
<i>Hypocrateriformes</i>	
<i>Rotati.</i>	

2. *Nomina Classum & Ordinum e Vi-
ribus, modo nascendi, foliis, si-
milibusque petita, mala sunt.*

Quum hæc nomina nullam subministrant caracte-
ris ideam, & hinc neque character nominis
ideam, mala sunt, & difficilia.

Cum classem & ordinem a fructificatione definio,
men vero ab alia parte quæro, duplici idea grava-
t memoria, nec has duas adeo facile connectere va-
t, ut una mota moveatur & altera.

Stellate, Asperifoliæ & Verticillatæ omnibus dis-
icuiere, cum *Stellatarum* nomen a foliorum situ,
character a fructu dispermo sub flore monopetalo. Uti
Asperi-

Asperifoliarum nomen a scabritie foliorum, character a seminibus quatuor intra florem monopetalum pentandrum. Et *Verticillatarum* nomen a situ florum in multis verticillato, dum character quæritur in retragymnospermia intra corollam inæqualem, *Cordiales & Capillares* Veterum malæ sunt.

253. *Nomina Classum & Ordinum notam ESSENTIALEM & CHARACTERISTICAM includant.*

Cum systemata tot, tamque multa diversa prodeant, quæ singula proprium & a reliquis diversum agnoscunt fundamentum, ne memoriam mentemque nimis gravent, debent ideæ classum & ordinum subministrare nomen, & nomen ideam, id est connexa esse inter se hæc duo, idea & verbum, quo facto omnium facillima evadunt, nec memoriæ deinde tanto oneri.

Quo brevior & compendiosior habeatur character classis aut ordinis, eo & facilius nomen; ergo & nulla facilia nomina, quam ubi Systemata e numero desumpta sunt. Hinc Riviniana methodus omnium facillima evasit. Hinc Rajana difficilior visa.

Facilia a Numero.

Rivino *Monopetalæ, Dipetalæ, Tripetalæ, Tetrapetalæ, Pentapetalæ, Hexapetalæ, Polypetalæ.*

Hermanno *Gymno-monospermæ, Dispermæ, Trispermæ, Tetraspermæ, Polyspermæ.*

Nobis

obis *Monandria*, *Diandria*, *Triandria*, *Tetrandria*, *Pentandria*, *Hexandria*, *Hep-
tandria*, *Octandria*, *Enneandria*, *Decan-
dria*, *Dodecandria*, *Polyandria*.
Didynamia, *Tetradynamia*.
Monadelphia, *Diadelphia*, *Polyadelphia*.
Monœcia, *Diœcia*.

Facilia a Structura.

<i>impositæ.</i>	<i>Syngenesia.</i>	
<i>miserae.</i>	<i>Bacciferae.</i>	
<i>iquosæ.</i>	<i>Leguminosæ.</i>	<i>Capsulatæ.</i>
<i>etala.</i>	<i>Nudæ.</i>	

Quo minus autem comprehendit nomen caracte-
n, eo difficilius evadit nomen.

Stamineæ, cum omnes flores gaudent staminibus,
c hujus classis solæ.

Corymbiferæ, *Capitatæ*, *Discoideæ*, cum in his
lla essentialis classi nota.

Corymbiferis affines, cum idea amandatur ad aliam
issem, antequam præsentem agnoscat.

Epiphyllispermæ & *Dorsiferae* nomina optima es-
nt, si *Ophioglossi* & *Lunariæ* non existeret genus:
inc autem falsa, cum characterem essentialem non fi-
um gerant.

Flores, quos Tournefortius *Labiatos* dicit, eosdem
ivinus *Galeatos* & *Barbatos* vocat (barbam autem
e labio non concipit Rudbeckius,) eodem tamen
s redit: potuisset hisce jungere *Personatos* suos
ournefortius, secundum assumptum principium, om-
esque *Ringentes* aptius nominare.

254. *Nomina Classum & Ordinum, a plantæ cujusdam nomine desumpta, sub quo integram cohortem intellexere Veteres, in genere exclusa, classibus naturalibus tantum inferenda sunt.*

Cum Systemata artificialia construimus, principium aliquod assumimus pro lubitu, secundum quod nostras divisiones facimus, adeoque faciles in his characteres, faciliora proinde nomina essentialia. At in Systemate Naturali longe difficilius & eruuntur essentialia characteres, & eorum nomina essentialia; puto itaque in his perferenda esse nomina, quæ nullam cum Systemate servant combinationem. Hæc enim nomina non adeo multa erint, nec ex conceptu Botanici mobilia, sed omnibus eadem; aliter se habet cum hypotheticis & artificialibus nominibus. e. gr.

Lilium. Veteres sub nomine Lilii maximam partem classis intellexere; in hunc usque diem etiam vulgus, cum viderit plantam bulbosam sibi ignotam, hanc Lilii speciem dicit. Hinc & Salvator: *Considerate Lilia*, id est, flores omnium formosissimos, splendidissimosque, quorum nitorem ne Salomonis summus splendor unquam æquiparare potuerat.

Gramen vocat vulgus omnes plantas culmiferas cum staminibus tribus, quibus calyx gluma est.

Musci,

Musci, Fungi, Filices, Palmae, Fuci, Algæ, Callia eandem agnoscunt rationem & legem.

Non tamen extendamus hoc nostrum beneplacitum us, quam competat rebus. c. gr.

Leucojiformes vocat Kramerus *Cruciformes* T. *Tedynamiam* Nostram, *Siliculosas* & *Siliquosas*; ante? judicent iusti.

Assumta in classibus nomina excludantur in genere: vide §. 233; & alia in generibus restituantur.

55. *Nomina Classium & Ordinum unico constabunt vocabulo.*

Jnico constabunt vocabulo, ut memoriæ faciliora, utque uniformia evadant; quo pluribus enim constant vocabulis, eo imperfectiora sunt, & a proprietate nominis magis recedunt, usque dum in definitionem transeant; sint itaque veræ Classēs, certæ definitiones, appropriata nomina.

Longa Nomina.

Perfecti simplices irregulares tetrapetali. *Riv.*

Papilionacei T.

Compositi ex irregularibus in ambitu, regularibus in medio. *Riv.*

Radiati T.

Vasculiferae flore monopetalo, difformi. *B.*

Per-

Personati T.

Flore perfecto simplici, seminibus nudis solitariis, seu ad singulos flores singulis. *Raj.*

Nomina classibus apta præstitit *Tournefortius*: at Ordinibus nulla omnino nomina imposuit; hinc methodus ejus, quoad Classes, omnibus acceptissima evasit, quoad ordines vero omnibus obscura.

*Tournefortiana.**Campaniformes.**Infundibuliformes.**Personati.**Labiati.**Cruciformes.**Rosacei.**Umbellati.**Liliacei.**Papilionacei.**Flosculosi.**Semiflosculosi.**Radiati.**Apetali.**Amentacei.*

Nos in systemate sexuali, & classibus, & ordinibus nomina unico constructa verbo imposuimus.

Nomina ejusmodi unico comprehensa verbo dein reliquis inserviunt loco terminorum artis, quod alia nomina non.

Cum nomina hæc conficiuntur, ut appropriata fiant, allaborandum, nec ullo modo æquivoca. e. gr. CAPSULA sumitur de pericarpio membranaceo ab ejus externa structura.

Unicapsulares. Primula, Lychnis, Lilium, Parnassia, Pyrola.

Bicapsulares. Vinca, Nerium, Apocynum.

Tricapsularis. Tamariscus.

Qua.

Quadricapsulares. Tetracera.

Quinquecapsulares. Aquilegia, Spiræa, Sedum.

et LOCULAMENTUM de interna structura per-
spici, ejusque divisione interna.

Uniloculares. Primula, Viuca, Tamariscus, Te-
tracera, Aquilegia.

Biloculares. Lychnis, Mandragora, Astragalus.

Triloculares. Lilium, Convolvulus, Musa.

Quadrilocularis. Parnassia.

Quinqueloculares. Pyrola, Pyrus, Aizoon.

Ergo male maxima Systematicorum pars multica-
pulares & multiloculares pro synonymis habet, cum
versas hæc duo diversa verba subministrant ideas.

N O M I N A S P E C I F I C A.

256. *Perfekte nominata est Planta nomine Generico & Specifico instructa.*

Partem aggredior Botanices in hunc usque diem intactam, nostræque relictam industriæ.

Nulla in Botanicis mihi visa est certitudo Scientiæ, vel Disciplinæ lex ante ortum Cæsalpini 1583. Qua primum data, inde ab eo tempore debetur fere integra Systematicis: præsertim ab anno 1660. in hunc usque diem per *Morisonum*, *Rajum*, *Bobartium*, *Hermannum*, *Rudbeckium*, *Boerhaavium*, *Rivinum*, *Knautios*, *Buxbaumium*, *Heucherum*, *Ruppium*, *Hebenstreitium*, *Tournefortium*, *Plumierum*, *Petitum*, *Fevillæum*, *Jussieyium*, *Isnardum*, *Nissolium*, *Dillenium*, *Pontederam*, *Houstonum*, *Michelium*, *Scheuchzerum*, *Montium*, *Magnolium*, *Vaillantium*, ut tandem quædam in generibus niteat certitudo. Hi. Viri laboriosissimi, videntur nobis omnes suas vires generibus impendisse, specierum vero characteres posteris reliquisse elaborandos.

Cum nulla confici queat unquam vera differentia,
nisi

nisi certum, fixum & stabilitum sit genus, sequitur omnia Veterum Nomina Specifica claudicare, licet adepta sint à Systematicis multoties.

Ut tandem in speciebus vera elucescat scientia, cum in his ultimus finis scientiæ nostræ consistat, sequentia Botanicis proponam circa nostram incedendi methodum.

1. Ut notæ lubricæ, incertæ, & falsæ rejiciantur. *F. B.* 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 283. 281.
2. Ut notæ firmæ, certæ, & mechanicæ, solæ recipiantur. *F. B.* 257. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 282.
3. Ut notæ veræ caute, caste, & judiciose combinentur. *F. B.* 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305.

Qui in praxi Botanices vel leviter versatus est, mecum fatebitur se millies, dum specierum nomina inquireret, elusum, nec sibi suffecisse omnes descriptiones, omnes figuras, omnia nomina, ut aliquid certi de planta ex hisce concludere potuerit. Heu quoties imperfecta descriptio se sistit! heu quot millia imperfectarum figurarum! heu quot Myriades vanarum notarum in differentiis! Præstitere Systematici genera ad maximam partem certa, quibus perveniat Curiosus primo intuitu ad desideratam familiam. Adgrediamur dare differentias, quæ, si veræ, primo intuitu dabunt speciem, longe certius solæ, quam omnes descriptiones, omnes icones simul.

257. *Nomen Specificum plantam ab omnibus congeneribus distinguat.*

Hic aphorismus fundamentum est omnium nominum specificorum, quo neglecto falsa erunt omnia.

Debet itaque Genus stabilitum esse, antequam condatur nomen, ut cognoscamus species unicuique generi adscriptas, quas distinguere tenemur. Non enim datur nomen specificum vivum absque capite; caput nomen genericum est.

Descriptio est geometrica circumscriptio secundum Numerum, Figuram, Situm & Proportionem omnium plantæ partium. Adeoque continet hæc omnes notas externas in planta existentes. Per notas conformes & similes, ejusdem prosapiei plantas easdem concludimus, ut per differentes & dissimiles, diversas. Notæ differentes distinguunt quidem semper plantas, at non æque facile percipitur differentia, ubi plurima distinguenda, ac ubi pauca; facile est distinguere aliquot objecta, difficile millena: hinc subdivisio, ubi major objectorum copia, distinctionem faciliat, quæ in Botanicis *Systema & Methodus* audit. Hæc enim dat genera infima, subque eis constitutas species: adeoque *Differentia* Botanicis est, quæ distinguit plantas, modo sub eodem genere constitutas; *Descriptio* vero omnes in universum, absque genere, a se invicem. Hæc obscura sæpe nobis, & vix percipienda: illa facilis: hinc CÆSALPINUS: *ignorato genere nulla Descriptio, quamvis accurate tradita, certam demonstrat, sed plerumque fallit.* Differentia autem si accurate

Curate tradita, certam semper demonstrat plantam, nec unquam fallit.

Cum differentia tantummodo distinguat species congeneres, sequitur nullum nomen specificum (*F. B.* 292.) certum evadere, antequam omnes species innoquerint: sequitur & omnia nomina specifica ab iis constructa, qui vera ignorarunt genera, non posse non falsa esse: ergo

Nomina Specifica omnia, quæ plantam a congeneribus suis non distinguunt, falsa sunt. &
Nomina Specifica omnia, quæ plantam ab aliis quam congeneribus distinguunt, falsa sunt.

Cum non uni detur, vel raro detur, omnes ejusdem generis inspicere species, cuique patescit rei difficultas; absit itaque, quod in me nomina specifica omnia bona conficere audacter lumerem; sufficiat si alios doctiores excitare queam; sufficiat si triginta Botanici per sexaginta annos istud culmen feriant, quod Systematici in generibus. Incipiamus semel, fiant nomina imperfecta, mala, superflua, onera Botanices, ut eveniant bona, perfecta, ornamenta summa Botanices; qui nunquam male, nec unquam bene. Princeps, qui, postquam diu luctatus fuerit, millenaque millia militum amiserit, finem & scopum, belli causam, obtinuerit, vere Victor evasit, & juste triumphat.

258. *Nomen Specificum primo intuitu plantam suam manifestabit, cum differentiam ipsi plantæ inscriptam contineat.*

Cum planta rara Botanico ostenditur, ex lectis in fructificatione literis, primo intuitu genus enunciat; si vero de specie interrogetur, mutescit, præsertim si sub eodem genere major specierum militat copia, nec antequam authores evolverit, eam determinare potest. Mira sane res! Invenerunt dudum Botanici compendium, quo ex sola fructificatione, quæ sæpe minima existit, propositam plantam primo intuitu a duodecim millibus aliis distinguant, tamen a totius plantæ aspectu, & omnium ejusdem partium examine, non speciem unam ab altera vel viginti solum separare queant; quænam sit hujus mali causa? quisnam defectus? Nullus sane alius, quam quod congeneres species conferre, & ex collatis, notas singulis proprias inquirere recusaverint.

Nomen Specificum ipsi plantæ æque inscriptum erit ac unquam generis character; nomen enim specificum nullam admittit comparisonem cum generico, sed est nil aliud, quam character essentialis ipsius speciei. Genericum autem nomen proprio gaudet characterē, nec se ipsum definire tenetur: Specificum vero nulla gaudet definitione, sed se ipsum definiat.

Proscribimus, tanquam absurdas, notas omnes in nominibus specificis receptas, plantis ipsis non inscriptas,

Scriptas, a quacunque demum re alia assumptas. Valeant ergo

Hypothetici & falsi conceptus e foro Botanico ;
 Valeant plantis imposita opprobria ; nos non agnos-
 scimus unicam alterâ magis veram, spuriam, adulte-
 rinam, peculiarem. α.

Idearum ordines, quos veteres Botanici proprio
 suo impresserunt cerebro, certe plantis non impressere,
 ut ullus in his eorum vestigia observet ; Naturæ
 author speciei unî præ altera nullum locum superio-
 rem, nullum inferiorem assignavit, omnes æquales
 fecit. β.

α. *Hypothetica.*

Aloë vera.

Acorus verus.

Acorus adulterinus.

Meum spurium.

Hyoscyamus peculiaris.

Urtica fatua.

β. ab *Idearum Ordine.*

Tinus prior Clus.

— *alter* Clus.

— *tertius* Clus.

Rhagadiolus alter T.

Doronicum plant. fol. alterum C. B.

259. *Nomen Specificum. a partibus plantarum non variabilibus desumi debent.*

Primaria causa, cur nomina specifica Antecessorum fallacia evaserint, sola in eo consistit, quod partes & notas naturales, ac certas, a ludicris distinguere recusarint. Cum autem assumerint omnes notas, accidentales & naturales indifferenter, indeque constituerint ob minimam notam, novam speciem, orta fuit tanta confusio, tanta nominum barbaries, tanta specierum falsarum accumulatio, ut facilius esset stabulum Augiæ purgare, quam Botanicen.

Stupiditatem ullam non defendo, subtilitatem autem nimiam non rejicio, sed certe horreo hanc videre apud hominem minus judiciosum. Veteres; & minus attenti Botanici raro admodum species falsas nobis objecere, at acutissimi Recentiorum heu quantam molem invenere novarum specierum. *Columna* attentissimus descriptor, quam plurimas communicavit; *C. Baubinus* in Prodromo numerat 600 novas; *Morisonus* in Præludiis 276 novas; *Pontedera* in Compendio 272 novas; *Barrelierus* innumeras novas; *Michelius* innumeras novas; *Tournefortius* in Institutionibus & Corollario infinitas novas orbi proposuere. Num horum omnium tertia pars vera sit, nescio. Utinam nona pars esset!

Certe, si omnis nota indifferens novam constituat speciem, nulli mortalium Botanici Sapientiores & acutiores ANTHOPHILIS, qui in solis *Tulipis*, *Primulis*,

mulis, Anemonibus, Narcissis, Hyacinthis omni anno aliquot millia Botanicis ignotas, novas proinde, species ostendunt curiosis. Desistebat ab opere Creationis Omnipotens Conditor die septima, nec nova creatio omni die, sed continuata multiplicatio creatorum. Hominem creavit unicum, dictitante S. Scriptura: at si minima nota sufficiat, vel mille hominum species hodie prostant; prostant enim capillis albis, rubris, nigris, canis; facie alba, rosea, fusca, nigra; naso erecto, brevi, inflexo, simo, aquilino; prostant gigantes, pygmæi, obesi, macilenti, erecti, incurvi, tophosi, claudi &c. &c. sed quis leviter sanus hos distinctas diceret species. En itaque assumamus notas certas, & inquiramus notas fallaces, quæ seducunt, nec variant rem; dico itaque *Magnitudinem* 260, *Locum* 264, *Tempus* 265, *Colorem* 266, *Odorem* 267, *Saporem* 268, *Usus* 269, *Sexum* 270, *Monstrositatem* 271, *Hirsutiem* 272, *Durationem* 273, *Multitudinem* 274, &c. species non distinctas reddere, quod & demonstrare teneor. Si Hæ notæ nunquam per se speciem diversam constituent, utique & nunquam in nomine specifico agnoscantur.

TRIFOLIUM pratense album Bauh. pin. 327. ab hac

1. *Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens*, foliis rotundioribus alba & sagittata macula notatis, corymbis florum magis sparsis, pediculis longissimis insidentibus, siliquis tetraspermis. *Mich. gen.* 26. t. 25. f. 1.

2. *Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens*, foliis rotundioribus alba & sagittata macula notatis, siliquis tetraspermis. *Mich. gen.* 26.

3. *Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens*,

pens, foliis rotundioribus alba sagittata & in acutum longius producta macula notatis, filiquis tetraspermis. *Mich.* gen. 26. t. 25. f. 4.

4. Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens, foliis oblongis obtusioribus macula albicante superna parte pyramidata, inferna cordis instar pulchre excavata, filiquis tetraspermis. *Mich.* gen. 26.

5. Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens, folio subrotundo alba semilunata & in dorso nonnihil excavata macula notato, filiquis tetraspermis. *Mich.* gen. 26.

6. Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens, folio cordato alba macula ejusdem formæ insignito, filiqua tetrasperma. *Mich.* gen. 26.

7. Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens, folio obtuso duabus maculis albis insignito, quarum superior minor triangularis, inferior major cordata, filiqua tetrasperma. *Mich.* gen. 27.

8. Trifoliastrum pratense corymbiferum majus repens, foliis obtusis & veluti cordatis non maculatis, filiquis tetraspermis. *Mich.* gen. 27.

9. Trifoliastrum pratense corymbiferum repens medium, foliis oblongis acutioribus macula lata sagittata, filiquis tetraspermis. *Mich.* gen. 27.

10. Trifoliastrum pratense corymbiferum repens medium rotundifolium, macula alba sagittata perangusta, filiquis tetraspermis. *Mich.* gen. 27.

11. Trifoliastrum pratense corymbiferum repens minus, folio subrotundo macula alba sagittata minima. *Mich.* gen. 27.

12. Trifoliastrum pratense corymbiferum repens minimum, foliis obtusis non maculatis, filiquis tetraspermis superna parte æqualibus, inferna veluti nodosis, femine subluteo. *Mich.* gen. 27. t. 25. f. 3.

13. Tri-

13. *Trifoliastrum annuum corymbiferum album & procumbens, folio cordato subtus atro-virente splendente, siliqua tetrasperma, inferne falcatis discriminata. Mich. gen. 27. t. 25. f. 6.*

14. *Trifoliastrum pratense corymbiferum non repens, humi stratum, alteradicatum, foliis subrotundis alba falcata macula vix notatis, floribus minoribus suaverubentibus, siliquis tetraspermis superna parte tantum marginatis, semine fusco. Mich. gen. 27.*

15. *Trifoliastrum pratense corymbiferum erectum annuum & præaltum, caule crassiore fistuloso, folio longiore cordiformi, flore albo, siliqua incurva, lata, compressa ac disperma. Mich. gen. 28. t. 28. f. 2.*

16. *Trifoliastrum supinum corymbiferum annuum album majus, folio longiore obtuso, siliqua incurva, lata, compressa ac disperma. Mich. gen. 28. t. 25. f. 5.*

Hæ 1---16 ejusdem sunt speciei cum *C. Bauhini* primo allegata, & sic in aliis multis.

Tournefortius Tulipas 93. (ubi una est) & *Hyacinthos* 63. (ubi duo sunt) numerat, nec minus sæpe in aliis alii luxuriarunt.

260. Magnitudo *Species non distinguit.*

Magnitudinis notam e nomine specifico absolute proscribendam censeo, cum falsa sit, indeterminata, indefinita.

Magnitudinem species non distinguere docet integrum & Regnum vegetabile, & animale. Pygmæum a Gigante speciem diversam non esse probant homines, canes, equi, fues, gallinæ, pisces, insecta; & omnes magni antea parvi exstiter.

Plantæ

Plantæ omnes in terra sterili, exsucca, arida minores, in spongiosa, succulenta, fecunda majores evadunt. *Plantago latifolia sinuata* C. B. in terra pingui humanam altitudinem sæpe acquirit, in sterili vero vix dimidiam unciam sæpe attingit. *Fl. Lapp.* 62. γ.

Plantæ omnes in *Alpibus* parvæ, extra alpes majores excrescunt. *Fl. Lapp.* 342. ε.

Hernandia folia gerit in America vix duarum unciarum; in hybernaculo vero pedalis sæpius diametri.

Uno verbo, nulla nota in plantis frequentior variat quam magnitudo, adeoque nec fallacior nota ulla.

Dein inter majorem & minorem: maximam, majorem, mediam, minorem & minimam, nulli dantur limites vel termini, præterquam graduales; gradus, absque limitibus, soli! hinc si una mihi offeratur, nec visâ altera, nullo judicii acumine perspicio, utrum hæc major vel minor sit habenda, cum omnis magnitudo sit respectiva, nec datur majus nisi & minus existat. Scarabæus enim maximus est millies minor Caprâ minima.

Hinc erroneus est omnis gradus magnitudinis cum sit comparativus, sive tum respiciat integram plantam, sive ejus partem, sive folia, sive flores, sive fructus; addiscere unicum plantam ab altera non est sapientis studium.

a. Magnitudo totius Plantæ.

Alfene altissima.

———— major.

———— media.

———— minor.

———— minima.

Sedum

Sedum majus.

—— *minus.*

—— *parvum.*

—— *minimum.*

Thalictrum magnum.

—— *minus.*

—— *minimum.*

Boletus magnus.

Galeopsis procerior.

Gramen elatius. Rj.

Fraxinus excelsior. C. B.

Dipsacus giganteus. Boc.

Trachelium giganteum. Plk.

Jasminum humile. C. B.

Virga aurea humilior. T.

Alfene exigua. J. B.

Salix pumila. C. B.

Betula nana Rd.

Melampyrum perpusillum. Lob.

Juncus omnium minimus. T.

Hippuris tenuissima. J. B.

Plantago major, media a nonnullis cognominata. B.

β. *Magnitudo foliorum.*

Cistus major, folio rotundiore. J. B.

—— *major, folio longiore.* J. B.

—— *folio brevior.* C. B.

—— *folio amplissimo.* T.

Tamarix folio crassiore.

—— *folio tenuiore.*

Equisetum minus, omnium tenuifolium. Lob.

Tha-

Thalictrum foliis crassioribus. T.

—— *foliis latioribus.* R.

—— *angustifolium.* T.

Nicotiana angustifolia.

—— *latifolia.*

γ. Magnitudo florum.

Cruciata flore luteo minore. Mor.

Cannabina flore magno luteo. B.

δ. Magnitudo fructus.

Phytolacca majori fructu.

—— *minori fructu.*

Sisymbrium siliqua brevior. T.

261. *Notæ collatitiæ cum aliis speciebus
diversi generis, falsæ sunt.*

Qui terminos artis assumere, deficientes conde-
re, certisque ac definitis inniti principiis recur-
sarunt, sed absque molestia ulla Botanicen per-
functorie tradere, quam primum nova ipsis oblata
fuit species, differentię nomine, a lubrica quadam cum
alia olim visa planta similitudinē intercedente, ean-
dem baptisarunt, & se suis partibus optime functos
credidere; Sed longe absit, quod idem sentiat alter
Botanicus, qui prioris inquirere tenebatur Synony-
mon.

Quam ludicræ enim non sint istæ similitudines in-
ter duarum diversarum plantarum folia; immo tam
diver-

diversæ, ut adhuc observaverim nunquam duo simillima. Quanta hinc confusio, patebit exemplis. e. gr. *Campanula jacobææ folio* T. Tyro nesciens quæ & qualia sint *Jacobææ* folia, evolvit species, reperit ea vel linearia *Rosmarini*, vel sagittata *Glasti*, vel sinuata *Dentis leonis*, vel obverle ovata *Limonii*, vel decomposita *Absinthii*, vel alia infinita, ergo nullâ certa figura; ille non scit, utrum Botanicus intellexerit *Jacobæam* *Glasti*, utrum *Limonii*, vel aliam speciem. Sic & *Jacobæa senecionis folio*: *Senecio* & *Jacobæa* sunt ejusdem generis plantæ, ergo *Jacobæa senecionis folio* est idem, ac si dixissem *Jacobæam Jacobææ folio*, quod & stultissimus mortalium crederet. Alia est *Jacobæa senecionis folio* Raj. alia vero *Senecio iacobææ folio* Moris. Quum jam *Jacobæa* & *Senecio* sint ejusdem generis, adeo absurda evadunt ambo hæc nomina, ut retriora nulla. En aliud exemplum fallaciæ: pono *Jacobææ folia* ignota tyroni, evolvat speciem *Jacobææ*, quæ cum remittat ad *Hieracium*, & *Hieracium* ad *Blattariam* (vide α.) & sic in infinitum. Vel sitne necessarium, quod tyronis aspectum prius incurrat *Limonium*, quam *Jacobæa*, ut sciat quid *Jacobæa limonii folio* sit? Mutato nomine generico alterius plantæ e. gr. *Cymbalariae*, *Blattariae*, non amplius erit *Campanula Cymbalariae* & *Blattariae*, sed *Antirrhini* & *Verbasci folio*. Qui hæc absurda observarunt, fraudem lingua græca regere tentarunt, sed sapientioribus eodem redit res. Hisce consideratis. Quæro a sano omni, an in hisce lateat judicii granum? num ulla in his certitudo? & cur non irrisi fuerint dudum ab aliis isti Botanici, qui ejusmodi assumsere notas. Sapiamus tandem, nec cæcutiamus meridiano die.

a. a Foliis.

CAMPANULA.

- *Serpillifolia*. C. B.
- *Linifolia*. C. B.
- foliis *Urticæ*. C. B.
- foliis *Echii*. C. B.
- foliis *Anchusæ*. C. B.
- foliis *Bellidis*. T.
- foliis *Blattariæ*. T. C.
- foliis *Ptarmicæ*. T. C.
- *Cymbalariae* foliis. C. B.
- *Persicæ* folio. C. B.
- *Tragopogi* folio. C. B.
- *Leucoii* folio. T. C.
- *Lychnidis* folio. T. C.
- *Jacobææ* folio. T. C.

JACOBÆA.

- *Betonicæ* folio.
- *Glasti* folio.
- *Chrysanthemi* folio.
- *Rosmarini* folio.
- *Absinthii* folio.
- *Hieracii* folio.
- *Hormini* folio.
- *Sonchi* folio.
- *Dentis leonis* folio.
- *Helenii* folio.
- *Limonii* folio.
- *Senecionis* folio.

GERANIUM.

- folio *Aconiti*. C. B.
- folio *Malvæ*. C. B.
- folio *Althææ*. C. B.

— foliis

- foliis *Pastinacæ*. Hr.
- *Betonicæ* folio. Hr.
- *Alchimillæ* folio. Hr.
- *Coriandri* folio. C. B.
- *Cicutæ* folio. C. B.
- *Uvæ crispæ* folio. Hr.

Campanula jacobææ folio.

- Jacobææ hieracii* folio.
- Hieracium blattariæ* folio.
- Blattaria verbasçi* folio.
- Verbascum conyzæ* folio.
- Conyza salviæ* folio.
- Salvia hormini* folio.
- Horminum betonicæ* folio.
- Betonica scrophulariæ* folio.
- Scrophularia melissæ* folio.
- Melissa plantaginis* folio. &c. *in infinitum*.

β. a Fructificatione & radice.

- Juncus capitulis Sorgi*. C. B.
- capitulis *Psyllii*. C. B.
- Alfine Lini* capitulis. C. B.
- *Symphyti* capitulis. C. B.
- Gramen spica Brizæ*.
- Adonis Bupthalmi* flore.
- Gramen Phalaridis* semine.
- *Lithospermi* semine.
- Ranunculus Hellebori nigri* radice.
- Cirsium* radice *Hellebori nigri*.

γ. a Facie.

- Clinopodium Ocymii* facie. C. B.
- *Origani* facie. C. B.

L

d. Græ

d. *Gracismus.*

Pseudo Helleborus Ranunculoides Mor.

Acer Platanoides.

Brassica Asparagoides.

Adonis Helleboroides.

Carduus Acanthoides.

——— Centaurioides.

——— Eryngioides.

Lathyrus *Viciæformis* seu*Vicia Lathyroides.*e. *per Circulum.*{ *Jacobæa senecionis* folio.{ *Senecio jacobææ* folio.*Jacobæa hieracii* folio.*Hieracium blattariæ* folio.{ *Blattaria verbasci* folio.{ *Verbascum conyzæ* folio.*Conyza salviæ* folio.*Salvia hormini* folio.*Horminum betonicæ* folio.*Betonica scrophulariæ* folio.*Scrophularia melissæ* folio.*Melissa plantaginis* folio.

262. *Notæ collatitiæ cum aliis speciebus ejusdem generis, malæ sunt.*

Malæ, & vix priori præstantiores dicendæ differentiæ, a respectu ad plantas ejusdem generis desunt, si ab iis mutuetur terminus; addiscere unam ab altera, est discere per circulum, qui caret principio & fine. Vidistis, quoties species sub eodem genere collocatæ a recentioribus ad alia longe, & diversa genera amandatæ fuere; quo factò ex iis desunt Notæ erroneæ factæ sunt.

Cum hæ Notæ speciale examen subibunt, plura dicere hic supersedeo: modo proponam exemplum unicum, in quo videre liceat, quod *Viciæ* detur species flore *Viciæ*, & quidem tali flore, quali gaudet alia species *Viciæ*; ergo *Vicia sepium* gaudet flore *Viciæ*; ergo datur alia *Viciæ* species flore prioris, ergo & *Viciæ floris*, quem si non proferret, nec *Vicia* esset. Judicet sanus, num hoc nomen præstet præcedentibus.

VICIA, flore *Viciæ sepium sive dumetorum*, vulgaris. Raj.

263. *Nomen Inventoris, vel alius cujusque, in differentia non adhibetur.*

Cum nomen specificum tantum includat notas plantæ inscriptas, quibus a reliquis sui generis distinguitur, sequitur, falsum esse, attributum ab Inventore,

tore, vel Descriptore, vel Botanico, vel Medico, vel Illustri aliquo mutuatum, in nomine specifico recensere, cum nullus suum nomen vivæ plantæ inscribere queat.

Aliud est plantam describere, aliud denominare, aliud historiam dare: quod non observarunt, qui totam quantam plantæ historiam in differentia exhibere adgressi sunt.

α. ab Inventore.

Trifolium gastonium. Moris.

β. a Descriptore.

Gramen cyperoide Boelii. Lob.

Conyza tertia Dioscoridis. C. B.

Conyza media Matthioli. J. B.

Narcissus Tradescantii. Rudb. vall.

γ. ab Historia.

Sideritis Valerandi Dourez brevi spica. J. B.

Trifolium alb. a Fuchso depictum. J. B.

Campanula pulchra a Tossano, Carolo missa. J. B.

Mimosa Zeyl. a Domino Hermans, excellentissimi domini Syen. Breyn.

δ. In memoriam Viri.

Chamæpitrys fl. plus quam eleganti f. Plusqueneti.
Pluk.

Eriocephalos Bruniades. Pluk.

ε. In

e. *In memoriam Sancti.*

Amanita divi Georgii. D.
Thymbra sancti Juliani. Lob.

264. *Locus natalis species distinctas non tradit.*

Locus neminem beat, nec ullum immutat, ne quidem Suem, si vel Romam duceretur, ut proverbium sonat.

Locus plantas sæpe parum differentes reddit, speciem tamen nunquam immutavit, ne quidem in cerebro ullius fani Botanici. Hic enim varietatum sæpius pater, specierum vero nunquam exitit.

Loca natalia in nomine specifico adduxere Plukenetius, Petiver, Breynius, &c. fere in omni differentia, omnino persuasi se imperfectas orbi proposuisse differentias, si locus eas non intraret. Et quis contra diceret, Botanicos egregia nomina præstitisse ubi loca imposuere; norunt enim inde Hortulani, qua methodo ova plantæ cujuscunque excludantur. e. gr. Si plantam *Surinamensem* dixeram, solo prægnanti committantur semina, sin vero *Alpinam*, omnino non. Adeoque, qui Hortulanis solis scribant, retineant natalem dulcissimum locum; alii vero locum in Historia plantæ, æque clare describere possunt, ac unquam in nomine specifico; nam quid Regio ad differentiam. An *Plantago parisiensis* extra Parisios non nalcatur? an proinde pro nova specie habenda sit ista, quæ in Suecia & Lapponia occurrit, ubi Parisiis nunquam; vel eget probatione, quod primum Parisiis creata sit.

Lyfimachia Canadensis dicta hoc die in Dunis Belgicis ubique occurrit spontanea, tamen pro eadem specie habendam censeo, usque dum demonstretur Hominem Europæum, Indiam qui petierit, speciem mutasse.

Tournefortio adeo placuit locus, ut e solis nominibus specificis integrum ejus iter orientale per omnia loca quivis colligeret, qui nunquam itinerarium ejus inspexit.

H. L. B. Species *Mesembryanthemi* (Ficoidis) 54 recenset, quarum 51 afræ; quas notas tyrones plantæ inscriptas legere nesciunt, nec alii, qui nil credunt, nisi quod manus ipforum oculatæ videant.

Lobelius & Rajus cont. & extr. dicunt plantas in locis meridionalibus pratenses, in septentrionalibus esse sylvestres.

Pontedera, Cæsalpinus, Tournefortius &c. easdem plantas in *Alpibus meridionalibus* prognasce prodiderunt, cum iis, quæ in *borealibus pratenses* sunt. In alpibus Italicis eadem proveniunt sæpe plantæ cum iis, quæ in Suecia pratenses sunt. In monte alpino *Ararat* observavit Tournefortius *Cotoneastrum folia rotundo*. J. B. *Conyzam acrem cæruleam*. C. B. *Hieracium fruticosum angustifolium majus*. C. B. *Jacobæam Senecionis folio*, *Euphrasiam* &c. quæ omnes in pratis Sueciæ vulgares.

Flora Lapponica me docuit plantas omnes *alpium lapponicarum* extra alpes palustres esse, uti *Sceptrum Carolinum*; *Betula foliis orbiculatis crenatis*; *Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus*; *Salices plures*; *Pinguicula*, *Pediculares*, *Daphne* &c.

Triglochin maritimum Rupp. crescit Upsaliis a mari per duodecim horas remotis, tamen specie eadem; quis dicet plantam maritimam nasci Upsaliis; nec crediderat hoc *Martinus* noster.

Sium

Sium aquaticum vidimus multoties in ficcis hortis vigens & florens, tamen non magis species diversa, quam auceps & piscator.

Empetrum montanum crescit in montibus & paludibus.

Ex hisce constat vanas esse omnes differentias a regione & solo petitas, cum hæ variant & inconstantes sint.

O Bone Deus ! quot plantarum species distinxerunt Botanici notâ culturæ, sativas, domesticas, hortenses quam infinitas dixere, licet sana ratio mere talem concipiat nullam; omnes enim plantæ in loco natali spontaneæ sunt, in hortis Botanicis vero sativæ.

Quid *vulgaris*, & *spontanea* aut *peregrina* sit, quid *communis*, quid *rara*, patet sano ex dictis, cum in his nulla nota constans, sed accidentalis & respectiva tota.

Cur Angli in verbum *Nostras*, magis quam alia natio ulla, proclives sint, me nescire fateor; confer Raji, Plukenerii, Morisoni, Petiveri nomina specifica de plantis rarioribus Angliæ, & observabis ita tamen esse.

a. a Solo.

Valeriana *sylvestris*.

—— *palustris*.

—— *campestris*.

—— *montana*.

—— *alpina*.

Mentha *arvensis*.

—— *aquatica*.

Alfene *nemorum*.

—— *pratensis*.

—— *littoralis*.

L 4

Vicia

Vicia segetum.

—— *sepium.*

—— *dumetorum.*

Glaux maritima.

Sedum rupestre.

Muscus amans uvida.

Erysimum juxta muros.

Erinaceus in strobilis pini.

Fungus in tabellis areolarum hortorum.

β. a Frequentia.

<i>Oenanthe</i>	<i>rara. Rd.</i>
<i>Hyoscyamus</i>	<i>peregrinus. Rd.</i>
<i>Clematis</i>	<i>peregrina. C. B.</i>
<i>Apocynum</i>	<i>peregrinum. Br.</i>
<i>Valeriana</i>	<i>hortensis.</i>
<i>Asparagus</i>	<i>domestica.</i>
<i>Rapa</i>	<i>sativa. C. B.</i>
<i>Scabiosa</i>	<i>communior. I. B.</i>
<i>Hydrocotyle</i>	<i>vulgaris.</i>
<i>Echium</i>	<i>vulgare.</i>
<i>Ocimum</i>	<i>vulgatum.</i>
<i>Muscus</i>	<i>vulgatissimus. C. B.</i>

γ. a Regione.

<i>Sagittaria</i>	<i>EUROPÆA. Mor.</i>
<i>Acrosticum</i>	<i>Septentrionalium.</i>
<i>Orchis</i>	<i>Lapponensis. Rd.</i>
<i>Calceolus mar.</i>	<i>Lapponum. Rd.</i>
<i>Pinguicula</i>	<i>Lapponum. Rd.</i>
<i>Orobauche</i>	<i>Sueonum. Rd.</i>
<i>Pentaphylloides</i>	<i>Suecicum. Plk.</i>

Bugula

Bugula	Suecica. Mor.
Orobanche	Fundboënsis. Rd.
Acetosa	<i>Moscovitica.</i> Mor.
Enneadynamis	<i>Polonorum.</i> Gef.
Cochlearia	<i>Danica.</i> C. B.
Cytisus	<i>Germanicus.</i>
Gramen mar.	Borussorum.
Cytisus	Ratisbonensis.
Tataria	Hungarica. J. B.
Olea	Bohemica.
Chamaepitys	Austriaca.
Cirsium	Pannonicum.
Rosa	<i>Belgica.</i> C. B.
Cochlearia	Batavica. Hr.
Cochlearia	<i>Britannica.</i> Dod.
Cochlearia	Anglica.
Geranium	Launcestrienſe.
Erica	Cantabrica.
Virga aur.	Cambrica.
Ligusticum	Scoticum.
Tithymalus	Hibernicus.
Pulmonaria	<i>Gallica.</i>
Circea	Lutetiana.
Aparine	Parisiensis.
Anagallis	Gallo-provincialis.
Tamariscus	Narbonensis.
Alypum	Monspeliensium.
Thymbra	<i>Hispanica.</i>
Alſine	Boetica.
Chrysanthemum	Valentinum.
Juncaria	Salmanticensis.
Phelypæa	Lusitanica.
Elephas	<i>Italica.</i>
Iris	Florentina.

Lapathum	Bononiense.
Chondrilla	Foró-julienfis.
Hieracium	Genevenfe.
Thapfia	Romana.
Kali	Neapolitanum.
Genifta	Ilvenfis.
Thlafpidium	Apulum.
Bulbocodium	<i>Gracum.</i>
Chamærhododendros	Pontica.
Salicornia	Cretica.
Ranunculus	Lesbius.
Braffica	Thracica.
Apocynum.	Bithynicum.
Plantago	Chia.
Lithofpermum	Delium.
Fungus typh.	Melitenfis.
Scrophularia	Ephesia.
Atractylis	Cyprica.
Linaria	Patmia.
Phlomis	Samia.
After	Atticus.
Polium	Smyrnæum.
Ranunculus	ASIATICUS.
Fragaria	Orientalis.
Ranunculus	<i>Turcicus.</i>
Androfæmum	Constantinopolit.
Alcæa	<i>Syriaca.</i>
Cyperus	Babylonicus.
Nux	Macedonica.
Avellana	Byzantina.
Iris	Chalcedonica.
Iris	Damaſcena.
Lilium	<i>Perficum.</i>
Stoechas	<i>Arabica.</i>

Rofa

Rosa
 Acacia
 Alcea
 Apocynum
 Hydrocotyle
 Narcissus
 Urena
 Moly
 Hyacinthus
 Ferula
 Populus
 Arum
 Solanum
 Hyacinthus
 Jacobæa
 Fritillaria
 Fabago
 Ricinus
 Virga aur.
 Serratula
 Geranium
 Rhus
 Saxifraga
 Solanum
 Virga aur.
 Phaseolus
 Solanum
 Muscus
 Granadilla
 Fragaria
 Phaseolus
 Filix
 Sanicula

Hierichuntea.
 Mesopotamica.
 Javanica.
Malabaricum.
Zeylanica.
Japonicus.
Sinica.
AFRICANUM.
 Tripolitanus.
 Tingitana.
 Lybica.
Ægyptiacum.
Guineense.
 Mauritanus.
Monomotapensis.
 Capitis Bonæ Spei.
 Capensis.
AMERICANUS.
 Novæ Angliæ.
 Noveboracensis.
 Carolinum.
 Virginianum.
 Pensylvanica.
 Bouariense.
 Marilandica.
 Barbadosensis.
 Bahamense.
 Floridanus.
 Surinamensis.
 Chiloënsis.
 Mexicanus.
 Brasiliensis.
 Canadensis.

265. Tempus florendi vegetandique maxime fallax est differentia.

Tempus plantarum florendi cum plantis inscriptum non sit, nec in differentia assumi debet.

Verum quidem est, magnum plantarum numerum certum quoddam observare florendi, excrescendi, marcescendique tempus, e. gr. *Africanæ* plurimæ florent sero autumno; *Alpinæ* plurimæ florent primo vere: attamen cultura & has, & alias, elusit plantas, vernaes autumnales, uti & autumnales vernaes esse docuit.

Quid Regio faciat ad tempus florendi, nulli non constat. e. gr. *Aconitum hyemale* vulgi, & *Daphne* florent *Lugduni Bat.* mense *Februario*, *Upsaliæ* vero *Aprili*.

Viola martia & *Caltha palustris* in Belgio florent mense *Martio*, in Scania *Aprili*, in Uplandia *Majo*, in Lapponia mense *Junio*.

Betula vulgaris floret mense *Aprilis* in Belgio, *Majo* in Suecia, *Junio* in Lapponia.

Colchicum autumnale, quod omni autumno in Europa floret, transtuli in *Lapponiam*, ubi primo anno floruit mense *Augusto*, altero & tertio *Junio*, nec fructum produxit, id est, vernum factum fuit.

Sunt & plantæ plures, quæ certum tempus diei, certasque horas in florendo observant: e. gr. Die sereno existente, Soleque lucente, florent innumeræ; si vero tempestas oriatur nebulosa, & pluviosa, mox corollas claudunt, ne farina genitalis combibatur a pluvia; eam etiam ob causam omni nocte clauditur maxima pars florum; dum recentes adhuc sunt; at per-

acta

acta semel Venere, nec pluvias, nec noctes curant. Sic Sole orbem illuminante florent *Tulipa*, *Leontodon*, *Montia*, *Convolvulus*. Alii flores autem tantum noctes Veneri sacras faciunt, uti *Mirabilis*. Alii solas horas matutinas, ut *Tragopogon*. Alii solum meridiem, ut *Malvinda* Dill. species unica; & *Bammia* Riv. Alii per unicum modo diem Veneri indulgent, ut *Tradescantia*, *Convolvulus*, *Mirabilis*, *Hemerocallis*, &c. Alii vero quamplurimos in eo transigunt dies. Has vero notas momentaneas cur assumemus pro fundamento distinctionum specierum, ubi evidentiores infinitæ prostant; hæc enim neglecta, nec observata hora, cur nostrum receptum fundamentum eludatur?

Obvertant suos flores Soli, & excipiant solares radios *Tithymalus helioscopius* C. B. *Succisa* I. B. *Helianthus*, *Tragopogon*, *Pilosella*, & Flores fere omnes præsertim *flavi*; adspiciam hunc eorum motum quasi voluntarium cum oblectamento summo, inde tamen differentias specierum non sumam, cum evidentiores ubique observo.

Valeant itaque nomina specifica desumpta a Tempore florendi, sive sit

. *Ab Anno.*

Tulipa	<i>Præcox.</i>
Tulipa	<i>Serotina.</i>
Crocus	<i>Vernus.</i>
Ranunculus	<i>Vernus.</i>
Saxifraga	<i>Verna.</i>
Geranium	<i>Æstivale.</i>
Aster	<i>Autumnalis.</i>
Crocus	<i>Autumnalis.</i>

Col-

Colchicum	Autumnale.
Aconitum	Hyemale.

A Mense.

Rosa omnium Calendarum.

Rosa	Menstrua.
Viola	Martia.
Rosa	Majalis.
Boletus	Julii mensis.
Boletus	Augusti mensis.

Ab Horis.

Lychnis	Noctiflora.
Althæa	Horaria.
Malva	horæ undecimæ Hort.

266. *Color in eadem specie mire ludit,
hinc in differentia nil valet.*

Nihil magis sensus nostros per visum ferit, quam color; hinc non mirum, quod oculi multorum ab eo toti capti fuere, ne dicam effascinati. Receptus fuit color primitus pro specierum diagnosi, at mox pro specierum iudice. Non potest enim planta hoc ævo præsertim, ejusdem esse speciei cum altera, floris solum colore diversa, licet oculis non capti omnes videant *Mirabilem* & *Impatientem* in eadem planta centum producere diverse coloratos flores. Obstupesco quâ audacia, adplausu, privilegio, dum videam,

deam, cæca empiria muniatur. Quæ vos dementia cepit? Nonne nos videmus in nobismetipsis, in Bubus, Canibus, Felibus, Suibus, in omnibus mansuetis Quadrupedibus & Avibus; in Serpentibus & Piscibus: in Insectis & Vermibus, omni die, quod mater producat fetum sæpe sæpius colore diversum. Cui nam lateat teterrimi Anguis conspicio insignitæ, colore proteo ipso magis variabilis, lusus? quam *Seba* decies & ter depinxit, uti in Thef. Tab. 85. fig. 1. Tab. 89. fig. 1. 2. 3. 4. Tab. 90. fig. 1. 2. Tab. 94. fig. 1. Tab. 97. fig. 1. 2. 3. 4. Hunc ipsi imputatis errorem. Sed quid de Vobis apud posteritatem futurum censeatis. Vos quot Volumina nominum specificorum a colore desumptorum conscripsistis? Quantam æris molem destruxistis superfluis iconibus; & quantum pecuniæ solo colore (an hoc fraude?) ex aliena crumena seu emtorum eliciuistis? Qua in re Vos Anthophilis iudicio præferam? Anthophili attentius colores distinguunt, licet limites, vel ultimam metam nunquam attingant, nec vos attigistis. Vos hauritis aquam e mare, quod evacuabitis nunquam; Vobis nova omni die creatio!

Certum est, quod colores cærulei, rubri, purpurei, & violacei facillime transeant in *album*. Certum quidem etiam est, quod Flores *lutei* rarius mutant colorem, tamen exceptionem admisere millies, & vel in ipsis compositis Floribus. Adeatis Hyacinthos, Tulipas, Pulsatillas, Ranunculos, Dianthos, Primulas, & discite sapere, nec nimium credatis colori.

Si ejiciatur hoc colorum caducum principium, excluduntur omnes species falsæ, seu quæ aliam differentiam nullam subministrant; hocque modo ab onere plurium millium fictarum specierum liberi estis.

Dixere Botanici e. gr. *Campanulam flore albo*, persuasi

suasi se egregiam præstitisse differentiam specierum, licet vix ulla Campanula flore albo sit, neque speciei alterius varietas. Risum quis tenuit, cum Hortulanos audiverit *Campanulam cæruleam flore albo* dicentes, id est *flore cæruleo flore albo*; at tamen hi, tam absurdi, sapientiores illo fuisse, qui *Campanulam flore albo* dixerat, illi enim agnoverunt colorem naturalem cæruleum, hic vero non.

Quid album sit; quidque nigrum, non in me demonstrare suscipio, norit tamen hos colores quivis; quæro itaque ab omni visu gaudente, num *Hyoscyamus*, *Verbascum*, *Jacea* sint *nigræ* plantæ, & *Bryonia alba*; mihi sane virides hæ sunt omnes.

Cum *elegantia* & pulchritudo maxime e colore concludatur, specifica nomina ab ea hic proponam: Pulcherrima erant objecta *Musci* Dillenio, *Fungi* Michelio, *Gramina* Scheuchzero, *Lithophyta* Marsilio, *Filices* Plumiero, *Compositi* flores Vaillantio, *Umbellati* Morifono; sic suum cuique pulchrum est; & quot capita, tot de colore sensus; nulla hic universalis lex; nulla valet hic demonstratio. Olim *Tulipa* pulcherrima Anthophilis erat, nunc *Hyacinthus* pulchrior.

Quod valet de coloribus in flore, valet & in fructu, in feminibus, in ramis, in radice. Quæ floribus variant albis, variant & ramorum superiorum albidior, vel pallidior virescentia.

a Flore.

- Primula veris flore luteo.
 ——— flore rubro.
 ——— flore albo.
 ——— flore ferrugineo.

Auricula urfi flore *coccineo*.
 ————— flore *purpureo*.
 ————— flore *violaceo*.
 ————— flore *variegato*.

Tulipa *versicolor*.

Hyacinthus *non scriptus*.

Euphrasia *non scripta*.

a Fructu.

Melo fructu *luteo*.
 Cucumis fructu *albo*.
 Pepo fructu *variegato*.
 Malus *maculis vitreis*.
 Prunus fructu *atroceruleo*.
 Prunus fructu *flavo*.
 Prunus fructu *cerei coloris*.

a Seminibus.

Papaver semine *albo*.
 Papaver semine *nigro*.
 Sinapi semine *rufo*.
 Sinapi semine *luteo*.

a Radice.

Rapa radice *candida*.
 ————— radice *obsolete nigricante*.
 ————— radice *supra terram viridi*.
 ————— radice *foris & intus flavescente*.
 Daucus radice *atro-rubente*.
 ————— radice *aurantii coloris*.
 ————— radice *lutea*.

M

a Planta.

a Planta.

Brassica viridis.
 ——— *rubra.*
 ——— *alba.*
Bryonia alba.
Marrubium album.
 ——— *nigrum.*
Hyoscyamus niger.
Verbascum nigrum.
Martagon cruentum.

a Foliis.

Agrifolium foliis ex luteo variegatis.
 ——— fol. ex albo variegatis.
 ——— fol. limbis & spinis argenteis.
 ——— ——— ——— aureis.
Salvia tricolor argentea.
Ocimum maculatum.
Esula punctis croceis notata.
Malva foliis margine superius micis sulphureis
ad solem splendentibus donatis. Moris.

a Pulchritudine.

Alypum f. Frutex terribilis.
Hyacinthus stell. amœnus C. B.
Cotula calyce eleganti T.
Gr. Cyperoides elegans Raj.
Filix saxatilis elegantissima H. R. P.
Campanula pulchra I. B.
Verbesina flore pulchriore. I. B.
Filix scandens perpulchra Br.
Poinciana flore pulcherrimo T.

67. Odor speciem nunquam clare distinguit.

Sperabam quondam Botanicum eum esse, qui plantas visu dignosceret: sed observo, quod nisi odor, sapor, & tactus adsint, & quidem promississimi, nil valeat Botanicus; Doleo eam ob causam istas nationes, quas morbus dirus, Pica ac Malacia nasi dictus, ita infecerit contagioso Tabaci veneno, ut non modo olfactum debilitaverit, sed & nervos olfactorios densissimo obvelavit callo, ut nulla amplius supersit odoratus potestas.

Circa terminos artis in Botanicis ab odore desumptos certe res est maxime intricata; cum in odore tam paucas novimus species: *gratum & ingratum; remissum & intensiorem*; attamen in plantis longe plures observamus e. gr. in *Maro, Melissa, Myrica, Absinthio, Allio, Filipendula, Aro, Orchide, Nictanthe, Polianthe, Camphora, Palmaria*, immo fere in singula planta ejusque flore diversum. Sed ubi hic limites reperiam? quomodo terminos definiam? qui enim *puero* nauseosus est odor, ille idem *Hystericæ* gratissimus. *Rusticus* pharmacopolium intrans ob aromatum odorem deliquescit, at admoto stercore vaccino naribus reviviscit.

Omnis odoris notitia solâ *experientiâ* addiscitur; debet itaque, qui solo odore species distinguere velit, & omnes odores a Botanicis datos nosse, eoque experientia addiscere, ut sciat terminos suæ artis necessarios. Si debeat & prostitutæ libidinis scorta adire, ut addiscat, quem odorem istorum loculi, ex congesta im-

pura illuvie, spirant, necesse est ut naso caveat, cum anguis lateat sub herba; vide *Lobelium* in *Adversariis* pag. 97.

• Qui valet odore distinguere *Ocimum Caryophylli*, *Citri*, *Anisi*, *Fœniculi*, *Melissæ*, *Cinnamomi*, *Syracis* & *Rutæ* odore, me superat odoris vi, ego potui has species omnes nunquam meo naso reperire.

Meum etiam natum superat terminus iste *Morisonianus* de odore *medio modo odorato* in *Agrimonia*.

Ergo cum hic limites sint nulli, cum nulla demonstrabilis detur certitudo, cum odore varient plantæ, mihi non inserviet odor pro specierum distinctione, nec nomine specifico; adeoque assumam differentias ab odore nunquam; mihi enim arrident termini definiti & demonstrati, de quibus postea.

a Plantis aliis.

Ocimum caryophyllatum C. B.

—— *citri* odore.

—— *anisi* odore.

—— *fœniculi* odore.

—— *melissæ* odore.

—— *cinnamomi* odore.

—— *rutæ* odore.

—— *syracis* liqu. odore.

Orchis odore *Sambuci*.

a Speciebus odoris.

Hypericum hircinum Rd.

Orchis odore *hirci*.

Natrix odore *mithridatii*.

Melo moschatus.

Agrimonia medio modo odorata. Moris.

Atri-

Atriplex vulvaria de meretricum impuris loculis olens. Lob.

Arbor merdam olens.

a Tempore.

Geranium noctu olens.

Hesperis noctu olens.

Caryophyllus incdorus.

268. Sapor pro ratione manducantis sæpe variabilis est, hinc in differentia excludatur.

Idem quod de odore valet, valet & de sapore, hinc unanimes mortalium consensus, quod de odore & sapore non sit disputandum.

Alius nobis sapor in teneris annis, dum solum dulcia placent; alius in decrepitis est, cum solum acriora salivam movent.

Plantæ similiter omnes in *sylvis* sunt duriores, magis amaræ, vel austeræ; sed mitescunt per *culturam*, dulcioresque evadunt plurimæ.

Acerbi fructus *Sylvestres Citri, Pyri, Mali, Mespili, Ribes*, per *culturam* adeo mitescunt, ut multi diversas credant species.

Ingratum istud **APIUM palustre**, sola cultura palatis nostris adeo gratum redditur, ut *dulce Italæ* dicatur.

ALLIUM apud nos adeo foetens, in Græcia omnis foetoris expers esse testatur *Sponius* itin.

CICHORIUM istud *sylvestre*, foliis sinuatis, amarum est, per culturam deponit pro magna parte amaritatem.

LACTUCA, *opii succo viroso* in sylvis, per culturam evasit gratissimus, & saluberrimus cibus.

Ergo variant sensus nostri & sapes; variant plantæ; hinc utrinque incertitudo, adeoque erronea nota in differentia omnis erit a sapore mutuata.

Idem valet & de *Auditu*; licet hoc sensus organum rarius a Botanicis in auxilium vocatum fuerit, uti in *Arbore crepitante*.

a Sapore plantæ.

Apium *ingratius*.

—— *dulce*.

Lactuca *opii succo viroso*.

a Sapore fructus.

Pisum cortice *eduli*.

Pyrus fructu *saccharato*, in ore *liquecente*.

Horrenda differentia.

Arum summis labris degustantes *mutos* redens. *Sloan*.

269. *Ufus differentiam Botanico vanam subministrat.*

Qui nomina plantarum specifica ab usu vegetabilis constituerunt, ignorasse videntur, quid sit nomen specificum, quodque primariam differentiam includeret. Usus enim & virtus plantarum plantæ inscriptus cum non sit, ita nec in oculos Botanophili incidit.

Annon & una eademque planta sæpe diversum det usum utenti pro diversa usurpantis volupe.

Qui vires medicinales plantæ nominibus inferuere, mihi etiam nimis videntur empirici; unum idemque medicamentum in vario morbo, subjecto, tempore, varium sæpe dat effectum.

Plantas prius nosse studendum, dein earum attributa, historias, & usus, nec ab usu plantas. Quis *Aconitum* primum observans sciât, utrum *venenatum* sit illud, an *salutiferum*, certe experimentum in his periculosum esset; quis *Solanum* examinans dicat, utrum sit *somniferum*, *furiosum* vel *lethale*; quæ attributa nunquam demonstrantur, nisi per usum, (si non vis credere, gusta) & tum admodum charo emeretur nomen specificum; nil enim charius emitur, quam quod vita redimitur.

In Quadrupedibus, aliisque animalibus, vires medicamentorum experiri non semper valet per conclusionem ad homines; Amygdalæ amaræ summa venena Canibus, Equis, Psittacis &c. Quæ animalia mox necant, a quibus tamen homines nullos mortuos, licet multos copiose eos assumisse, nescamus.

M 4

Quid

Quid receptum magis in differentiis, quam officinalis usus. Hinc *C. Bauhinus* & *Rivinus* circa maximum plantarum officinalium numerum, vocabulum *officinarum* in nomine adposuerunt; quid hoc ad notitiam plantæ? Quam multæ enim in una regione officinales sunt, in altera vero non? non decet Botanicum Pharmacopolas adire, ut ab iis addiscat plantas, sed a Botanico Pharmacopola instruat, necesse est. Relinquo itaque sequentia, & similia nomina specifica.

a Pharmacopolio.

Agrimonia officinarum. O. B.
Euphrasia officinarum. C. B.
Sanicula officinarum. C. B.
Calamintha officinarum Germanica. C. B.
Martagon alchymistarum. Lob.
Hieracium usuale. Rd.

a Vita.

Solanum lethale.
Aconitum salutiferum.
Persea in Perside noxia, vesca in Ægypto. Pluk.

a Morbis.

Menyanthes antiscorbutica. Pluk.
Cannabina lithontriptica. Br.
Rhamnus catharticus. C. B.
Linum catharticum. Rupp.
Carduus sudoriferus. Moris.
Solanum somniferum. Vet.
Solanum turiosum. Vet.

ab

*ab Oeconomicis.**Genista scoparia.**Rubia tinctoria.**Dipsacus fullonum.**Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gallorum. T.**a Dieta.**Pisum cortice cauli.**Pisa quæ simul cum folliculis comeduntur.*
Volck.*ab Historia.**Punica quæ Malum Granatum fert.**Canuellifera arbor cortice ignobiliore, cujus
folium Malabathrum officinarum. Br.*

270. *Sexus nullibi species diversas constituit unquam.*

Completa est Generationis machina cum partes omnes appropriatæ una simul collocentur, ut in plantis plurimis, maximaque parte Regni vegetabilis, ubi Hermaphroditi foecundi & fertiles ex maxima parte sunt incolæ; aliam & diversam legem imposuit Summus Conditor animalibus pluribus, quibus dimidiata concessit organa servanda, duo individua vota sua, ubi de propagatione ageretur, conferre jussit. Hinc sexus distinctus, *mas* & *femina*, uterque alterius auxilio destitutus, imperfectus; hinc *hi duo unum erunt.*

M 5

Ut

Ut Regni Animalis incolæ maxima ex parte sexu distincti existunt, Mares sc. & Feminae, sic & in Vegetabili maxima incolarum phalanx Hermaphrodita: tamen multæ etiam occurrunt plantæ sexu distinctæ, Mares & Feminae absolutæ dicendæ, uti omnes sub Dioecia constitutæ. Vide harum catalogum a.

Vana, erronea, nec perferenda est Veterum divisio plantarum ab alio, quam fructificationis desumpto fundamento petita, hinc ejicienda, nec ferenda, uti β.

Nullus fuit Zoologus, qui unquam prætendit Mares & Feminas esse distinguendas in duas species, & integrum fere Regnum animale duplicandum; Quis statuit unquam Canem a Canicula, Taurum a Vacca, Gallum a Gallina distinctas & diversas esse species? ut hoc in Regno animali inconsultum esset, ita & in Regno Vegetabili æque insipidum, ubi eadem lex, & quidem absque metaphora, omnium oculis sese offert.

a. *Sexus distinctus, vere, a Natura.*

Vallisneria	Mas.	Femina	1 cum 3.
Salix	Mas.	Femina	1 --- 2.
Osyris	Mas.	Femina	3 --- 1.
Hippophaë	Mas.	Femina	4 --- 1.
Anthospermum	Mas.	. . .	4 --- .
Myrica	Mas.	Femina	4 --- 2.
Urtica	Mas.	Femina	4 --- 1.
Pisonia	Mas.	Femina	5 --- 1.
Pistacia	Mas.	Femina	5 --- 1.
Spinacia	Mas.	Femina	5 --- 4.
Cannabis	Mas.	Femina	5 --- 2.
Humulus	Mas.	Femina	5 --- 2.
Zanonia	Mas.	Femina	
Rhus	Mas.	Femina	5 --- 3.
			Ala-

Alaternus T.	Mas.	Femina	5	---	1.
Smilax	Mas.	Femina	6	---	3.
Rumex	Mas.	Femina	6	---	3.
Tamus	Mas.	Femina	6	---	1.
Rajania	Mas.	Femina	6	---	3.
Populus	Mas.	Femina	8	---	1.
Croton	Mas.	Femina	15	---	3.
Laurus	Mas.	Femina	8	---	1.
Mercurialis	Mas.	Femina	9	---	2.
Hydrocharis	Mas.	Femina	9	---	6.
Nyssa	Mas.	Femina	10	---	1.
Carica	Mas.	Femina	10	---	1.
Kiggelaria	Mas.	Femina	10	---	5.
Coriaria	Mas.	Femina	10	---	5.
Cliffortia	Mas.	.	100	---	..
Aruncus	Mas.	Femina	100	---	3.
Juniperus	Mas.	Femina	4	---	3.
Taxus	Mas.	Femina	4	---	1.
Ephedra	Mas.	Femina	4	---	2.
Ruscus	Mas.	Femina	1	---	1.
Phoenix	Mas.	Femina	3	---	1.
Borassus	Mas.	Femina	6	---	3.
Begonia	Mas.	Femina	100	---	3.
Polytrichum	Mas.	Femina	1	---	1.
Sphagnum	Mas.	Femina	1	---	1.
Rhodiola	Hermaph. Mas.	Femina	8	---	4.
Chamærops.	Mas. Hermaph.	Feminea	6	---	3.
Morus	Mas. Femina.	Hermaph.	4	---	1.
Empetrum	Mas. Femina.	Hermaph.	3	---	1.
Fraxinus	Mas. Femina.	Hermaph.	2	---	1.

β. Sexus distinctus, male, a Botanicis.

Anagallis	Mas. &	Femina.
Aristolochia	Mas.	Femina.

Abro:

Abrotanum	Mas. &	Femina.
Abies	Mas.	Femina.
Amaranthus	Mas.	Femina.
Ballamina	Mas.	Femina.
Caltha	Mas.	Femina.
Cistus	Mas.	Femina.
Cornus	Mas.	Femina.
Crista galli	Mas.	Femina.
Ferula	Mas.	Femina.
Filix	Mas.	Femina.
Mandragora	Mas.	Femina.
Nicotiana	Mas.	Femina.
Orchis	Mas.	Femina.
Pæonia	Mas.	Femina.
Pulegium	Mas.	Femina.
Quercus	Mas.	Femina.
Symphytum.	Mas.	Femina.
Tilia	Mas.	Femina.
Veronica	Mas.	Femina.

271. *Monstruosi Flores & Plantæ omnes a Naturalibus originem trahunt.*

Omnes species originem familiæ suæ primam ab ipsissima Omnipotentis Creatoris manu numerant; creatis enim speciebus æternam legem generationis & multiplicationis intra speciem propriam imposuit Naturæ Author rebus. Concessit quidem eternum sæpe lusum, at metamorphosin ex una in alteram speciem nunquam. Hinc duplices hodie inter plantas differentię; alia vera, Sapientissimâ manu omnipotentis producta diversitas; alia vero, luden-

ris

ris naturæ, in externa crusta varietas. Seratur Hortus mille diversis feminibus, accedat Hortulanorum diligens cura in producendis monstris, & post annos aliquot continebit sex millia varietatum, quas Botanicorum vulgus species dicit. Ego itaque distinguo species Omnipotentis Creatoris seu veras, a varietatibus Hortulanorum monstrosis; istas ob Authorem maximi facio, has ob autores respuo. Istæ persistunt, & perstiterere cum mundo; hæ, ut monstra, brevi gaudent vita.

Monstra ista variegata, multiplicata, plena, prolifera, gigantea luxuriant, & aspicientium oculos Protea varietate fascinant, quamdiu Hortulani idolo suo quotidiana faciant sacra, neglectis his in cassum ruunt hæ ludentes umbræ. Hinc *Virgilius* Georg. I.

*Vidi lecta diu, & multo spectata labore
 Degenerare tamen: ni vis humana quotannis
 Maxima quæque manu legeret: sic omnia fati
 In pejus ruere, ac retro sublapsa referri.*

Persistant, si placeat in Hortulanorum systematibus; at e fani Botanici systimate rejiciantur plantæ omnes floribus multiplicatis, plenis, proliferis, ut monstra abortientes.

Abortientes.

Tragopogon abortivum Loef.
Scorzonera pulveriflora T.

272. *Hirsuties facillime fallax est differentia, cum sæpe cultura deponatur.*

Si alia manifestior & certior detur in planta differentia, ad hirsutiem aufugere nefas esse judico, ni alia species tota glaberrima sit, altera vero admodum hirsuta, nec in his unquam observatum species deposuisse villositatem.

Quamplurimæ plantæ, prima qua e feminibus, radice vel gemmis erumpunt tempestate, hirsutissimæ sunt, ut *Fagus*, & aliæ, quæ adultæ, totæ glabræ evadunt.

Heliocarpus, nuper enata arbor, folia gerit malvæ instar tomento obducta, at post aliquot annos, & dum adoleverit, tota glaberrima est.

Triumphetta, dum e semine enascitur, *Heliocarpo* adeo similis est, ut vix distingui queat, at in hac adulta indurantur villi, & hispida evadit planta.

Persicaria amphibia Pluk. in *aquis* nata, folia nitida, glaberrimaque gerit; in *siccis* vero hispida, obscura.

Asperula sylvatica Rupp. in *sylvis* folia villosa producit, in *cultis* hispida.

Acinos Riv. in *aliis locis* erecta, in *aliis* procumbens est; in *aliis* foliis glabris, in *aliis* lævissimis variat.

Succisa I. B. in *apricis* foliis glabris se offert, in *satis* & *umbrosis* vero foliis hirsutis.

Coronopus kortensis & *maritimus* in *locis humidis* folia

folia lævia & integra; in *siccis* folia hirsuta & dentata profert. *Pluk. alm.* 299.

Martagon sylvaticum Rup. totum hirsutum est, at hirsutiem per culturam deponit. *Rupp. jen.* 119.

Alchemilla foliis simplicibus Fl. lapp. 66. in *apricis* & *siccis* glabra, procumbens, flavescent; in *spongiosis umbrosis humidiusculis* erecta, patula, & hirsuta observatur.

Septentrionales plantæ plures hirsutiem & pelles quasi induunt, ut *Comarum*, quod *Pentaphylloides palustre rubrum*, CRASSIS & VILLOSIS FOLIIS, SUECICUM & HIBERNICUM *Pluk.* & *Bugula non crenata tomentosa Suecica.* *Pluk.*

Cerastia in *alpibus* lapponicis sæpius hirsutissima; rarius, ut in *Hortis* nostris, lævia occurrunt.

Quod de hirsutie valet, valet & de spinis, aculeis, & aliis plantarum armaturis.

Quid *Cultura* faciat, & quam miro modo ferocissima animalia domet, nulli non notum est; exempla demonstrantia produnt incultæ barbaræ nationes collatæ cum cultissimis. *Urus* in sylvis horrendæ instar feræ, & indomabilis animalis grassatur cornibus; fronteque torvo est, & rugoso: specie tamen non differt a *Bobus* nostris mansuetis, sed tantum cultura: immo longa dies docuit homines domare Leones, Urso, Tigrides, Canes, horrenda ista animalia, mansucta per culturam & innoxia facta.

Uti *Urus* per culturam obliterat frontis rugos, cornuumque acumina; uti homines politissimi facie serena a sylvestribus, torvis, & suspectis differunt; sic etiam plantæ. c. gr.

Cichorium in *sylvestribus* locis gaudet foliis acute sinuatis & dentatis, in *satis* vero sinus hos obliterat. Quo magis dentatum est (in *sylvestribus*), eo amarior;

rius, ingratus; quo minus (in *cultis*) eo & minus amarum, & palato acceptius est.

Pyrus, Citrus, Limon, Aurantium, Mespilus, Oxyacantha, Grossularia, Cynara &c. in *sylvis* spinosissimæ plantæ, & fructum acerbum, vel austerrum, vel acidum, vel amarum producant; in *hortis* culturæ spinas deponunt, fructu mitescunt, suavissimæque evadunt.

Caute itaque ab his desumatur differentia, ne eludat Botanicum locus.

273. *Duratio sæpe magis ad locum, quam ad plantam pertinet; in differentia itaque eam adhibere non arridet.*

Certe mihi non arridet in differentia specifica durationi & ætati plantæ locum concedere, si sufficiens alia existat ulla. Non nego, quin inter herbas & arbores sæpe sæpius sufficientissima intercedat nota, ni suffrutices & frutices in eodem genere has notas per gradus ascendere faciant; quod si fiat, minime admittendum est durationis signum.

Annuas inter, & perennantes radice plantas sufficiens non intercedit nota specifica. Plurimæ enim plantæ spontaneæ perennes sunt, at in hortis culturæ annuæ evadunt: uti *Beta, Majorana*.

In calidis regionibus quam plurimæ dantur plantæ radice sæpius perennantes, quæ apud nos Europæos, præsertim septentrionales, annuæ sunt omnes; uti *Mirabilis, Tropæolum*.

Dantur & in calidis regionibus, vel hybernaculis
serva-

fervatæ, plures plantæ suffrutescentes, quæ, nostro aëri commissæ, annuæ sunt, uti *Nicotiana*, *Majorana*.

Quamplures plantæ per plures annos hyemis nostræ violentiam ferunt, calidæ adhuc Virgines: at defloratæ semel, nec natura, nec arte ulla frigidæ mortis faucibus eripi possunt, uti *Musa*, *Ricinus*, *Malva*, *Dianthi*, *Lychnides*, &c.

Hinc sapiens sciat, in quibus familiis locum durationi concedat, & in quibus non: Et quod, si sufficientes aliæ notæ, nec maxime evidentes, ac hæ ab ætate petitæ, durationi locum in *Differentia* non concedat doctus Botanicus.

274. *Multitudo plantæ sæpe loco mutatur.*

Idem & sentiendum de notis specificis a multitudine plantæ petitis, ac his, quæ per culturam variant. *Trifolium quadrifolium hortense* C. B. nil differt a trifoliato magis, quam homo sex digitis ab alio.

Plicatæ evadunt plantæ, si plures caules excrecentes per angustiam exire cogantur, seseque tangant mutuo, & connascantur, qualia exempla vel casu, vel arte, videmus quotidie in *Tragopogone*, *Cichorio*, *Scorzonera*, *Asparago*, *Hesperide*, *Beta* &c.

Crispæ evadunt plantæ per culturam, forte ob nimium nutrimentum, nimiamque expansionem folii: hinc male a non crispis distinguuntur hæ.

Angustifoliæ & *Latifoliæ* solo loco differunt, ut *Pimpinella Fl. lapp.*

N

Erectæ

Erectæ a *Procumbentibus* maxime quidem differunt, & notam præbent optimam, modo caute desumatur ab his differentia: omnes enim plantæ in ALPIBUS enatæ procumbentes sunt, extra eas licet erectæ surgant, uti *Betula*. Plantæ plurimæ extra AQUAS erectæ, in aquis procumbentes & natantes evadunt, uti *Persicaria*, *Gramina*, *Potamogeton*, *Sparganium*.

Hinc has dum assumimus notas, caute id agamus opus est.

Plicatæ.

Carduus monstrosus, figura *cornu copie*. C. B.
Asclepias af. aiz. folio compresso digitato & cristato. B.

Crispæ.

Cichorium crispum. T.
Lactuca crispæ. C. B.
Tanacetum foliis crispis. C. B.
Sphondylium crispum. I. B.
Nasturtium crispum. I. B.
Apium crispum. C. B.
Ocymum crispum. C. B.
Ocymum foliis bullatis. C. B.

275. *Radix differentiam sæpe subministrat: ad eam tamen, nisi omnes aliæ interclusæ sint viæ, non confugiendum est.*

In antecedentibus de notis lubricis & errōneis mentionem fecimus: progredimur vero nunc ad istas plantarum partes, quæ certiores subministrant, inter quas prima pars plantæ radix est.

Radix, secundum suas species (de quibus agendum in Philosophia Botanica §. 275.) certas & fundamentales offert notas: modo agatur de ejus structura, non vero duratione. §. 273.

Si vero alia, in planta, æque certa existat nota, ad radicem non confugiendum, ob incommoda inde futura Botanicis:

α. Non enim licet semper eradicare plantam; præsertim rariorem, quæque inde facile periret.

β. Nec commodum foret semper secum instrumentum portare, quo evelleretur.

γ. In aquaticis & paludosis plantis difficillime eximeretur radix.

δ. In Herbariis vivis radix vix sine summa difficultate & deformatione adglutinari potest.

ε. Nec in vivis plantis conspectum nostrum incurrit radix, ut reliquæ plantæ partes.

Hinc, quo quid facilius impetratur, eo gratius: necessitati tamen lex nulla posita est.

Scilla species vix ulla alia nota, tam certo distinguuntur, ac a radice.

Fumaria bulbosa a reliquis radice certissime distinguuntur: huic tamen notæ longe præfero calycis absentiam; FUMARIA *radice cava major* C. B. bracteis integris gaudet, & *Fumaria bulbosa radice non cava major* C. B. bracteis incisus notatur; hinc a bracteis æque certo, ac a radice, desumeretur differentia, nisi *Fumaria bulbosa radice non cava minor* C. B. hunc bractearum usum rejiceret.

276. Trunci notæ differentias sæpe optimas dant.

Trunci varias qui examinat species, F. B. 82, observabit vix dari in plantis notam ullam, hac magis evidentem & perspicuam; attamen uti truncus pauciores producit species, ita & rarius inserviet; e. gr. LUPINUS *caule composito*.

277. Folia elegantissimas naturalissimasque differentias exhibent.

Nulla pars in planta existit, quæ magis plantæ faciem, quam ipsa folia, diversam reddunt, nec est pars plantæ ulla, quæ tam varias subit species, ac folia; hinc assevero, quod a foliis desumptæ differentiæ, sint & facillimæ, & evidentissimæ, & copiosissimæ, & certissimæ: immo tanta in his latet diversitas, ut non modo audeam statuere, quod maxima pars specierum solis foliis distingui possit, sed &

& ferme persuasus sum, quod omnes Herbæ, & Arbores, & Filices, & Musci, & Lichenes possent folis foliis, si accuratius institueretur examen, dividi, exceptis forte ab his folis Culmiferis.

Foliorum species, uti multæ admodum, simulque maxime necessariæ, primum erit Tyronis accurate distinguere, verasque istarum definitiones tenere; simulque examinare omnia folia quam attentissime; latent enim adhuc species infinitæ, nec nominatæ, nec definitæ; latent in his glandulæ nectariferæ, & aliæ partes a paucis, ne dicam nullis, Botanicis in ulum vocatæ.

De his plura in Philos. Bot. §. 83. ubi definitiones tradam.

278. Fulcra communiter optimas differentias relinquunt.

Fulcrorum species §. 84. recensuimus, quibus addenda est adhuc species unica, quam *Stipulam* dicimus, partem plantæ in maxima vegetabilium parte obviam, nec nomine, nec charactere, (quod miror maxime) adhucdum insignitam, adeo licet necessaria & inevitabilis in nomine specifico, ut practicum ea destitui non posse judicemus.

Horum certos sibi acquirat studiosus characteres, & æquivocos artis terminos evitet ubique; examinet dein hæc attente in speciebus omnibus, nec excludat unquam ea in descriptione ulla; Hæc enim species diversas distinguunt, at easdem conjungunt certissime; per has videbit infinitas observationes, alios quæ latebunt semper.

Caveat, ne confundat Folia floralia & Bractæas Tyro, Bractæas ne misceat cum Stipulis, nè Pedunculos cum Petiolis.

279. Fructificationis locus *maxime realis est differentia.*

Fructificationis situs, vel locus in planta itidem primarias sæpius tradit differentias, immo tanta est, ut & *Rajani* & *Riviniani* hujus ob causam genera separanda statuerint. Concedam, quod in speciebus inter primas locum teneat Situs: tamen in generibus determinandis non assumi posse demonstrabitur mechanice per appropriatas specierum definitiones in §. 85. dandas, & quomodo se invicem excipiant species Situs fructificationis, omnibus ante oculos ponam.

280. A Partibus Fructificationis, *nisi summa cogat necessitas, nulla exposcenda est differentia.*

Absit, quod ullus credat me respuere, & imperfectas judicare differentias a partibus fructificationis mutuatas, sed longe aliter sciat me persuasum esse, vix unquam certo ullum species a varietatibus distinguere & dijudicare, qui fructificationem attente non examinaverit. Variant quidem fructificationis partes, æque ac aliæ, attamen in sola fructificatione tot continentur partes differentes numero, figura, proportionem, & situ, ut vix tot in tota reliqua planta.

Omnis

Omnis fructificatio gaudet sua essentiali nota generica, licet a nobis non semper primo intuitu observetur. Omnis fructificatio etiam certam & essentialem producit notam specificam, uni, non pluribus speciebus communem. Felix est, qui specificas notas & genericas distinguere potuit; felix, qui essentielles reperit.

Nomina specifica in *Hyperico* frustra elaborare conatus sum, usque dum fructificationem adgredebam. Varietates specierum multæ sunt in *Gentianis*, & *Hypericis*. Neglecta fructificatione in his, fluctuabit Botanicus incertus semper.

Velim autem, ne quis ad fructificationem, nulla urgente necessitate, confugiat, cum flores & fructus brevi, in plurimis vigeant, attamen semper plantas nosse nostrum erit studium. Si folia, quæ durant, quæ priora & posteriora erunt, sufficientes & evidentiores dent differentias, cur ab his non sumatur nomen specificum? accusant dein nos nimix subtilitatis isti nimis obtusi Botanici, qui examinare fructificationis partes nec volunt, nec possunt.

Exempla nominum specificorum a radice, trunco, fulcris, foliis & fructificatione desumptorum recensere heic loci superledeo, cum ea in Horto Clifortiano reperiet Botanicus.

281. *Notæ genericæ in differentia usurpatæ, absurdæ sunt.*

Tyro, qui primum fructificationis examinare adgreditur partes, reperiet tam multas, tamque infinitas notas singulares, ut nullum ante se flores in-

spexisse crederet; hinc ipsi primum tot nova genera fere, quot sint species; at cum aliquot in suo examine transegerit annos, primum notas essentielles genericas reperiatur, easque distinguere incipiat: tumque in aliud extremum facile labitur, deque omnibus dubitat. Si vero in eodem genere ipsi unica modo offeratur species, incertus hærebit, quo natura vergit: at ubi plurimos dissecuit flores diversarum specierum, certior ipsi datur via. Caveat, ubi pauciores sui generis species viderit, a fructificatione differentiam elicere, ne characteristics generum specificis misceat notas.

Veteres, qui characteres genericos a fructificatione desumptos ignorarunt, sæpe a fructificatione notas genericas in differentia tradidere, hoc magis, ut differentiam aliquam dedisse viderentur, quam ut differentiam veram præstarent: differentia enim distinguit species, non genera. e. gr.

Jacea capitata & squamata. I. B.

Anthyllis leguminosa. I. B.

Polygala siliculosa tetrapetala bicapsularis. Mor.

Aponogeton staminibus singularibus. P.

Apocynum fl. umbellatis, petalis reflexis, siliquis folliculatis. Herm.

Guajacum aceris f. bursæ pastoris fructu. Br.

Fontinalis capitulis in foliorum alis sessilibus. R. s.

282. *Differentia omnis e Numero, Figura, Situ, & Proportione variarum plantarum partium necessario desumatur.*

Diximus in antecedentibus, quæ notæ fallaces sint, scilicet *magnitudo* §. 260. *notæ collatitiæ* §. 261. 262. *locus* §. 264. *tempus* §. 265. *color* §. 266. *odor* §. 267. *sapor* §. 268. *usus* §. 269. *sexus* §. 270. *monstrositas* §. 271. *hirsuties* §. 272. *duratio* §. 273. *multitudo* §. 274. Hic autem uno verbo, quæ certæ & fundamentales: *numerus* scilicet, *figura*, *situs*, & *proportio*, quatuor hæc fundamenta mechanica, quæ ut in generibus omnem certitudinem relinquunt, sic & eandem in specificis.

Ex hisce quatuor dependet externa structura plantæ, quâ una nobis ab aliis diversa repræsentatur. Has notas, non alias, repræsentamus in iconibus. Has conservamus in herbariis vivis: reliquæ omnes accidentales esse possunt. Hæ non dimitunt Lectorem incertum & dubium; Hæc verba sunt ponderis & valoris. Hæ petræ instar fundamentum sternunt artis, & *Structa super lapidem, qui ruet ista domus?*

Omnia enim, quæ in iconibus repræsentamus, dictis quatuor fundamentis innituntur; icon tanquam in speculo plantam repræsentat; verba itaque hæc nobis easdem reddunt ideas ac figura, adeoque omnia hisce quatuor exprimere debemus.

Nullam itaque in ulla plantæ parte notam, quæ non ad unum ex hisce quatuor referri potest attributum, assumimus pro perfecta & certa.

283. *Ne varietas loco speciei sumatur ,
ubique cavendum.*

Figura , numerus , proportio , & situs dant nobis puras ideas , nec fallunt conceptum nostrum unquam ; has dum fundamenti loco assumimus , necesse est , ut eas partibus applicemus certis , nec variantibus ; variat quidem figura , numerus , proportio , & situs in plantis , licet rarius , non tamen omnes simul , nec in omnibus plantæ partibus simul ; variant , licet minus , quam reliquæ omnes , licet minus quam ut inde structura differens evadat. Hinc duplex est Botanici officium in differentia , ut scilicet varietates a speciebus distinguat , utque in distinctis speciebus notas convenientes certis verbis exprimat.

Varietatum infinitum chaos ortum puto a justaminus , & non satis accurata , quæ necessaria admodum erat , inspectione vivarum plantarum , earundemque indole. Australi cum referatur Lepores per Sueciam omni hyeme albos evadere , in Hollandia vero non , diversam credit esse speciem , at dum utrumque inspexerit animal , ejusque mores , nec hæc amplius sentit. Cum primum Oves Anglicanæ dictæ in Sueciam transferebantur , pro diversa specie habitæ fuere , quum lana longiore magisque crispa , cauda productiore , & cornuum absentia differrent a Suecicis. Sic & Oves cornibus quaternis vel senis a vulgari , in Belgium allatæ , diversæ putatæ sunt , at dum annos aliquot transigere , se in omnibus similes reliquis , quoad reliquas partes , præstiterunt , ut nullus amplius species crediderit diversas. Sic Botanicus , qui magis adfectus fuit tractare Herbaria , quam vivas plantas , putat minimam differentiam diversæ speciei
notam

notam esse, at qui campos peragravit, difficiliter nova reperiit. Item, qui plantas hortenses tantum colunt, ubi plantæ mutantur sæpe, credunt communiter se plures possidere species, quam re ipsa habent, si spontaneas inspicere minus curent.

Ad multiplicationem specierum evitandam, nulla aptior certiorque datur methodus, quam 1. examen attentum omnium partium plantæ, præsertim fulcrorum. 2. Fructificationis, quoad omnes partes, accuratissima inspectio. 3. Ex collatis speciebus differentiæ manifestissimæ inquisitio; natura enim non facit saltus, sed communiter eadem methodo in eodem genere utitur. 4. Positis speciebus (pro diversis habitis) sub alio & proximo genere, aperitur affinitas vel diversitas, si unquam. 5. Cultura in diverso solo immutat sæpe per culturam transmutatas species.

284. *Nomen genericum singulis speciebus applicari debet.*

Uti differentia species ejusdem generis inter se distinguit, sic & nomen genericum suum genus ab omnibus generibus aliis separat, adeoque solo nominato genere descendendo per clavem systematis, classem, ordinem, ad proprium genus; quod si vero omittam nomen genericum, ex prolato nomine specifico nulla mihi idea generis, nec nominis specifici usus, cum incertus hæream, quot species distinguat differentia.

Convenere Systematici in hac sententia omnes. Morisonus autem, & Rajus hoc minus necessarium judicaverunt. vide pag. 8.

Nomen

Nomen genericum idem valet in foro Botanico, ac nummus in republica, qui pro certo prætio accipitur, nec docimastæ examinine opus habet, quoties recipiatur ab altero, dum semel in republica innotuit.

STOECHAS. Raj. hist. 280.

1. *Stæchas* citrina germanica, latiore folio.
2. *Chrysocome* æthiopica, plantaginis folio.
3. *Helichrysum* abrotani feminæ foliis.
4. *Elichrysum* creticum.
5. *Stæchadi* citrinæ alteri inodoræ Lobelii affinis.
6. *Gnaphalium* montanum album.

Qui unum ex hisce audiret nominibus, non sciret, sub quo genere speciem reperiret, cum ansam nullam communicet. Quid nomen genericum sine genere, specificum sine specierum differentia?

285. *Nomen Specificum semper sequi oportet Genericum.*

Sic omnes Systematici, & facile omnes Botanici voluere; quodcunque primam divisionem facit, primum dari debet, adeoque & nomen genericum, antequam specificum traditur; meum est scire, antequam distinguo aliquid, quid distinguendum sit; adeoque genus, quod in partes per differentiam dividitur, antequam species tangam.

LOBELIUS præsertim, minus, quam reliqui Botanici, hanc regulam observavit. e. gr.
montana *Scabiosa* calidarum regionum. Lob.
minus *Heliotropium* repens. Lob.

ponti-

ponticum *Rha antiquorum*. Lob.

Matthioli secundum *Limonium*. Lob.

Narbonensium *Dorea* quasi aurea perperam *Doria*,
Lob.

aquatica *Plantago* foliis betæ. Lob.

minus foetens *Anagyris*. Lob.

Sylvarum *Primula*. Lob.

286. *Nomen Specificum* sine Generico; *est quasi campana sine pistillo.*

Quemadmodum campana sine pistillo nullius usus est, ita & differentia specifica sine nomine generico. Cum nomen specificum nil sit nisi distinctio specierum sub suo genere, nulla dari potest differentia specifica, ubi nullum genus, nisi quis indicaret notam speciei propriam, qua ab omnibus in universum plantis differret. Omnis planta solo nomine distinguatur ab omnibus in universum aliis, necesse est; hæc distinctio absque longo verborum anfractu absolvi non posset, nisi genera assumerent Botanici; hisce assumtis vero facile: hinc absque genere nullum datur nomen specificum, sed sola descriptio distinguens.

Hinc & qui unicum tradit distinctum nomen, in planta incerti generis, rectius eandem nominavit; quam qui differentiam sesquipedalem absque genere elocutus est.

Nomina absque capite sunt differentiae absque genere; animal sine capite miserrimi est status, cum vita in eo deficiat, sic & sequentia nomina.

myagro

- *myagro affinis*, herba, capsulis rotundis.
I. B.
- *linariæ aliquatenus similis*, hirsuta, non
laciniata. C. B.
- *periclymeno accedens*, planta monanthos.
Mor.
- *guajaci fructu*, arbor. P.
- *hexagono fructu* arbor. P.
- *methonica folio* planta. P.
- *papilionaceo flore* planta. P.
- *tetragono fructu* arbor. P.
- *alsines facie*, nova planta. Col.
- *indigena alpium Sabaudie*. Bocc.
- *oleandri folio lucido* frutex. Pet.
- *linariæ aliquatenus similis*, folio bellidis.
I. B.

287. *Nomen specificum ipsi nomini generico adglutinatum non erit.*

Distinctæ ideæ, distincta verba, distinctæ propositiones e distincta mente profluunt; e confusa autem, confusa omnia.

Nomen genericum & specificum sunt res diversissimæ, debent ideoque distinctæ tradi, nec confundi. Veteres nonnulli generico nomini specificum inseruerunt, caudæ instar, quam methodum rejecere omnes Systematici juste, quippe perferri nequeunt ratione ullâ nomina caudata.

<i>Gentianella</i>	pro	<i>Gentiana parva.</i>
<i>Acetosella</i>	—	<i>Acetosa parva.</i>
<i>Nasturtium</i>	—	<i>Nasturtium humile.</i>
<i>Peplus & Peplis</i>	—	<i>Mas & femina.</i>

288. *Nomen specificum genuinum est, vel synopticum, vel essentialiale.*

Nomen specificum nil est, nisi primaria nota e differentia exempta, qua hanc speciem ab aliis ejusdem generis omnibus cito, tuto, & jucunde distinguam.

Differentia est descriptio omnium plantæ partium secundum numerum, figuram, situm, & proportionem harum, quoad istas modo notas, quæ in nulla specie ejusdem generis occurrunt.

Falsa itaque, nec genuina sunt nomina specifica omnia, quæ alias adhibent notas, quam distinctivas specierum, cum transeant tum in descriptionem.

Si nullam reperio notam speciei propriam, necesse est, ut inquiram notas paucis speciebus ejusdem generis communes, nec omnibus: his repertis aliam magis propriam; usque dum pervenero ad ultimam subdivisionem. Hinc omnia nomina specifica vel synoptica, vel essentialia dicuntur.

Dantur etiam differentiae partim essentielles; partim vero synopticae: si enim incipiam specificum nomen per synopticam divisionem, quamprimum potero, essentialem magis notam assumam, quo brevius evadat.

289. *Nomen Specificum Synopticum plantis congeneribus notas semi-dichotomas imponit.*

Ubi notas specierum propriissimas reperire non licet, ad subdivisiones specierum per dichotomiam confugiendum, (quæ divisio synoptica vulgo audit), ut certo distinguamus plantas verbis licet pluribus, ubi paucioribus non licet.

Non necesse est, ut hæc divisio per brachia, vel ramos æqualis longitudinis extendatur, proin notam magis propriam, si occurrat, adhibere non modo liceat, sed si detur, necessario in usus trahatur.

SALICIBUS in Fl. Lapp. 281. nomina specifica synoptica imposui, dividens ex figura foliorum & hirsutie.

<u>SALIX</u> foliis	{	integris	{	glabris.	{	subtus.
			{	villosis		{
	{	ferratis	{	glabris.	{	subtus.
			{	villosis		{

SALIX

1. foliis ferratis glabris ovatis utrinque acutis. Fl. Lapp.

S. 348

2. ovato-lanceolatis acuminatis.

349

3. oblongo-ovatis.

350

4. lanceolatis, crenis undularis.

351

5.

5.	verticaliter ovatis.	352
6.	ovatis	353
7.	subovatis sessilibus appendicu- latis.	354
8.	orbiculatis.	355
9.	utrinque villosis ovato-oblongis.	365
10.	integris glabris ovaris confertis pellucidis.	356
11.	alternis.	357
12.	subtus reticulatis.	359
13.	lanceolato-ovatis.	358
14.	lanceolatis utrinque acutis.	360
15.	subtus villosis ovato-lanceolatis utrin- que acutis.	361
16.	ovatis acutis.	362
17.	tenuissime, ovatis.	363
18.	nitidis ovatis.	364
19.	utrinque villosis lanceolatis.	366
20.	subrotundis acutis.	368
21.	verticaliter ovatis appendiculatis.	369

Ne autem synopsis nimis longa evadat. si nimia specierum distinguendarum copia, licet *Essentiales* notas hinc inde inferere, ut articuli nominum pauciores evadant. e. gr.

22. *Salix foliis oblongis subtus villosis, inferioribus crenatis, superioribus integris.* 367. pro fol. crenatis & integris oblongis subtus villosis.

Hinc evito in singulo nomine reliquarum specierum
unicum verbum. e. gr.

Salix foliis { omnibus { integris.
 { inferioribus ferratis.

290. *Nomen Specificum Essentiale notam differentem singularem, suæque speciei tantummodo propriam, exhibet.*

Nomen Specificum essentiale dicitur, ubi ab aliqua nota delumtum est, quæ in planta alia sui generis existit nunquam; adeoque differentia unius speciei nullum habet respectum ad alterius nomen.

Has differentias dum obtinuerimus, summum apicem (si genus prius certissimum) tetigimus, & ultimum finem, ultra quem progredi nec possumus, nec desideramus in notitia plantarum.

Si eo unquam perveniant Botanici, ut omnes plantas ad infallibilia reducere queant genera, omnibusque speciebus assignare nomina essentialia, nil datur ultra.

Hinc necesse est absolute, ut ejiciatur differentia synoptica, ubicunque essentialis reperiatur, licet synoptica ista in & per se certissima foret. e. gr. si octo velim, non opus mihi est dicere bis unum duo, bis duo quatuor, bis quatuor octo: hic idem valet 8, ac bis quatuor. Quo pluribus enim absolvitur subdivisionibus, eo & in differentia facilius erratur; at, ubi unica datur nota, ibi nullus errandi locus conceditur a seclæ.

Commendant ergo se nomina essentialia certitudine, facilitate, & brevitate; ergo tuto, cito, & jucunde species indicant.

Hæc nomina valent per se, absque citationibus, figuris, vel descriptionibus, nec ulli dubia movent. Hujusmodi sunt:

Co:

- Corispermum foliis oppositis.* Fl. Lapp. 2.
Utricularia nectario conico. Fl. Lapp. 14.
Eriophorum spicis pendulis Fl. Lapp. 22.
Plantago scapo unifloro. Fl. Lapp. 64.
Alchemilla foliis simplicibus. Fl. Lapp. 66.
Alchemilla foliis digitatis. Fl. Lapp. 67.
Menyanthes foliis ternatis. Fl. Lapp. 80.
Convallaria scapo nudo. Fl. Lapp. 112.
Convallaria foliis verticillatis. Fl. Lapp. 114.
Pyrola scapo unifloro. Fl. Lapp. 167.
Pyrola staminibus & pistillis declinatis. Fl. Lapp.
 169.
Betula foliis orbiculatis crenatis. Fl. Lapp. 342.
Abies foliis apice bifidis. H. Cliff.
Convolvulus calycibus tuberculatis.
Hypericum calycum serraturis capitatis.
Campanula calycibus a tergo lamellis quinque no-
tatis. H. Cliff.
Fumaria floribus acalculatis.

291. *Nomen Specificum quo brevius, eo etiam melius, si modo tale.*

Artis pulchritudo, & perfectio desiderat compen-
 dium & brevitatem; stultum enim est facere
 per plura, quod paucioribus absolvi queat. Naturæ
 Sapientissimus Author adeo compendiose omnia cre-
 vit, ut ne quid ultra. Quo paucioribus peragatur
 quid, eo & perfectius. Est enim insectum sex pedi-
 bus perfectius Medusa innumeris pedibus; quadru-
 pes insecto, homo quadrupede perfectior, & paucio-
 ribus

ribus instructus pedibus, nec tamen in iisdem operationibus inferior; nostrum est Sapientissimi Creatoris admirari Omniscientiam, & quantum licet, propius eo pervenire, quo humana mens ultra nequeat.

In nominibus genericis certum numerum literarum nobis præfiximus, ultra quem non ascenderemus, ne sesquipedalia introducerentur vocabula: literas itaque duodecim, ut summas, §. 249. admisimus; sic & in Specificis tantum pro nomine specifico DUODECIM ad summum VERBA seu *Vocabula* concedimus, ultra quæ ascendam nunquam; alii faciant quid velint, ego hæc mihi præscribam.

Nullum dari genus, quod plures quam centum contineat veras species, certo certior sum; posito itaque centum dari in genere species, posito quod nomina specifica synoptica definirentur, ergo 100. a. 50. β. 25. γ. 14. δ. 7. ε. 3. ζ. 2. adeoque has sex modo adjectivis distinguerem; posito & quod tria necessaria essent substantiva, fieret conclusio, in hisce nominibus novem modo verba necessaria esse; si vero unicum substantivum, seu unica pars describeretur, duodecim verbis species mille ducentas, & quadraginta octo distinguerem.

Ego sane horreo cum aspicio nomina ista sesquipedalia specifica Authorum, præsertim *Plukenetii*, & *Breynii*: & defatigor, cum ea pro Synonymis assumere cogor; adspicite exempla, & sapiat qui sanus est.

22. CENCHRAMIDEA *arbor saxis adnascens, obrotundo pingui folio, fructu pomiformi in plurimas capsulas grana ficulnea (stilo columnari hexagono præduro) adherentia continentes, diviso, Balsamum fundens.* Pluk. alm. 92.

23. ACACIÆ *similis, spinis corniformibus, Mexicana*

Mexicana prima, seu Arbor cornigera Mexiocana prima, seu spinis elegantissimis cornuum taurinorum in modum reflexis, fructu tumido majore rostrato cinereo subvirescente. Breyn. prod. 2. p. 4.

27. FICOIDES *Africanum mesembryanthemum sive Ficus aizoides major procumbens, tripoli: folio magis succulento denticulis fimbriato, flore argenteo ad umbilicum aureo, fructu magno pyramidalis quinque-fariam diviso calloso, calyce pentagonali incluso. Pluk. mant. 77.*

28. ACACIÆ *quodammodo accedens, Myrabolano chebulo Veslingii similis arbor Americana spinosa, foliis ceratonie in pediculo geminatis, siliqua bivalvi compressa corniculata seu cochlearum vel arietinorum cornuum in modum incurvata, sive unguis cati. Breyn. prod. 2. p. 29.*

36. *Acrochordodendros sive arbor indica prae-grandis, foliis integris, platani fructu verrucoso minore sive fragiformi duro, cujus singuli bati sive tubercula sunt capsulae seminales; (melius forsan) Arbor indica prae-grandis, foliis integris fructu rotundo parvo fragiformi e tuberculis capsularibus composito. Pluk. mant. 4.*

292. *Nomen Specificum nulla admittat vocabula, nisi quibus a congeneribus necessario distinguitur.*

Descriptio dat omnes notas in planta existentes, quibus differt ab aliis omnibus. *Differentia* tradit notas solas & omnes, quibus differt modo a reliquis

liquis sui generis. *Nomen Specificum* modo notam brevissimam, & unicam, qua species a congeneribus differt. Ergo errant, qui differentias pro nominibus specificis obtrudunt; multo magis, qui integras descriptiones nominum specificorum loco sistunt.

Si a Botanico quæro notitiam plantæ, mihi objicitur nomen quoddam absurdum Botanici cujusdam, & se sufficienter me instruxisse credit Doctor; si amplius quæro, qua notâ hæc differat a congeneribus adstantibus, responsum fero durum, & obtusus ipsi videor, quod non in plantis perspiciam hanc a reliquis differentiam esse, quasi ejus non esset differentiam dare. Si Botanici dudum, constitutis generibus, in singula specie notam propriam investigare in animo habuissent, certe non necesse fuisset, hoc tempore quinquaginta evolvere authores, totidem rescribere synonyma, totidem perlegere descriptiones, totidemque imperfectas figuras, antequam de specie vulgari quid hæsitando eloqui auderemus.

Plurimi fuere, qui Floras & Hortos dedere solis nominibus plenas, seque egregie officio suo functos crediderunt, dum nomina pura sisterent, nec librum conspurcatum ullis observationibus. *Raji Synopsis* quam alia ulla Flora mihi magis arridet, cum in multis differentias sub speciebus recensuit sæpe: utinam alii Botanici eadem methodo insisterent.

Si in nomine specifico plures cumulentur notæ, quam quæ ad distinguendas species necessariae sunt, confunditur inde Tyro, nec scit, cuinam speciei fidem adhibeat, nec quot sint species, nec qua in re congeneres species differant; at datis modo necessariis notis hæc omnia facile perspiciet.

Plantago monanthos palustris, gramineo folio, parissensis. Tournef. in hac differentia solum *monanthos* suffi.

sufficit pro distinctione. (ergo *Plantago scapo uniflora* Fl. lapp.) reliquæ omnes notæ falsæ sunt: *palustris*. F. B. 264. *gramineo folio*. F. B. 261. *parisiensis*. F. B. 264. & superflua. F. B. 292.

Uti vocabula superflua falsæ sunt, ita & absurda omnia extra differentiam petita. AN TOMASIA autem Rhetoribus dicta in Botanicis est monstrum, e. gr. *Lamium caule folioso* Lind. falsa est differentia, cum admittit alia vocabula, quam quæ distinguunt; quodnam enim *Lamium* unquam visum fuit *caule nudo*?

TAUTOLOGIA nec minus monstruosa in Botanicis est avis, adeoque proscribenda absolute. e. gr. BETULA *nana pumila* Frank.

293. *Nomen Specificum nullum, speciei in suo genere solitariae, imponi potest.*

Patres Rei Herbariæ solis nominibus genericis fere contenti fuere in omnibus plantis, at nos non his, ubi modo unica in eodem genere est planta.

Nomen specificum nil aliud erit, quam nota, qua distinguam species a congeneribus; ergo ubi unica species, nulla distinctio, adeoque nulla differentia.

Quæsi vi a Botanico quondam, cur nomen specificum imponeret speciei in suo genere solitariae; responsum torvis oculis obtinui, quod, qui novam speciem invenerit, & nomen imponat, ut si alia dein reperiretur, in posterum hæc distincta esset; doctum a Docto responsum! ego certe nunquam istam præscientiam obtinere potui, nec ex unica specie prævidere

plures, multo minus scire, qua nota reliquæ non detectæ differrent a præsentī detectæ.

Dico itaque istum Botanicum errare, qui speciei, sui generis solitariæ, nec detectæ alteri, nomen specificum imponat, usque dum contrarium mihi demonstratum sit.

Debet enim, qui alteram inveniet speciem, nomen specificum & suæ inventæ speciei, & alteri primum detectæ speciei imponere; nequaquam autem ille, qui priorem invenerit solam.

Superflua itaque nomina specifica sunt e. gr.

Vallisneria palustris, *algæ folio italica*, *foliis in summitate denticulatis*, *flore purpurascēte*. Mich.

Vallisneroides palustre, *algæ folio*, *italicum foliis in summitate tenuissime denticulatis*, *floribus albis vix conspicuis*. Mich.

Anagallidastrum exiguum, *foliis lanceolatis alternis*, *flore albo fugaci* & *vix conspicuo*. Mich.

Tozzia alpina lutea, *alsines folio*, *radice squamata*. Mich.

Glaucoides palustre, *portulacæ folio*, *flore purpureo*. Mich.

Tillea muscosa annua perfoliata, *flore albo*. Mich.

Drypis italica aculeata, *floribus albis umbellatim compactis*. Mich.

Morina orientalis carlinæ folio. T.

Tribuloides vulgare aquis innascens. T.

Valdia cardui folio, *fructu subcæruleo*. Pl.

Rondeletia arborescens, *tini facie*. Pl.

Matthiola folio aspero subrotundo, *fructu nigricante*. Pl.

Maranta arundinacea, *cannacori folio*. Pl.

Dalechampia scandens, *lupuli foliis*, *fructu hispidotricocco*. Pl.

294. *Nomen Specificum imponat, qui novam adinvenerit speciem, si modo necesse sit tale.*

Qui plantarum quoddam genus primum orbi patefacit, & describit, illum nomen impositurum diximus §. 218. Qui primum speciem communicat, illum & nomen specificum dare prætendimus, *si necesse sit tale* nomen; necesse est, ubicunque plures species sub eodem militant genere; non necesse & erroneum, ubi hæc prima & unica species sit. §. 293.

Qui speciem in genere quodam, sub quo plures antea detectæ & nominatæ sunt species, novam detegit, ille non modo novæ suæ speciei nomen specificum bonum imponat, sed & corrigat, vel emendet, vel augeat nomina specifica reliquarum congenerum, quæ inde deficientia alias evaderent. e. gr. Pono in *Hordei* genere duas modo detectas esse species

1. HORDEUM *flosculis omnibus hermaphroditis.*

2. HORDEUM *flosculis lateralibus masculis.*

si tertiam reperirem speciem, quæ floribus lateralibus gauderet itidem masculis, sed a 2^{da} tamen diversam, non modo tertiæ speciei nomen specificum imponerem, sed & secundam distinguerem, adeoque

1. HORDEUM *flosculis omnibus hermaphroditis.*

2. HORDEUM *flosculis lateralibus masculis* ARI-
STATIS.

3. HORDEUM *flosculis lateralibus masculis* MU-
TICIS.

295. *Nominis Specifici vocabula non erint Composita, nominibus genericis similia, nec Græca, sed tantum Latina: nam quo simpliciora, eo etiam meliora.*

Admisimus in Genericis linguam græcam ob rationes §. 229. datas, cum omne nomen genericum gaudeat proprio charactere, & definitione: sed Specificum se ipsum explicare debet, adeoque quo clarius, eo & melius est.

Vocabula itaque tantummodo latina in differentiis admittimus, at græca tanquam magis obscura, certe non vulgo nota, proscribimus.

Nomina ista composita, nominibus genericis similia, fateor me non intelligere quid sibi velint: num authores ipsi ea intellexerint, nescio.

G R Æ C A.

Ranunculus *platyphyllos* latifolius.

Lathyrus *distroplatyphyllos*.

Myrrhis *coneophyllon* conii foliis.

Potamogeton *leophyllon*.

— *iteophyllon*.

— *malacophyllon*.

— *ulophyllon*.

Plantago *monanthos* uniflora.

Narcissus *polyanthos* multiflora.

Pilosella *monoclonos*.

Pilo.

Pilosella	<i>polyclonos.</i>	
Cirsium	<i>polycephalum</i>	multis capitulis.
Lotus	<i>oligokeratos.</i>	
————	<i>polykeratos</i>	leguminibus multis.
Mimosa	<i>platykeratos</i>	leguminibus latis.
Pisum	<i>leptolobon.</i>	
Lotus	<i>tetragonolobus</i>	leguminibus quadratis.
Mimosa	<i>brachyplatolobos.</i>	
Lathyrus	<i>amphicarpos.</i>	
Lichen	<i>polymorphos</i>	facie varia.
Trifolium	<i>katobleps.</i>	
Clematis	<i>bucananthos.</i>	
Helleborine	<i>trianthophoros</i>	triflora.
Antirrhinum	<i>triornithophoron</i>	tribus aviculis.

COMPOSITA.

Ficus	<i>aizoides.</i>
Asclepias	<i>aizoides.</i>
Hieracium	<i>piloselloides.</i>
Oreoselinum	<i>anisoides.</i>

269. *Nomen Specificum non erit Tropis rhetoricis figuratum, multo minus erroneum, sed fideliter, quæ natura diclitat, exponat.*

Qualenmcunque demum in linguis ad ornate cloquendum, usum habeant flores rhetorici, certe in denominatione specierum monstrosissima sunt entia: postulamus enim hic nudam simplicissimamque veri-

veritatem absque tropo, metaphora, & ironia ulla.

Quid ad plantas animalium propria attributa? Quæ planta unquam melancholica, spuria, adulterina, abortiva, fatua, mortua &c.? absolute nulla, sed ejus judicium vereor, certe dum nomina ejusmodi imposuit plantis author, tale fuerit.

Memini me puerum maxima cum admiratione perpendisse nomen istud ACETOSÆ *folio in medio deliquium patiente*, nec concipere poteram, qua ratione delinqueret, inde continuo plantam videndi desiderio flagrabam: tandem cum mihi obvia erat Acetosa rotundifolia hortensis C. B. cum macula ista in medio alba, absolute inducebar hanc eandem esse, cum delinquentes semper pallefant; erravi tamen, sed vereor, quod magis Morisonus, qui nomen cudit.

Nil magis frequens est in Botanicis, quam partem pro toto sumere, plantam *albam* dicere, quæ solum *albos flores* ferat, nec partem aliam candicantem. Nec minus receptum, numerum singularem pro plurali dicere, *folio & flore* pro *foliis & floribus*: sed venit Hesperus, ite Capellæ; desinat tandem nebulosus dies, & serenuseum excipiat.

De Ironiis in Botanicis nil dicam, mendacium enim est species ironiæ.

SYNECDOCHE *totius pro parte.*

Saxifraga <i>alba</i>	pro	corollis albis.
Salicaria <i>purpurea</i>	...	corollis purpureis.
Linaria <i>lutea</i>	...	corollis luteis.
Quinquefolium <i>folio argenteo</i>	pro	subtus albo.
Molucca <i>spinosa</i>	...	calycibus spinosis.

SYNECDOCHE *numeri singularis pro plurali.*

Lupinus *flore* luteo pro floribus luteis.
 Nigella *flore* cæruleo . . . floribus cæruleis.
 Nigella *semine* alato . . . feminibus alatis.
 Ranunculus *folio* rotundo & capillaceo pro foliis rotund. & capill.

SYNECDOCHE *numeri pluralis pro singulari.*

Pimpinella *umbella* candida pro corollis candidis.

METAPHORA.

Limon *incomparabilis* pro Maximus.
 Iris *gloriosa* pro floribus nitidissimis.
 Caryophyllus *superbus* pro floribus pulcherrimis.
 Majorana *nobilis* pro odoratissima.
 Majorana *gentilis* pro odoratissima.
 Æschynomene *mitis* pro inermis.
 Apium *ingratus* pro sapore averso.
 Tragon *improbis* pro aculeatus.
 Ranunculus *sceleratissimus* pro vesicatorius.
 Persicaria *mordax* pro acris.
 Urtica *urens* pro pungens.
 Urtica *fatua* pro inermis.
 Cannabis *erratica* pro mas.
 Linaria *tristis* pro floribus minus nitidis.
 Hesperis *melancholica* pro noctu odorata, die inodora.
 Acetosa *deliquium* patiente pro foliis emarginatis.
 Urtica *mortua* pro inermis.
 Bulbonac rad. *rediviva* pro perenni.
 Bistorta *sobolifera* pro bulbifera spica.
 Meum *adulterinum* pro non genuina species.
 Meum *spurium* pro idem.

Orchis

Orchis abortiva pro figura floris singulari.

Pinus incubacea.

Fucus hæmorrhoidalis pro hæmorrhoidibus medela.

Pepo strumosus pro fructu tuberculis obsito.

Zacintha verrucaria.

Lolium tremulum pro a vento.

Lapathum sanguineum pro succo rubro.

Caryophyllus barbatus pro calycis squamis fetaceis.

Tritolium subterraneum pro fructum sub terra condens.

Papaver spumeum pro calyce inflato.

Mentha cataria pro odore cati grato.

Hordeum murinum pro nullius valoris.

Gramen leporinum pro tremens uti lepus.

Hypericum hircinum pro hircum olens.

Lactuca agnina pro ovibus gratus cibus.

Melo saccharatus pro sapore dulcissimo.

Aparine sem. saccharato pro fructu glabro.

Arbor finium regundorum. e qua tinctura pro mappis
geogr.

I R O N I A.

Lyfimachia bifolia, fl. globoso pro foliis oppositis, ra-
cemis ovatis.

Ornithogalum flore minore innato pro filamentis planis.

Opulus flore globoso pro umbella globosa.

Narcissus calyce luteo pro nectario luteo.

Acetosa rotundifolia pro fol. ovato-hastatis.

Ornithogalum spicatum pro corymbosum.

Blattaria fol. laciniato pro foliis ferratis.

Dentaria baccifera pro bulbifera ex alis.

Lathyrus infra superque terram fructum ferens, pro
radice tuberosa.

Cyperoides seminibus bullatis pro fructibus inflatis.
Dra-

Dracunculus pistillo longiss. pro receptaculo longiss.

Lenticula trifulca pro foliis proliferis.

Fragaria sterilis pro receptaculo sicco.

Sabina sterilis pro mare.

Mesembr: margaritifera pro superficie vesiculistecta.

Aquilegia stellata pro floribus nectariis destitutis.

297. *Nomen Specificum nec comparativum, nec Superlativum sit.*

Non datur comparativum, nec superlativum sine positivo; ignorato enim positivo, ignoratur comparativum & superlativum: vel, si duo gradus comparantur inter se, ignorato uno, ignotus evadit & incertus alter. e. gr.

PILOSELLA si mihi objiciatur spectanda, me latebit, utrum hæc *minus hirsuta*, vel *magis*, dicenda sit, quamdiu non alteram viderim. **ALSINE** *altissima* minor est *Betulâ nana*, adeoque nec illa determinatur, nisi notis antea speciebus.

Hæc itaque incertitudinem nunquam non admittunt, proin in Botanicis non ferenda, sed excludenda, certaue principia assumenda sunt.

Excipiat tamen *proportionis gradus*, qui non modo in Botanicis agnoscendus, sed & in magno pretio habendus est; e. gr. Cum loquor de plantæ partibus, de trunco, foliis, fulcris, fructificatione, & dico *petiolum longissimum*: optima erit nota, cum petiolus longior tum est totâ plantâ. Si *calycem* dicam *maximum*, superat is omnes partes floris; adeoque comparativus, vel superlativus gradus, sub proportionem

tione in ipsa planta defendatur; authoritas autem proportionis, extra subjectum proprium, nil valet.

Ergo Comparativus, vel Superlativus gradus cum respiciat proportionem plantæ, in ipsa planta optimus est, extra plantam vero, si hanc quærat, erroneus.

Erroneus.

Gramen altissimum.

Alfene altissima.

Bistorta rugosioribus foliis. I. B.

Equisetum lævius. Raj.

Pilosella minus hirsuta. C. B.

Bistorta rad. minus intorta. C. B.

Bistorta rad. magis intorta. C. B.

Pilosella major, minus hirsuta. C. B.

Pilosella minor, folio angustiore, minus piloso. I. B.

Dens leonis, qui Pilosella folio minus villosa. T.

298. *Nomen Specificum terminis positivis, non vero negantibus, utatur.*

Ridicula sunt nomina specifica a terminis negantibus producta, quippe quæ defectum sufficientium terminorum artis apud Authores suos accusant.

Quis non describere posset Virum, amplissima & proluxa licet oratione, per verba negantia, tamen nec quoad notam unam eundem tangere: e. gr. dico Virum non esse Barbarum, non Lapponem, non Gigantem, non decrepitum, non doctissimum, non malitiosissimum &c. tamen exinde nullus sciret ejus unicum attributum; sic & idem in plantis.

Solli-

Solliciti itaque erunt Botanophili, ut terminos addiscant artis positivos, &, si deficiant, novos ut introducant.

Lyfimachia non papposa Mor. seminibus nudis.

Hippuris non aspera L. B. glabra.

Bidens folio non dissecto T. integro.

Phalangium non ramosum Wehm. caule simplici.

Juncus panicula non sparsa C. B. floribus sessilibus.

Urtica non mordax Lob. sapore miti.

Lychnis petalis non bifidis Mor. integris.

Lathyrus folio sine capreolis Mg. folio nudo.

299. *Similitudo omnis, in nomine specifico usurpata, dextra manu notior erit, licet & hæc minus placeat.*

Magni quidem usus est Similitudo, cum unico sæpe verbo exprimat id, quod alioquin longa verborum ambage vix enunciaretur; sed admittatur hæc quam sanctissime, cum *omnis similitudo claudicet*, si enim liberius admittatur, citius seducere non aptior erit ulla.

Admittimus Similitudines tantum definitas, nec alias, & quidem has mutuatas a *Mechanicis* & *Mathematicis*, quæ apud omnes in pretio sunt.

Admittimus Similitudines a figuris *partium externarum corporis humani*: nullum enim fuimet ipsius adeo oblitum esse, quin primo intuitu has intelligat, omnino persuasi: talia sunt: *auris, nasus, digitus, manus, oculus, umbilicus, scrotum, penis, vulva,*

P

mam.

mamma: desumantur modo hæ Similitudines ubique arctissime, nec late nimis admittantur unquam.

Ejiciendæ vero sunt Similitudines omnes a *partibus internis corporis humani*, vel *visceribus* desumptæ, cum paucis, exceptis Anatomicis & Medicis, hæ notissimæ existant; e. gr. *Tuba Fallopiana*.

Excipiam *Cordis* & *Renum* figuram definitam, eamque admittam, nulli non cognitam, non tamen faciendæ est ulla distinctio inter figuram *cordis humani*, & aliorum animalium, in foro Botanico.

Ejiciendi, qui a Subjectis *Zoologiæ* vel *Lithologiæ* mutuati sunt termini, cum sæpe contingat Botanicum consummatum vix Tyronem esse in reliquis naturæ regnis.

Ejiciendæ Similitudines ab Artificum instrumentis vel subjectis receptæ, nisi probe definitæ sint, & termini artis; paucis enim nota est *securis veterum romanorum*; *auriscalpium* variat mille formis, nec *casæus* ubique locorum ejusdem formæ est; admitterem solum *sinus dædaleos* in Muscis necessarios, sed definitione protegantur prius.

a. Ab Homine.

Orchis anthropophora Col.

Orchis hermaphroditica C. B.

Tubera testicularum forma Mentz. globosa.

Fungus penis imaginem referens C. B.

Orchis clitoride piloso Com. fl.

Agaricus tubæ fallopianæ instar T.

Perficæ similis osse *cordis humani* figura.

β. *A Zoologicis.*

- Coralloides *Apri* forma T.
 Coralloides *Hystricis* forma T.
 Orchis *Simiam* referens C. B.
 Orchis *Zoophora Cercopithecum* exprimens Col.
 Orchis *muscam* referens. C. B.
 Mesembryanth. *rostrum ardeæ* referens.
 Mesembr. *riktum caninum* referens.
 Mesembr. *riktum felinum* referens.
 Agaricus *pedis equini* facie T.
 Horminum folio *cornu cervinum* exprim. Hr.
 Lotus siliquis *pedes corvinos* referens C. B.
 Buglossum fructu *pedem anserinum* referente Mor.
 Fungus *pilis Capreoli* prorsus similibus Loef.
 Atriplex femine *bucephali* Col.

γ. *Ab Artificialibus.*

- Arbor acul. ramis incurvis, *scenam topiariam*
 efformans Pluk.
 Fungus *dedaleis* sinibus T.
 Hemionitis folio *securis romanæ* figura Pluk.
 Medica *caseiformis* Rd.
 Melopepo *clypeiformis* C. B.
 Fungus *auriscalpium* referens Kr.

300. *Nomen Specificum, nullum adjectivum, sine opposito substantivo adhibeat.*

Commune vitium in Botanicis est; quod, cum construuntur differentiæ, adjectiva & notas adscribimus toti plantæ, quæ tantummodo parti competunt: alter, qui nostris uti tenetur differentiis, non debet non hæsitare ex ejusmodi differentiis. e. gr. diximus *Millefolium cornutum*, *Nigellam cornutam*, *Thlaspidium cornutum*, cum tamen primum *Millefolium foliis cornutis*, *Nigellam capsula cornuta*, *Thlaspidium calyce cornuto* voluerint Authores: sed quis horum ignarus, eorum mentem & opinionem detegere poterit.

Peram itaque a Botanicis, in posterum velint, dum differentias constituent, nulla adjectiva, nulla attributa, nullas notas dare sine adposita parte plantæ, cui adhærebit nota data; si vero attributum istud toti plantæ competat, pro substantivo, vel parte applicabili agnoscat nomen genericum, quod caput differentia est.

Admissa substantiva erunt partes plantæ, nec alia; partes plantæ veris suis nominibus definitæ; nec æquivocis vel obscuris nomenclaturis allegatæ.

a. *Adjectiva sine substantivo vero.*

Lyfimachia corniculata siliqua longa.

Millefolium aqu. cornutum C. B. foliis.

Nigella arvens. cornuta C. B. capsula f. nec&ariis.

Thlaspi.

Thlaspidium cornutum T. calyce.
Allium bicorné C. B. spatha.
Amaranthus tricolor foliis.
Viola tricolor corolla.
Gramen cristatum spica.
Amaranthus cristatus spica plicata.
Myrtus cristata Weh. foliis.
Solanum vesicarium calyce fructus.
Nux vesicaria pericarpio inflato.
Colutea vesicaria pericarpio inflato.
Ketmia vesicaria calyce.
Ranunculus vesicarius vis vesicatoria.
Millefolium vesicatorium radice vesiculis instructa.
Mesembryanth. vesicatorium folia vesicis aspersa.

β. *Adjectiva & Substantiva genere convenient.*

Juniperus alpinus Clus. rectius alpina.
Hippuris muscosus Moris. rectius muscosa.

γ. *Substantiva incerta.*

Sideritis utriculis spinosis. Herm. pro verticillis.

οι. *Omne adjectivum in nomine specifico sequi debet substantivum suum.*

statuunt, quidquid velint, Rhetores & Eloquentiae Professores de adjectivis, num debeant substantivis præponi, vel postponi: & determinent hæc

summa autoritate in proprio foro; nos hic naturalem ordinem summum agnoscimus Authorem.

Ideoque in Differentiis specificis præcedat substantivum semper, sequatur adjectivum ubique, ut sciam, ubi quæram, quod quærendum est; facile alias, si solum particula (comma, punctum &c.) errore typographi excludatur, sensus maxime alienus, & fallax suboriretur.

a. Adjectiva ante substantivum.

Conyza senecionis flore, retusis foliis Herm.
melius flore senecionis, foliis retusis.

Corona solis, parvo flore, tuberosa radice T.
melius flore parvo, radice tuberosa.

β. Adjectiva remota a substantivis.

Sinapistrum ægyptium heptaphyllum, flore carneo, majus spinosum Herm.

melius ægypt. heptaphyll. majus spinosum, flore carneo.

Sinapistrum indicum pentaph., flore carneo, minus, non spinosum Herm.

melius indic. pentaph. minus non spinosum, flore carneo.

Pepo ind. reticulatus, sem. albis, major.

melius indicus reticulatus major, seminibus albis.

Mesembryanthemum sive Flos meridianus africanus, triangulari folio, frutescens maximus procumbens.

melius africanus frutescens maximus procumbens triangulari folio.

Orchis æthiopica, maxima, maculata aviculam ni
veam.

veam, macula sanguinea, in dorso, notatam representans, galea cærulea, amplissima, pulvere argenteo, aspersa intus aurea, insigniter splendente. Breyn.

melius æthiopica, maxima, maculata, repræsentans aviculam niveam, notatam in dorso macula sanguinea, galea cærulea amplissima adspersa pulvere argenteo.

302. *Adjectiva in nomine Specifico usurpata, e terminis artis selectis, si modo sufficientes sint, petenda sunt.*

Magis exoptandum foret, quam sperandum, ut Botanici convenirent in iisdem artis terminis, ubi easdem exprimunt res; norunt solum Tyrones, quantam sibi objectam reperiant difficultatem, quotque dubia, cum Botanici in alio loco idem dicant, quod antea, aliis & diversissimis verbis.

Multi, ut ornate loquantur, magis solliciti sunt, quam ut clare exprimerent suas ideas; hinc sapientis est, synonyma horum colligere, collecta eligere, longius petita rejicere, expellere, proxima & simplicissima servare.

Termini itaque puri & appropriati assumantur, *per periphrasim* dicti excludantur, eorum synonyma eligantur, &, si deficient digniores, novi conficiantur: quo enim compendiosius, si æque certe, quid perficiatur, eo melius est.

Synonyma.

- Lychnis viscosa* *
Lychnis glutinosa Rd. } glutinosa.
Caryophyllus supinus C. B. } procumbens.
Malva procumbens Mor. }
Ligustrum foliis pictis Weh. } variegatis.
Laurocerasus foliis variegatis Weh. }
Pilosella rep. *hirsuta* }
 ——— fol. *piloso* } pilosa.
 ——— fol. *villosa* }
Quinquefolium pubescens }
Amygdalus humilis }
Salix pumila } humilis.
Betula nana }
Hieracium radice succisa C. B. } succisa.
Hieracium radice præmorsa Mor. }

Per Periphrasin.

- Quinquefolium molli lanugine pubescens* I. B. vil-
 losum.
Conyza humidis locis proveniens I. B. palustris.
Muscus squamosus in aquis nascens Mor. aquaticus.

303. *Particulas adjectiva substantivaque conjungentes, nomen Specificum excludat.*

Cum nomen Specificum solas contineat differentias partibus plantæ adscriptas, nullo modo opus est *conjungentibus* istis notis *Et, Atque, Simul, &c.* cum per se cuique pateat, nullas notas adscriptas esse, quin communes sint.

Omnes partes in *casu ablativo* proponuntur, hinc nec *præpositiones* ullas assumimus: ergo *Ptarmica vulgaris foliis angustis* PRO *Ptarmica vulgaris cum foliis angustis.*

Tautologia omnis dum excluditur, nec ullum verbum, præterquam quo necessario distinguatur species, admittitur, nec *disjungentes* particulæ *Vel, Sive, Seu* nomen specificum intrent.

Medica silv. frut. vel Trifolium falcatum seu Medica fil. tortili Moris.

Absinthium ponticum seu romanum officin., seu Dioscoridis Moris. C. B.

Aster montanus sive oculo Christi similis, si non idem, sive Conyza 3. I. B.

304. *Notæ distinctivæ partes plantarum, non vero adjectiva in nomine Specifico distinguant.*

Botanici pro maxima parte, in nomine specifico, omnia adjectiva commatibus (α) distinxerunt, exceptis *Hermanno* & *Breynio*, qui ambo sæpius solas partes distinctas (β) fecere hisce particulis. His duobus ego assentio, nec video, a multiplicatis istis inter singula adjectiva commatibus, apud reliquos Authores aliud, quam quod intellectu difficiliores, & magis intricatæ reddantur eorum differentiæ.

Si verò quis distinguere amaret adjectiva commatibus, & partes plantarum semicolo, per me licet faciat, si e re videatur, uti (γ)

α . *Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato.*

β . ——— maximus rectus, flore maximo multiplicato.

γ . ——— maximus, rectus; flore maximo, multiplicato.

Lonicera

α . fl. verticillatis, terminatricibus, sessilibus, fol. summis connatis.

β . ———, ———, ———.

γ . ———, ———, ———; ———.

α . *Teucrium foliis oblongis, obtusis, crenatis, sessilibus.*

β . ———, ———, ———.

γ . ———, ———, ———, ———.

305. Parenthesin *nomen specificum nunquam admittat.*

Parenthesis nunquam nomen ingredi debet, si recte constructum sit nomen: indicat enim parenthesis defectum quendam ordinis & methodi, ubi, dum unum dicam, peregrina idea incurrit, vel exceptio aliqua veniam petit.

Non admitti debet, cum animum uni objecto intentum, revocat ad aliam peregrinam ideam.

Millies in nominibus specificis occurrit parenthesis, licet non incarcerata ulla adscripta nota, tamen res eodem redit; ubicunque adjectiva removentur a partibus propriis, iisque immiscentur aliæ notæ, *Parenthesis subintellecta* est. *α.*

Recentiores Systematici cum nomina assumerent nova generica secundum regulas artis, differentias novas exstruere sæpius recusarunt, sed Synonymon antiquum retinere, ipsique præfixerunt Genericum cum interjecta nota: *Qui*, *Quæ*, vel *Quod*; hoc factum non laudo, cum novum eorum nomen, nullam notam specialem indicat, sed me ad alium modo remittit Authorem. Ergo est nomen solum genericum absque Specifico, cum unico synonymo.

α. Parenthesis subintellecta.

Sinapistrum pentaphyllum, *flore carneo*, minus H.
Melo indicus reticulatus, *feminibus albis*, major. H.

Parentthesis adscripta.

Androsæmum maxim. (*quasi frutescens*) bacciferum. Morif.

Cytiso quodammodo affinis per medium planitierum (*serræ leguminosæ in modum*) se aperiente. Br.

Glycyrrhiza vel (*si mavis*) glycyrrhizæ affinis. Br.

Ricinus dulcis arborescens (*vel si mavis fruticescens*) americanus. Br.

Tithymalus (*vel Tithymalo affinis f. similis*) aphyllus dictus &c. Br.

Violæ affinis umbilicato (*seu peltato*) folio scandens. Br.

Dens leonis QUI *Pilosella folio minus villosa*. T.

Doria QUÆ *Jacobæa fol. integ. & mucr.* Morif. B.

Doria QUÆ *Jacobæa alp. fol. longior. serr.* Tourn. B.

Doria QUÆ *Jacobæa orientalis limonii folio* T. cor. B.

Titanokeratophyton QUOD *Lithophyton marinum albicans.* Gesn. B.

N O M I N A

V A R I A N T I A .

306. *Nomini generico & specifico etiam Varians, si quod tale, addi potest.*

Perfecte nominatas diximus plantas, generico & specifico nomine instructas §. 256. Nomini perfecto etiam plusquamperfectum addere solent Botanici, quod mihi *Nomen Varians* dicitur, cum hoc in eadem planta, uti nota, quæ nomenclaturam subministrat, variet, & ex uno in alterum transeat.

Potest etiam Varietas nomini ultimo loco inferi ab iis, quibus placeat; absit tamen a me, quod Nomina Variantia docerem, ea distinguerem, limitibusque circumscriberem, quæ mihi paradoxa sunt omnia.

Istorum qui desiderat ideas, Anthophilorum adeat turbam, discat a Magistris artis sapere, si illi, sique ille sapiat.

Botanici in eo dissentiunt ab Anthophilis circa theoriam artis in varietatibus, quod illi varietatum nomina definiendo imponant, verbisque exprimendo notam varietatum singularem, quæ & mihi res digna videtur; Hi vero, ne qui illotis manibus nobilissimam adgrediantur artem, nominibus religiosis sacra sua cōlunt;

lunt; hoc fit, dum nomina imponuntur plantis veluti primitiva, vel quæ se ipsa, (uti generica) explicare nec queant, nec opus habeant, sed in mente concepto charactere muniantur. Cum autem character a nullo mortalium datus sit, vel vix dari queat, sed ex sola longa & diuturna empiria addiscatur, sequitur, nec cuique licitum esse, Anthophilorum sacra sanctorum intrare.

Anthophilorum & Botanicorum in Varietatibus objecta eadem sunt, ea tamen cum differentia, ut Anthophilus incipiat scenam, ubi Botanicus desinit; hic, dum lassus quasi, finem operi imponit; ille, vegetus struere incipit, ut astra petat. Hinc species Botanicorum evadunt Classēs Anthophilorum; illorum varietates, horum ordines; quibus hi, dum ultra limites humanæ sapientiæ progredi nituntur, suas species ultimas addunt. Botanici dein doctrina se ad omnes extendit plantas, Anthophilorum adhuc persistit in *Hyacinthis*, *Tulipis*, *Dianthis*, *Primulis*, *Pulsatillis*, *Anemonibus*, *Iridibus*, *Narcissis*, *Liliis*, *Crocis*, *Colchicis*, & in una vel altera alia.

En itaque Exempla nominum Anthophilorum circa varietates. Plura qui desiderat, adeat opus, mihi doctissimum *Sivertii*, *Catalogum* sc. *Tuliparum ex Horto Principis Badendurlacensis Carols-ruba* 1733. 8^{vo}.

Apollo.
Aurora.
Phœbus.
Astræa.
Dædalus.
Cupido.
Gratiosa.

Præfosa.

Pretiosa.
 Pompa Floræ.
 Triumphus Floræ.
 Splendor Asiæ.
 Corona Europæ.
 Sponsa Amstelodami.
 Gemma Hollandiæ.
 Tartar Cham.
 Julius Cæsar.
 Imperator Augustus.
 Alexander magnus.
 Carolus duodecimus &c. & quidquid superbum excogitari potest, ut nomina auctoritatem concilient plantis.

307. *Nomina generica, specifica & variantia literis diversæ magnitudinis scribenda sunt.*

Novum propono dogma circa nomina Variantia, solum ut ea pingant Botanici diversis literis & characteribus: quod si mihi concedant, immunis & tuta nostra persisteret scientia.

Cum Botanici Varierates proponunt in genere aliquo numero immensas, & juvenis sectator dein nomina specierum inquirere tenetur, evolvit hic systema, omnesque species generis detectas; reperit e. gr. centum species; adit itaque Descriptores & Ichnographos, qui quatuor vel quinque adumbrant species, circa reliquas quam pisces magis muti; hiuc hæret in dubiis,

dubiis, extricat se nunquam, ut libero stare possit talo: nec ex nominibus specificis quid concludere audeat, ubi se millies elusum observaverit antea. Si vero nomina Varietatum diversis literis distincta reperiret, facilis esset descensus Averni, & revocare gradum.

Absolute persuasus sum, infinitos Botánicos Varietates a Speciebus ut varietates non distinxisse, neque ipsos de tot distinctis speciebus voluisse cogitare: mirum itaque non plurium varietatum datas esse descriptiones & icones, quæ tamen necessariae nullo modo sunt, sed absolute superfluae.

En itaque Exempla & Modum, quo varietates nominandas vellem.

CONVALLARIA scapo nudo, *corolla plena.*

CONVALLARIA scapo nudo, *corolla rubra.*

CONVALLARIA foliis ovatis alternis, *floribus solitariis.*

CONVALLARIA foliis ovatis alternis, *floribus confertis.*

CONVALLARIA foliis ovatis alternis, *corollis duplicatis.*

SAXIFRAGA alpina ericoides, *flore purpurascente.*

SAXIFRAGA alpina ericoides, *flore caeruleo.*

PENTAPHYLLOIDES palustre rubrum, *crassis & villosis foliis.*

Ranunculus alpinus roseus *albus*, calyce hirsuto.

Crista galli *mas.*

Crista galli *femina.*

308. *Sexus varietates naturales constituit, reliquæ omnes varietates monstrosæ sunt.*

Unicus datur Varietatum modus naturalis in plantis & animalibus: reliqui omnes vero præternaturales sunt.

Hic naturalis modus Varietatis a sexu pronascitur, ubi scilicet ex feminibus & ovis ejuldem matris oriuntur nati sexu diversi: idque constanti fit lege, nec lusu, vel libidine ulla luxuriantis naturæ in istis speciebus, ubi sexus variat.

Cum naturalis sit hic Variationis modus, omni studio erit inquirendus, & memoriæ mandandus a Botanico, & veritatis omni amatore; profluunt enim inde iam multa, tamque insignia, quæ alias laterent.

Hortulanus gnarus N. L. in Suecia unicum 1726. e semine fato obtinuit Peponem; crevit fertilissimo in solo; floruit quotidie; ille omni die studiose excerpfit flores masculinos, quos spurios dicebat, eosque evellebat, ne nutritium succum a veris femininis ad se traherent. Floruere & feminini flores, defloruere, florem rejecere, fructum per octo dies retinere, tum abortiere omnes. Prohibuit enim privatio florum masculinorum fecundationem, unde nullus ipsi fructus.

Mirati sunt Curiosissimi Belgæ Ambulon I. B. in hortis studiose cultam, non baccas hic producere ceriferas, ut in Americana terra; minus autem mirum evadit hoc ad sexus attendenti, cum omnes hodiernæ

Q

næ

næ in Belgio, hujus speciei quas vidimus arbores, feminæ sint.

Ubi sexus se sistit, nominetur ex arte, nec sumatur femina pro mare, vel mas loco feminæ. Male sexus notitia destituti feminam dixere marem, & vice versa. e. gr.

Mercurialis mas. T.	} sunt feminæ.
Cannabis mas. I. B.	
Lupulus mas. T.	

309. *Varietates monstrosas constituunt flores multiplicati, pleni, proliferi, plantæ luxuriantes, fasciatæ, mutilatæ in numero, figura, proportionem, & situ partium omnium, nec non sæpe Color, Odor, Sapor, & Tempus.*

Diximus quot modis Varietates apud Botánicos considerari soleant, & simul quot modis ordines apud Anthophilos fiant, qui omnes ad tres solum recedunt; 1^{mus} modus est, cum in flore, præsertim COROLLA, fiat varietas per *luxuriationem*, cujus primus gradus est *duplicatio, triplicatio, multiplicatio*; secundus *plenitudo*, tertius vero *proliferatio*. 2^{us} modus fit in PLANTA ipsa *luxuriante*, vel *defectum* admittente, vel monstrose cum fratribus coarcta, & *fasciata* dicta. 3^{ius} modus, ubi *statura plantarum*

immutata persistit, sed alia levis intercurrit differentia *sensibus* percipienda, uti oculis *color*, nato *odor*, lingua *sapor*, & desiderio *tempus* diversum.

Omnis Varietas (ni sexualis) est status plantæ præternaturalis; omnis flos plenus est monstrosus, hinc & a Vaillantio *flores pleni monstrosi* dicti fuere; cum autem monstrositas pluribus peragatur modis, quam solummodo plenitudine, hinc aptius determinatio propriissima substituatur, ut cuique, qua ratione ista monstrositas in proposita planta sese habeat, constabit, utrum scilicet ista monstrositas sit in laciniis corollæ, ut in Tulipa monstrosa dicta; utrum in duplicatione, multiplicatione, plenitudine, vel prolificatione ipsius floris &c.

De his in specie diximus plura.

VARIETATES COLORIS IN FOLIIS SINGULARIS.

α. Macula alba in Disco folii.

Cyclamen.

Acetosa rotundifolia hortensis.

Ranunculus pratensis repens hirsutus.

Trifolium.

β. Macula nigra in disco folii.

Perficaria cum *maculis ferrum equinum* refer. T.

Ranunculus heder. *atra macula notatus* I. B.

Ranunculus Ficaria dictus.

Arum varia in specie.

Orchis specie varia.

γ. *Macula rubicunda in disco folii.*

Amaranthus tricolor.

Nymphoides folio maculis purpureis notato T.

Ranunculus erectus acris C. B. sed rarius.

Urtica urens minor foliis ex viridi & rubro eleganter variegatis. Rudb.

δ. *Maculis tessulatis per discum foliū.*

Helleborine sylvestris repens plantaginis folio T.

Calceolus lapponum pusillus, flore ex flavo rubro R.

ε. *Punctis in supina parte disci.*

Plantago maritima major tenuifolia T.

ζ. *Punctis in prona parte disci.*

Anagallis.

η. *Lineis longitudinaliter variegatis.*

Arundo indica variegata. Corn.

Gramen panic. aqu. phalaridis sem. folio variegato T.

θ. *Margine variegato.*

Buxus foliis per limbum aureis T.

Aquifolium spinis & limbis argenteis T.

310. *Casuales Monstrositates varietatesque, si levissimæ vixque notabiles sint, eas non curat Botanicus.*

Uti corpora animalium non sola objecta sunt Anatomicorum, ita nec plantæ sola Botanicorum; alio enim modo de musculis eorumque differentiis, nominibus &c. judicat Anatomicus, alio modo Zoologus, alio modo Lanio; sic & de plantis concipiunt aliter Botanici, aliter Hortulani, aliter Anthophili.

Botanici est, distincte species plantarum nosse, suisque nominibus propriis indigitare; Anthophili autem, omnes varietates prompte discernere, suoque nomine distinguere.

Botanici doctrina nititur fundamentis demonstratis & demonstrandis ex principiis geometricis, certis, & infallibilibus; Anthophili autem doctrina demonstrata non est: an demonstrari queat, hæsito; dependet enim tota a longa experientia oculari, præsertim in coloribus.

Species omnes Botanicorum eodem numero, quo hoc vel futuro tempore existent, ab Omnipotentis Creatoris manu profluxerunt: Anthophilorum autem a Speciebus (Botanicis dictis) omni die novæ & diversæ prognaſcuntur, & prognatæ in priores tandem ruunt. Illis itaque impositi sunt limites a natura certi, ultra quos progredi nequeat; in his vero lusus infiniti naturæ absque fine; Illorum species Sapientissima a Manu Omnipotentis, horum Varietates a Ludente natura, sub auspiciis præsertim Hortulanorum, præ-

diere. Hinc differentia inter Botanicum & Anthophilum maxima.

Male itaque censent Botanici se nova detexisse regna, dum limites suos transgressi, calcarunt Anthophilorum terram. Sciat itaque Botanicus juvenis se esse philosophum, nec philosophi esse quidquam docere, præter quod demonstrare queat; philosophique esse certis niti principiis. Vastus satis superque per se est Campus Botanicus, quem demetiri omnes, qui extitere Botanici, hæcenus non potuere; sufficiet etiam adhuc messis futuris forte omnibus. Absolutis propriis agris falcem injiciant aliorum messi, proximitque succurrant tum primum, si tempus superfit.

Cum autem plurimum Botanicorum animos ita exteriorum Sirenibus captos, earumque scopulis adeo adfixos, ut vix inde evelli possint, observaverim, suasi sapientiores, ne se detinere paterentur a minutissimis Varietatibus, per integrum diem, & usque dum superveniens nox prohiberët, sed ut magis necessariorum examen instituerent.

Aliquot millia varietatum in solis *Tulipis*, *Hya-cinthis*, *Pulsatillis*, *Ranunculis*, *Dianthis* distincta tradiderunt ANTHOPHILI, nec parciore seges esset speranda, si cultura, & industria humana ad reliquas plantarum gentes se adplicaret, licet in his forte minor in Corollis, major vero in statura plantæ, in foliis, caule, fulcris &c. observaretur Varietas: quod nomine tenus monui §. 259. immo in dejectissimis *Lichenibus*, *Fungis* & *Muscis* non minor; quam in ulla alia plantarum familia, monente idem, ante me, Cl. HALLERO.

Sufficiat absolute Botanicis recensuisse varietatum istas solas species, quas in paragrapho præcedenti enumeravi: necessarium autem hoc esse, nullo quidem modo, adhuc persuasus sum.

311. *Luxuriationes foliorum in foliis oppositis & digitatis facillimæ ad-sunt.*

Hæc docet inspectio plantarum : Folia opposita dum luxuriant, transeunt in Folia stellata, seu verticillata, sed hoc in quibusdam generibus, nec omnibus; hoc raro rarius unquam in Didynamia classe observatum fuit.

Exempla Luxuriationis foliorum in OPPOSITIS prostant in

LYSIMACHIA *lutea majore*. C. B.

1. *Lyfimachia lut. maj. foliis ternis* T.
2. *Lyfimachia lut. maj. foliis quaternis* T.
3. *Lyfimachia lut. maj. foliis quinis*. T.

SALICARIA *vulgari purpurea, foliis oblongis*. T.

1. *Lyfimachia trifolia*, caule hexagono T.

VERONICA *spicata longifolia* &

VERONICA *Virginiana proceriore, foliis ternis quaternis aut etiam quinis* &c. Pluk.

ANAGALLIDE *phæniceo flore* C. B. *vel cæruleo*. C. B.

1. *Anagallis phœnicea fol. amplior. ex aduerso quaternis* R. s.
2. *Anagallis cærulea foliis binis ternisve ex aduerso nascentibus* T.

OPHRYDE *bifolia*.

1. *Ophris trifolia*. C. B.

Caulis earum plantarum, quæ folia opposita gerunt, communiter tetragonus est; si in his multipli-

cantur folia & terna evadunt, etiam caulis anguli multiplicantur & lex prodibunt.

DIGITATA folia in certis plantarum familiis sæpius, addendo unitatem folioli, variant. c. gr.

TRIFOLIUM *pratense album* C. B.

1. *Trifolium quadrifolium hortense album*. C. B.

312. *Morbosas plantas vel etiam plantarum ætates inter varietates numerare sæpius superfluum est.*

Vix nomine tangam istos, qui cum plantam obtinuerint, in loco ubi crescat, sterilem, vel macram, & miseram, mox novam proclamaverunt speciem, cum in utroque regno, tam in animali, quam vegetabili quotidiana docent observata has notas nullius momenti, quoad dignotionem, esse.

Plurima animalia in vivariis custodita sterilia persistunt; omne vivum, proin & plantæ omnes morbis obnoxie sunt; ætas ipsa senilis utrisque morbus.

Sunt plantæ variæ, quæ primo anno enatæ, nec caulem, nec flores producant: altero vero & insequenti anno faciem mutant, caulem exserunt, flores fructusque promunt.

Cum ANNIS mutabiles.

Onosma Diosc. Matth.

Hedera. vide *Fl. lapp.* §. 91. ζ.

1. *Hedera humi repens*. C. B.

2. *Hedera major sterilis*. C. B.

3. *Hedera arborea*. C. B.

Ranunculus. *Fl. lapp.* §. 232.

Ranunculus pygmæus. *Fl. lapp.* ibid. γ.

MOR-

MORBOSÆ PLANTÆ RECEPTÆ.

a. *Ustilagine tactæ.*

Ustilago hordei. C. B.

Ustilago avenæ. C. B.

Scorzonera pulveriflora. H.R.P.

β. *Clavis laborant sæpius Gramineæ*, uti

Secale. vide Langium de usu Clavorum Secalino-
rum. Lucern. 1717.

Carices.

γ. *Erysibe sæpius grassatur in*

Lupulo.

Galeopside.

δ. *Rubigo, ochræ adinstar, foliorum supinæ parti
adhæret in*

Alchimilla caule & foliis erectis, subtus pulvere
asperfis.

Rubo saxatili, caule erecto, foliis pulvere oblitis.

e. *Rubedine tactæ.*

Esula degener. Riv.

Tithymalus cyparissias, foliis punctis croceis no-
tatis T.

ζ. *Insectorum nida admittentes.*

Hieracium myophyron. Heuch.

—— contortuplicatum & strumosum. Bart.

Salix rosea. Ger. Park.

Pinus pumila excrementis feta. Clus.

Quercus, Populus, Rosa, Cerastrum &c.

313. Color *corollæ*, præsertim in cæruleis rubrisque *petalis*, facillime *variatur*.

Nulla Varietas a Botanicis promptius observatur, quam quæ a colore corollæ (ipsis *Floris*) defumitur. Quam pauci & fere nihili colorem fecerit natura in floribus, hac Thesi demonstrare volui, defuncto exemplo a plantis corollâ rubra vel cærulea superbientibus.

Adspicite Botanophili flores omnes purpureos, videbitis eos, quamprimum erumpunt, saturatissimo sanguineo colore tinctos, at per diem unum alterumve soli expositos continuo pallescere, & gradu imperceptibili in cæruleos transire & deficere; deficientes hos flores aspergite acido quocunque, & recuperabitis colorem rubrum pristinum.

Hinc patet ex phycis

Cur *Flores Rubri* in umbra saturatiores.

Cur *Bacca Rubra* in umbra saturationi rubedine tinctæ sint, & acidiores.

Cur *Bacca alba*, ejusdem speciei cum rubris, dulciores.

Cur *Bacca Rubra* Solis radios diuturnos qui exceperunt, dulciores sint.

Cur *Baccæ plantarum in paludibus nascentes* acidiores, in siccis dulciores.

314. Locus aquosus *folia inferiora*, montosus *autem superiora sæpius findit.*

Sic docent observata in plurimis plantis aquaticis & montosis, inter se collatis; non tamen pro fundamento assumenda est regula hæc, ne inde concludantur opposita, quod scilicet omnes plantæ, quarum folia radicalia tenuia, sint aquaticæ; vel omnes, quarum folia radicalia latiora, pratenses, licet sæpius hoc contingat, exceptionem tamen admittit sæpe. e. gr. In *Nasturtio sylvestri*, *osyridis folio*. C. B. in *Nasturtio orientali foliis inferioribus millefolium, superioribus perfoliatam referentibus* T. &c. quæ in locis, præsertim prior, solummodo aridissimis, proveniunt.

Plantæ plurimæ mere aquaticæ sub aqua folia solum capillacea multifida exerunt, supra aquæ superficiem mox lata & magis integra producunt; immo hæ, si in horto umbroso serantur studiose, omnia fere ista capillaria folia deponunt, solumque superioribus, magisque integris ornantur. Docent hoc sequentia. e. gr.

Sium latifolium C. B.

Cicuta aquatica Gesneri. I. B.

Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis. C. B.

Oenanthe aquatica. C. B.

Phellandrium. Dod.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo.
C. B.

Contra, Plantæ pratenses, campestræ, montanæ, & fere omnes, quæ in sicco degunt, superiora

riora folia angustiora producant, idque eo magis, quo magis arenosa sit terra matrix; idque minus, quo succulentior terra. e. gr.

Pimpinella Saxifraga major & minor. C. B.

Apium hortense seu Petroselinum vulgo. C. B.

Anisum herbariis, semine majore & minore. C. B.

Hinc plantæ, diu in locis siccis servatæ, tenuifoliæ evadunt.

Sphondylium.

Persicaria.

Nasturtium.

Alysson.

Alaternus.

Hinc plantæ latifoliæ in solo spongioso fertilissimo prægnanti diu cultæ, crispis foliis evasere, varietatesque distinctæ, dum folia latis expandi alio modo potuerint nullo. hinc *Lactuca*, *Sphondylium*, *Cichorium*, *Eryngium*, *Nasturtium*, *Brassica*, *Tanacetum*, *Matricaria* &c. CRISPÆ.

315. *Planta naturalis, nomine varietatibus opposito, notari non debet.*

Si prout Botanicus Varietatem nominare teneat, fiat ista nominatio sano sensu, & verbis dignis, quæ exprimunt variantem partem, alias nomen meum nil est nisi vox, prætereaque nihil, adeoque eadem in varietatibus methodo absolute producendum, ac in deno-

denominatione specierum demonstratum fuit, paucis exceptis.

In nomine *specifico* debet unaquæque species in differentia ista tenere verba, istas notas, quibus necessario a reliquis distinguatur; at in *Varietatibus* non item; hic enim species naturalis, seu quæ mutata non est, vel non variat, debet suum nomen specificum intactum prorsus tenere, absque ulla additione varietatis. Nec debet unica varietas speciei in nomine notas tenere, quibus ab aliis varietatibus separetur, sed propriam suam calamitatem, propria vicia sustinere.

c. gr.

1. *Delphinium* caule subdiviso (*corollis cæruleis simplicibus*).
2. ——— caule subdiviso *corollis rubris* (*simplicibus*).
3. ——— caule subdiviso *corollis albis* (*simplicibus*).
4. ——— caule subdiviso *corollis plenis* (*cæruleis*).
5. ——— caule subdiviso *corollis plenis rubris*.
6. ——— caule subdiviso *corollis plenis albis*.

Ergo in 1. nulla fiat in nomine mentio *corollæ simplicis & cæruleæ*, cum omnis planta ejusdem speciei, si naturalis sit, ejusmodi corollas gerat.

In 2. corolla *rubra* describitur, cum eo colore solum a naturali (1) discedat.

In 3. pari modo, solo colore *albo* a sua naturali (1) recedat.

In 4. non addatur color, cum color nil variet, sed sola mentio *plenitudinis* fiat, qua sola a naturali (1) differt.

At in 5. & 6. addatur *plenitudini color*, quibus recedunt a prima; sic & in reliquis.

316. *Cultura tot varietatum mater, optima quoque varietatum examinatrix est.*

Cultura plurium, ne dicam infinitarum, Varietatum mater est; hinc si solo fertilissimo committantur semina & radices plantarum sylvestrium, mirum quantum staturam, faciem, flores mutant; aliæ luxuriant foliis, aliæ floribus, aliæ fructu. Horticultura docuit mille modis *flores* majores, formosiores, plenos, variegatos; *fructus* majores, sapidiore, gratioresque producere; in his semper videmus aliquem defectum: in *floribus* circa genitalia; in *fructibus* majoribus sæpius circa semina; hinc fertiliores semper sylvestres & parvæ plantæ.

Si terræ sterili, & minus succulentæ, committantur hæ per culturam exaltatæ plantæ, recedunt a genio isto, quem in hortis assumerunt, & minores factæ naturales evadunt & fecundiores. Plantas rarissimas in hybernaculis calidis summo studio fovemus, ubi foliis superbiunt, floresque tum rarius producant: at in terra steriliori, aëre subaperto, minores evadunt & fecundiores. *Amaranthus Cristatus* in hortis semper luxuriat, nec naturalis videri potest planta, nisi in terra exsucca excrecere permittatur; ubi parva, miserrimam diceres, nullo modo variat, simplicissimasque spicas & ramos naturales promit.

Adeoque omnes flores luxuriantes terræ sterilissimæ per aliquot annos concedantur, si naturales examinare desiderium quem teneat.

Nul.

Nullus sanus hoc tempore fidem adhibet Veterum sententiæ, qui persuasi erant plantas in sterili terra degenerare; TRITICUM in *Hordeum*; HORDEUM in *Avenam* &c. transformari in sterili agro. Qui structuram plantarum mirificam considerat, qui flores fructusque tanto artificio productos & diversos aspexerit, qui autopticis experimentis & propriis majorem adhibuerit fidem, quam credulæ authoritatî, aliter sentiet.

Credidere antecessores nullum experimentum facilius detecturum varietates, quam si semina terræ mandarentur, quæ si plantam consimilem producerent, potuit nullo modo non esse distincta species; hoc interdum fit, attramen non semper. e. gr. Quis neget Æthiopem esse ejusdem speciei ac nos homines; tamen Æthiops nigros procreat infantes, in nostra terra. Vendunt & Hortulani semina varietatum, quæ producunt consimiles varietates, ni longa die serantur in aliena terra.

317. *Varietates qui ad species suas redigunt non minora præstat, quam qui species ad propria genera amandavit.*

Cum Botanica hoc die tot, tamque infinitis onerata est varietatibus, ut varietatum numerus, ni fallar valde, duplo ad minimum superet naturalem calculum, cum dixi plurimum præstitisse, qui varietates ad suas species amandaret.

Facilius esse distinguere pauca, quam plura, nullus

Ius mihi negabit: proin, si varietates sub suis speciebus, ut species sub generibus collocatæ essent, facilis Botanico esset labor, qui nunc dirus ferme dicendus. Quæ alias sufficiat memoria? quæ plantarum historia?

Incipiamus tandem, licet cum periculo: sero enim incepimus; incepit *Vaillantius* ante viginti circiter annos, qui, quod doleo, sectatores in hac adeo sana parte habuit nullos. Succurramus itaque, dum tempus sit, & assumamus pro principio, *minus erroneum esse duas distinctas species combinare, quam unam duplicare*. Si erramus facile erit ei, qui nobis demonstret errorem, quod dum faciet & simul differentiam detegit, quæ lateret alias diutissime; Nulla enim ratione video, cur majori vitio alicui vertatur, quod species duas combinaverit, quam si ex unica duas distinctas fecerit; error utroque modo est: credo priorem tamen potius esse condonandum; pono enim Virum sanum nullam nosse plantam, plantas tamen addiscere in animo habere; ejus prima lex erit, si felix evadat Botanicus, primum omnes plantas pro eadem specie habere; assumtas distinguere secundum differentias inscriptas in plures, usque dum diversas omnes absolverit. Quod si vero hic idem contrariam incedat methodum, statuaturque omnia individua totidem diversas esse species, similesque dein conjungat, usque dum pervenerit ad species, sero bonus evadet Botanicus, & infinitis expositus periculis.

N O M I N A

SYNONYMA.

18. *Synonymia sunt diversa. Phytologorum nomina eidem plantæ imposita, eaque Generica, Specifica & Variantia.*

Varias subiit epochas scientia Botanices, dum in singula viguit appropriata disciplinæ lex.

α. Prima *Patrum*, in Botanicis, cura videtur maxime consistere in superficiali plantarum Historia, & in inquisitione virtutum medicatarum ac œconomicarum.

β. *Commentatorum* Epochæ præprimis versabatur in explicandis Patrum quasi deperditis plantis, earumque nominibus, dum plantas sibi notas ad Veterum descriptiones reducere studebant.

γ. Hanc excepit *Descriptorum* Epochæ, quæ superficiali descriptione plantarum, earumque diligenti incisione, & delineatione contenta erat.

δ. Dissensus tandem Auctorum confusionem peperisset summam, ni *C. Bauhinus* quadraginta annorum labore hos extricasset nodos.

R

s. Suc

ε. Successit *Curiosorum* Epocha, quæ quicquid rari in Botanicis silentio involvit præterita ætas, studiose inquisivit, & ex peregrino orbe, Africa, America, & India de die in diem aliquid novi in medium produxit.

ζ. Subiit tandem *Systematicorum* Epocha, circa genera & classes, quæ persistebat.

Nunc iterum rediit ætas *ante-Baubiniana*, in qua aliquis vix quid singulare creditur præstitisse, qui non Synonyma indigitaverit, licet hæc læpe magis absurda, quam utilia vel necessaria: speramus meliora tempora propediem, edito PHYTOPINACE SHERARDIANO per Clariss. DILLENIIUM, ut sparsa absoluta ad alia objecta animos vertant Botanici. Tanta enim hoc tempore viget Synonymia auctoritate, ut si plures quis *delinearet* novas plantas quam PLUKENETIUS; si quis plures *describeret* quam RHEEDE; si quis plures *inveniret* quam PLUMIER; si quis plures *digereret* in ordinem quam TOURNEFORTIUS; si quis *oculatio*r esset MICHELIO, vel *accuratio*r VAILLANTIO, sine Synonymia in Botanicis nullus esset; immo si circa unum alterumve Synonymum imperfecte propositum hæsitaret, indignus quasi æstimeretur Botanicus. O tempora! O mores!

Synonyma triplicia sunt: Generica, specifica, & variantia. *Generum* Synonyma allegare vix more receptum fuit ab ullo, in posterum erit; *Specierum* vero ab omnibus; quæ summæ sunt utilitatis; *Varietatum* autem a recentioribus, quæ difficillima omnium, & minus necessaria, ac vix utilia.

Synonyma Specifica maxime necessaria sunt, ut sciamus

1. Quibus Authoribus visa & dicta fuerit planta.
2. Quo nomine a diversis Authoribus nominata sit.
3. Ut

3. Ut uno invento reperiantur alia omnia data nomina.

4. Adeoque quicumque Author ad manus sit, evolvi potest.

5. Et perfectis omnibus, quis attentissime hanc delinearit, sciant.

6. Adeoque omnia, quæ de planta scripta sunt, mihi aperta erunt.

7. Nec credam tot diversa nomina totidem plantas indicasse.

Ergo summus ex hisce usus, & Synonymorum omnium collectores summam utilitatem publico præstiterunt.

19. *Agmen Synonymon optimum ducat, quale sit selectum quoddam, vel ipsius Authoris nomen.*

Cum Synonyma plantarum varia proponemus ejusdem speciei, necesse est, ut primus locus concedatur Synonymo optimo, cum hoc dein Authori adscribatur tanquam proprium, ubicunque illegetur hæc vel illa, apud eum, planta, adeoque maxime circumspectum cuinam nomini prærogativam hanc concedamus: de reliquis succedentibus non tem, debent enim ista secundum nomina generica disponi.

Si nullum ex Synonymis satis adpropriatum plantæ indicetur, novum componere cogit necessitas, hocque tum locum primum inter Synonyma occupet, cum præsupponatur reliquis perfectius, præsertim ab Authore

thore ipso, qui nomen confecerit; Tum etiam facilius nomen lectorum in oculos incurrit, & allegatum ab alio reperitur facilius, quam si postponatur. e. gr. *Bromelius* in Chloride Gothica:

ALSINE minor *Fuchsf. Lon. Tab. minor. Rudb.*
minor multicaulis *C. B.* Morsus gallinæ minor
Brunsf. species 4. Trag. Alsine vulgatissima
Nostra.

in his débuiſſet *Alsine vulgatissima* Nostra i. e. authoris præcedere, reliqua sequi; sic & in aliis.

Nova nomina conficere absurdum cenſetur apud Doctiores Botanicos, cum nominum copia ante ſat ſufficiens ſit; & certe horreo videre librum Botanicum nominibus propriis abſque ſynonymis, deſcriptionibus, & figuris, ſolis qui contentus ſit novis nominibus, quæ neque genera, neque ſpecies congenereſ reſpiciunt, nec ſcio, qua ratione talis author Botanici nomen promereat; ſi quis etiam novum nomen componit (ni ex nomine generico novo coactus) nec in differentia notam aliquam ſpecialem adducit, melius feciſſet, ſi tacuiſſet. Tamen non inducor, quod credam Botanicos ſe abſtinere debere a novis, dum meliora tentent, cum in his tandem eſſentialis ſpecierum nota quærenda eſſet. Doleo dum quadraginta Synonyma perlego diverſorum authorum, quod nec in his omnibus unam alteramve dignam notam ſpecificam excerpere queam, vel veram, & conſtanti-

20. *Synonyma eadem conjungantur.*

Synonyma variis modis disponi possunt, vel secundum ætatem, vel nominum ordinem. Si secundum ætatem (licet usum ipsis non negem maximum) disponantur, difficilius a lectore reperiuntur. Mihi placeret, si Synonyma generica analytice, specifica autem synthetice proponerentur: necesse enim est, ut nomen selectum præcedat, ergo & genericum dignum; adeoque communiter fit, ut in genericis Synonyma Recentiorum præcedant, stabilita per Characteres, Veterum autem sequantur; at Specifica contrario modo, ut Veterum (ni perfecta magis Recentiorum) præcedant, Recentiorum vero sequantur; in Exemplis *a.* Synonyma secundum ætatem singulorum propono, ubi miscentur Nomina Generica; in Exemplis *β.* vero secundum Nomina Generica eadem disposui Synonyma, ut collatis inter se duabus hisce methodis elucescat cuique, quænam harum aptior sit dicenda.

Observandum in Synonymia semper, ut proxima sibi invicem sint ista Synonyma, quæ eodem nomine generico conveniunt; hinc male proposita sunt Synonyma in lit. *a.*, recte vero in lit. *β.*

a. Synonyma secundum Chronologiam.

CHAMÆPERICLYMENUM. *Clus. pan.*

Periclymenum minus. *Tabern. hist.*

Chamæpericlymenum. *Ger. hist. Clus. hist. Park. theatr. Raj. hist.*

Chamæpericlymenum tenerius aliud. *Clus. hist.*

Periclymenum humile. *Baub. pin.*

Periclymenum humile norvegicum. *Baub. pin. Buxb. act.*

Periclymenum parvum prutenicum *Clusii. Baub. hist. Chabr. sciagr.*

R 3

Alpine

Alfine baccifera Suecorum. Frank. spec. *Rudb. hort. Brom. goth.*
 Periclymenum humile, flore flori innato. *Bart. act.*
 Periclymenum humile, flore supra florem. *Kyll. dan.*
 Periclymenum humile, fructu rubro minore. *Munt. cult.*
 Periclymeno accedens planta monanthos nostras. *Morif. bist.*
 Herba paris, flore magno, polycoccus edulis. *Rudb. itin.*
 Alfine baccifera. *Lind. wiks.*
 Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb. act.*
 Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. elub.*
 Cornus herbacea. *Fl. lapp.*

β. *Synonyma secundum nomina generica.*

CORNUS herbacea. *Fl. lapp.*

Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. elub.*
 Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb. act.*
 Herba paris, flore magno, polycoccus edulis. *Rudb. itin.*
 Periclymeno accedens planta monanthos nostras. *Morif. bist.*
 Chamæpericlymenum. *Clus. pan. Ger. bist. Clus. bist. Park. theat. Raj. bist.*

Chamæpericlymenum tenerius aliud. *Clus. bist.*

Periclymenum minus. *Tabern. bist.*

Periclymenum parvum prutenicum Clusii. *Baub. bist. Chabr. sciogr.*

Periclymenum humile norvegicum. *Baub. pin. Buxb. act.*

Periclymenum humile, flore flori innato. *Bart. act.*

Periclymenum humile, flore supra florem. *Kyll. dan.*

Periclymenum humile, fructu rubro minore. *Munt. cult.*

Alfine baccifera. *Lind. wiks.*

Alfine baccifera Suecorum. Frank. spec. *Rudb. hort.*

321. *Synonyma singula novam ordiantur lineam.*

Variis modis proponi solent Synonyma; Attamen ad quatuor γ. δ. ε. ζ. referri possunt facile omnia. *Primus* modus fit per innovationem lineæ in singula Synonymo: hocque dupliciter, vel cum integra Synonyma proponuntur ubique, uti §. 320. β. vel cum prima verba, si coincidunt cum superiori nomine, excluduntur, uti lit. γ. videre est. Sic *Baub. pin. Sa.*

Secundus modus fit, cum Synonyma continuata
rie proponuntur integra, uti lit. *d.* Sic *Rupp. jen.*
loan. jamaic. Pluk. alm.

Tertius modus, cum nomina generica excludun-
tur in Synonymis insequentibus, ubi cum anteceden-
tibus eadem sunt, uti lit. *e.* Sic *Dill giff.*

Quartus modus, cum continuata series nominum
proponitur, sed parenthesis, quando admitti queat,
liquot verba deglutit, ne prædicta verba, in novo
synonymo, iterum recensionem requirerent, uti lit.
f. Sic *Bromel. goth.*

Nobis præsertim arridet prima methodus (*β. γ.*) ubi
distincte sese offerunt nomina generica, & quæsitæ fa-
cile occurrunt, nisi vitio verteretur hic modus, quod
patia nimis multa vacua chartæ concedat. Modus
quartus autem reliquis omnibus inferior est (licet omni-
bus compendiosior) cum facillime confundat lectorem.

γ. Synonyma per lineas innovatas.

CORNUS herbacea. *Fl. lapp.*

————— pumila herbacea, Chamæpericlymenum
dicta. *Dill. elch.*

Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb. act.*

Herba paris, flore magno, polycoccus edulis, *Rudb.*
itin.

Chamæpericlymenum. *Clus. pan.*

————— tenerius aliud. *Clus. hist.*

Periclymenum parvum prutenicum Clusii. *Bauh. hist.*

————— humile norvegicum. *Bauh. pin.*

————— flore flori innato. *Bart. act.*

————— supra florem. *Kyll. dan.*

————— fructu rubro minore. *Munt.*

cult.

Alfine baccifera. *Lind. wikf.*

————— Suecorum. *Rudb. hort.*

δ. *Synonyma per seriem continuam.*

CORNUS herbacea. *Fl. lapp.* Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. elth.* Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb. æt.* Herba paris, flore magno, polycoccus edulis *Rudb. itin.* Chamæpericlymenum *Clus. pan.* Chamæpericlymenum tenerius aliud. *Clus. hist.* Periclymenum parvum prutenicum Clusii. *Bauh. hist.* Periclymenum humile norvegicum. *Bauh. pin.* Periclymenum humile, flore flori innato. *Bart. æt.* Periclymenum humile, flore supra florem. *Kyll. dan.* Periclymenum humile, fructu rubro minore. *Munt. cult.* Alfine baccifera. *Lind. wikf.* Alfine baccifera Suecorum. *Rudb. hort.*

ε. *Synonyma per exclusionem nominis generici insequentis.*

CORNUS herbacea. *Fl. lapp.* pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. elth.* Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb. æt.* Herba paris, flore magno, polycoccus edulis. *Rudb. itin.* Chamæpericlymenum. *Clus. pan.* tenerius aliud. *Clus. hist.* Periclymenum parvum prutenicum Clusii. *Bauh. hist.* humile norvegicum. *Bauh. pin.* humile, flore flori innato. *Bart. æt.* humile, flore supra florem. *Kyll. dan.* humile, fructu rubro minore. *Munt. cult.* Alfine baccifera. *Lind. wikf.* baccifera Suecorum. *Rudb. hort.*

ξ. *Synonyma per abbreviationem cum parenthesi.*

CORNUS (herbacea *Fl. lapp.*) pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. elth.* Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb. æt.* Herba paris, flore magno, polycoccus edulis. *Rudb. itin.* Chamæpericlymenum (*Clus. pan.*) tenerius aliud. *Clus. hist.* Periclymenum parvum prutenicum Clusii. *Baub. hist.* Periclymenum humile (norvegicum *Baub. pin.*) flore (flori innato *Bart. æt.*) supra florem. *Kyll. dan.* Periclymenum humile, fructu rubro minore. *Munt. cult.* Alfine baccifera (*Lind. wikf.*) Suecorum. *Rudb. hort.*

322. *In Synonymis Author, & Liber cum pagina ad finem ubique indicandi sunt.*

Cum primarius Botanicorum labor hoc ævo consistat in corradendis Synonymis, non satis mirari queo, tam paucos artem allegandi Authoritates suas tenuisse.

Debet enim in omni citatione nomen **AUTHORIS** abbreviatum tradi, ut *genus*, **LIBRI** vero dein ut *species*, cum idem Author pluribus sæpe inclarescit operibus.

Si enim allegat quis Authorem absque mentione operis, hæreo & hærent alii, quem librum intellexerit, e. gr. **PLUMIERUM**: utrum ejus *Genera*, vel *Species*, vel *Plantar. descriptiones*, vel *Fi-*

lices. Sic nec quidem Authorem demortuum, opere unico modo clarum, absque mentione Libri nominare consultum duco, cum facile oriatur alter, qui tandem inclarescit, eodem gaudens nomine. Exempla prostant in *Gesneris*, *Ammannis*, *Knautiis*, *Baubinis*, *Rudbeckiis*, *Hofmannis*, *Besleris*, *Volckameris*, *Camerariis*, *Commelinis*, *Cordis*, *Hermannis*, *Hortstii*, *Jussieuis*, *Magnoliis*, *Mylleris*, *Scheuchzeris*, *Triumfettis*, aliisque.

Si vero Nomen Specificum absque generico, Nomenque libri absque Authore proponatur, major adhuc obscuritas oritur. e gr. allego *Hortum Lugduno-Batavum*, nec Authorem addo, quis tum scit, num velim *Vorstii*, *Schuyli*, *Hermanni*, *Boerbaavii* vel alterius: tamen major inter hos intercedit differentia, quam inter diem & noctem.

Quid magis réceptum quam *Hortum Elthamensem*, *Catalogum Gissensem*, *Floram Jenensem*, *Historiam Oxoniensem*, *Institutiones R. Herbariæ* dicere; quod si post decennium scribat quis alium catalogum *Gissensem*, aliam *Floram Jenensem*, alias *Institutiones R. H.*, tum post viginti annos, qui leget libros, prædictas citationes admittentes, hærebit dubius, nec se facile expediet.

Cum proprium suum nomen allegare minus usu receptum sit, minusque decorum & civile ducatur, soliti erant Authores solum nomen libri sui indicare e. gr. *Dillenius* dum *Catalogum* suum *Gissensem* indicaret, *C. G.* scripsit, vel *R. S. h.* *Raji Synopsis* a se editam; vel *Hort. eltham.* sed nulla inde Autoritas aliis Botanicis imponit eodem modo notare librum: debent enim hi *Dillen. elth.* *Dill. gissens.* *Dill. gener.* indicare, & sic in aliis, ut Authoribus fiat iusta memoria, iustus honos. Credo tamen maximam partem Bo-

Authorum exclusisse nomina Botanicorum in viduæ causa; ut exempla docuere non semel.

Audivi a teneris *Hortum Maurocenum*, *Hortum Beaumontianum*, nec licet diu inquisiverim, quis hunc vel illum Hortum scripserit, investigare potui, antequam librum ipsum obtinuerim. Hinc ego *Tilli Maurocen. Kiggelarii Beaumonti*. allego.

Debet & liber unico vocabulo proponi abbreviate, hinc *Sloan. histor.* mihi dicitur *Sloan. flora*, cum catalogus mihi indignum sit nomen Floræ, quæ majorem exposcit curam, quam simplex catalogus.

Cum Botanicus quivis suum nomen in frontispicio ponat, vel proprium nulla autoritate defendat, facile distinguitur hoc per se ab aliis; hinc non opus est addere istud receptum *nobis*, *Nobis*, quod mihi valde absurdum videtur; ut vix librum absque nausea perlegam, cujus Author est NOBIS; &, ni fallor, observavi sæpius istos, qui ubique istud *Nobis* suis addidere nominibus, parum vanos fuisse.

Paginas adscribimus, ut facilius a lectore reperiatur planta, sed præcipue, ut lector videat nos evolvisse loca allegata, & contulisse plantas. Veteres, qui hoc non observarunt, sæpe Synonyma nunquam data adposuere. c. gr. *Arum palustre*. Tillands. *Genitale monachorum*; *Serpentaria minor*. Sed quis dixerit ista Synonyma, quæ allegata sunt ab Authore?

323. *In Completo Synonymorum cohorte
Inventorem notula s. asterisco no-
tare placet.*

Doleo quod nullus Botanicorum adhucdum cogi-
taverit de Chronologia plantarum, & quod
nullus historiam inventorum in Botanicis dederit; cer-
te, me iudice, gratissimum opus præstaret orbi lite-
rato, qui plantas recenseret secundum tempora, qui-
bus inventæ fuere singulæ, & a quibus detectæ.

Hoc facillimo negotio fieret a Cel. *Dillenio*, quod
publice exoro, qui manum ultimam Phytopinaci *She-
rardiano* imponit, si modo notulam quandam, vel aster-
iscum adderet post citationem istius Authoris, a quo
inventæ, vel detectæ fuit primitus species unaquæque.
Si autem ipsi hoc opus molestum nimis foret, nec ipsi
hoc tempus concederet, spero alium oriturum curio-
sum Botanicum, qui id absoluto pinaci adderet. Si
enim hoc datum esset, cuique Botanico, qui Histo-
riam Botanicam, Chronologiam Authorum, eorum
vitam sibi haberet perspectam, mox sciret, in quibus
libris frustra quæreretur plantam, scilicet in iis, qui pro-
diere ante prædictum inventoris librum &c.

Dein Floras speciales dum scriberent authores, in-
ventorem allegarent præcipue, cum communiter fiat,
quod inventor attentius & accuratius delinearit plan-
tam, quam insequentes Botanici; & præter invento-
rem si ichnographum, & descriptorem, & systemati-
cum aliquem recenserent, sufficerent in Flora simpli-
ci Synonyma.

24. *Nomina cujuscunque regionis vel loci vernacula, in Synonymorum cohorte superflua sunt.*

In allegandis Synonymis plantarum certæ alicujus regionis, non nego, quin maxima cum utilitate nomina inquilina plantarum recenserentur, ut ipsi vulgo constant Botanicorum nomina, utque longe diffusi Botanici ab inquilinis raram plantam sibi comparare queant. Cum vero regiones sint tam infinitæ; cum in una eademque regione tot tamque diversa nomina ejusdem plantæ; cum in singulo pago, immo in una eademque domo sæpe dissentiant in nominibus earundem plantarum incolæ; cumque solæ plantæ usuales, vel majores, a vulgo nominari soleant, reliquis anonymis habitis; patet cuique, quam difficile, immo & impossibile esset vernacula nomina omnium regionum colligere.

Soliti fuere nostri Botanici in Suecia, dum Floras conficerent, ubi nomina nulla vulgaria prostant, excogitare & conficere Suecica; nunquam autem hæc ab incolis recepta novi, nec scio, num Botanicus iuste nomina incolis circa plantas præscribere queat in lingua vernacula.

Ubi vero Authores ex scriptis clari, nomina inquilina receperint, uti RHEEDE *Malabarica*, KÆMPFERUS *Japonica*, HERNANDEZ *Mexicana*, & MARCGRAVIUS *Brasiliensis*, & hæc dein Synonyma intrent, vellem ista omnia Barbara Synonymorum cohortem clauderent, ultimumque locum caperent. c. gr.

Canna

Canna spathulis bifloris.

Canna indica. Riv. mon. 164.

Canna indiæ. Cæsalp. syst. 420.

Cannacorus latifolius vulgaris. Tournef. inst. 367.

Arundo indica latifolia. Bauh. pin. 19.

Meeru. Marcgr. bras. 4.

Tozcuilapil. Hern. mexic. 282.

Katu-Bala. Rheed. malab. xi. p. 85. f. 42.

Puksarna. Herm. Zeylan. 66.

Daun-Tassibek. Rumph. amboin. 8. 22.

F I N I S.

I N D E X

Nominum in hoc tractatu allegatorum.

- A**bies. 106. 188. 211.
 Abrotanum. 101. 188.
 Absinthium. 101. 179. 233.
 Abutilon. 51.
 Acacia. 45. 113. 171.
 Acaciæ accedens. 21. 213.
 similis. 21. 212.
 Acajou. 51.
 Acalypha. 111.
 Acanthoides. 35.
 Acanthus. 54. 55. 56. 101.
 107.
 Acarna. 101.
 Accipitrina. 57.
 Acer. 106. 123. 162.
 Acetosa. 169. 220. 221.
 222. 243.
 Acetosella. 14. 40. 207.
 Achillæa. 10. 61. 76. 101.
 Achras. 53. 119.
 Achyracantha. 113.
 Achyranthes. 98. 113. 134.
 135.
 Acinos. 137. 190.
 Aconitum. 11. 15. 17. 18.
ib. 40. 101. 172. 174.
 183. 184.
 Acorus. 25. 101. 151.
 Acriviola. 16. 32.
 Acrochordodendros. 134.
 135. 213.
 Acrosticum. 25. 119. 168.
 Actæ. 110.
 Actæa. 71. 72. 75. 101. 119.
 Adhatoda. 51.
 Adiantum. 101.
 Adonia. 41.
 Adonis. 15. *ib.* 56. 75. 161.
 162.
 Adoxa. 118.
 Agerus. 110.
 Ægilops. 60.
 Æginetia. 91.
 Ægopodium. 99. 119.
 Ælchynomene. 119. 135.
 221.
 Agaricus. 49. 50. 67. 101.
 226. 227.
 Ageratoides. 35.
 Ageratum. 73. 101.
 Agnus. 55. 111. 128.
 castus. 128.
 Agrifolium. 12. 27. 178.
 Agrimonia. 35. 58. 71.
 180. *ib.* 184.
 Agrimonoïdes. 35.
 Agrostarium. 41.
 Agrostema. 118.
 Agrostis.

INDEX NOMINUM.

- Agrostis.** 101. 108. 119.
Ahouai. 51.
Aira. 101. 109. 119.
Ajuga. 10. 32. 46. 50. 106.
Aizoides. 13.
Aizoon. 101. 110. 119.
 128. 145.
Αείζων. 128.
Alaternoïdes. 122.
Alaternus. 106. 187. 251.
Alcanna. 51.
Alcea. 170. 171.
Alica. 101.
Alchemilla. 107. 123. 191.
 211. 249.
Alectorolophus. 135.
Alexander M. 239.
Alga. 64. 107. 141.
Alhagi. 51.
Alkekengi. 51. 122.
Alliaria. 41.
Allium. 107. 179. 181.
 229.
Alno affinis. 21.
Alnus. 106.
Aloe. 101. 128. 151.
Αλοή. 128.
Aloides. 15. 35.
Alisma. 37. 101.
Alopecurus. 99. 101.
Alpina. 87. 130. 132.
Alpinia. 87. 91. 130. 132.
Alfinanthemos 18. 42. 44.
Alfinanthemum. 42. 44.
Alfinastriformis. 42. 44.
 134.
Alfinastroïdes. 38. 44.
Alfinastrum. 40. 44. 121.
Alfine. 12. 18. 42. *ib. ib.*
 44. 101. 156. 157. 161.
 167. 169. 223. 224. 260.
 262. 264. 265.
Alfinella. 40. 44. 123.
Alfines facie. 206.
Alfinoïdes 35. 44.
Althæa. 76. 101. 174.
Alypum. 101. 169. 178.
Alyssoides. 35.
Alyssum. 19. 35. 68. 101.
 252.
Amanita 50. 165.
Amaranthoïdes. 35. 121.
Amaranthus 56. 101. 188.
 229. 244. 254.
Amaryllis. 30. 118.
Amberboi. 51. 126.
Ambrosia. 101.
Ambulon. 241.
Amellus. 107.
Ammannia. 91.
Ammi. 101.
Ammoïdes. 35.
Amomum. 101.
Amorpha. 118.
Ampana. 51.
Ampelis. 55. 56. 111.
Amygdalus. 67. 101. 183.
 232.

Ana-

INDEX NOMINUM.

Anacampseros. 12. 119.
Anacardium. 51. 99.
Anacyclus. 99. 114.
Anagallidastrum. 40. 216.
Anagallis. 101. 169. 187.
 244. 247.
Anagyris. 101.
Ananthocyclus. 114.
Anapodophyllum. 114.
 134.
Anastatica. 99. 118.
Anblatum. 14. 49.
Anchusa. 56. 101. 119.
 129. *ib.*
Andrachne. 38. 100. 110.
 119.
Andromeda. 15. 32. 42.
 75. 118.
Androface. 101.
Androsæmum. 128. 170.
 236.
Ἀνδρόσαιμον. 128.
Andryala. 119.
Anemone. 30. 35. 101.
 129. 238.
Ἀνεμώνη. 129.
Anemone-Ranunculus. 30
Anemonoïdes. 35.
Anemonospermos. 42.
Anetho affinis. 21.
Anethum. 101.
Angelica. 17. 18. *ib.* 68.
Anguina. 18.
Anisum. 101. 252.

Anomala. 137.
Anona. 46. 52.
Anonymos. 21.
Antanifophyllum. 134.
Anthemis. 102. 119.
Anthericum. 119.
Anthoceros. 131. 132.
Antholyza. 118.
Anthophyllum. 131.
Anthora. 11.
Anthospermum. 87. 118.
 186.
Anthyllis. 15. *ib.* 68. 101.
 200.
Ἀντίρρινον. 129.
Antirrhinum. 41. 55. 56.
 102. 129. 219.
Aparine. 102. 169. 222.
Aphaca. 102. 111.
Aphanes. 45. 50. 119.
Aphyllanthes. 98.
Apios. 121.
Apium. 12. 107. 120. 181.
 182. 194. 221. 252.
Apius. 110.
Apocynum. 102. 144. 168.
 170. 171. 200.
Apollinaris. 75.
Apollo. 238.
Aponogeton. 200.
Appel. 51.
Aquatica plantago. 205.
Aquifolium. 12. 121.
 244.

S

Aqui-

INDEX NOMINUM.

- Aquilegia. 5. 107. 145. *ib.* 223.
 Arabis. 119.
 Arachidna. 42. 114.
 Arachis. 42. 114.
 Arachum. 102.
 Araliastrum. 40.
 Arapabaca. 51.
 Arbor. 64.
 Arbor aculeata. 227.
 - - - crepitans. 182.
 - - - finium regundorum. 222.
 - - - merdam olens. 181.
 - - - tristis. 4. 60.
 Arceuthus. 109.
 Arbutus. 25. 107.
 Arctium. 50. 102. 119.
 Arctotheca. 47. 113.
 Arctotis. 42. 47. 99. 113.
 Arenaria. 15. *ib.* 19. 69.
 Argemone. 102.
 Argentina. 56.
 Arioides. 35.
 Arifarum. 18. 30.
 Aristolochia. 102. 187.
 Armeniaca. 66. 67.
 Armeria. 50. 116.
 Arnoglossum. 110.
 Artedia. 91.
 Artemisia. 4. 71. 76. 102.
 Arum. 18. 30. 102. 171. 179. 182. 243. 267.
 Aruncus. 5. 107. 119. 187.
 Arundo. 107. 244. 270.
 Asarum. 32. 102.
 Asclepias. 13. *ib.* 18. *ib.* 27. 76. 102. 194. 219.
 Ascyrum. 36. 102.
 Asparagus. 102. 168. 193.
 Asperugo. 107.
 Asperula. 65. 190.
 Asphodelus. 102.
 Asplenium. 25. 57. 102.
 Aster. 5. 56. 102. 170. 173. *ib.* 233.
 Asterias. 58.
 Asteroïdes. 35.
 Asteroplatycarpus. 134.
 Astræa. 238.
 Astragalus. 18. 60. *ib.* 102. 145.
 Athamanta. 76. 119. 130. 132.
 Atractylis. 36. 102. 119.
 Atraphaxis. 102. 107. 119.
 Atriplex. 107. 181. 227.
 Atropa. 24. 50. 75. 118.
 Atropos. 75.
 Avellana. 170.
 Avena. 29. 107.
 Averrhoa. 91.
 Avicennia. 91.
 Aurantium. 7. 192.
 Aurelia. 57.
 Auricula. 24. 59. 60.
 Auricula Urfi. 24. *ib.* 177.
 Aurora. 238.

Aza-

INDEX NOMINUM.

- Azalea.** 32. 47. 118. 135.
Azedarach. 51. 122.
Baccifera. 137. 141.
Balanus. 57.
Badiaga. 51.
Ballota. 102. 132. 135.
Ballote. 132. 135.
Balsamina. 41. 188.
Bammia. 51. 173.
Bandura. 122.
Bannistera. 84. 90. 91.
Bannisteria. 91.
Barba Capræ. 5. 119.
Barba Jovis. 5. *ib.* 60.
Bardana. 50.
Barleria. 88. 91.
Barrelieria. 88.
Batrachum. 110.
Batus. 110.
Bauhinia. 79. 91.
Beccabunga. 49.
Bechium. 61. 111.
Begonia. 72. 187.
Behen. 51.
Beidalsar. 51.
Belladonna. 24. 50.
Belleyedere. 50.
Bellidialtrum. 40.
Bellidioïdes. 35.
Bellis. 10. 76. 107.
Bellonia. 92.
Berberis. 50. 51.
Bermudiana. 67.
Bernhardia. 89.
Bessleria. 92.
Beta. 107. 192. 193.
Betonica. 46. 68. 107.
 161. 162.
Betula. 107. 157. 166.
 172. 194. 211. 215. 232.
Bidens. 62. 63. 225.
Bignonia. 77.
Bihai. 51.
Biscutella. 41. 99. 113.
Biserrula. 25. 56. 61. 118.
Bistorta. 107. 221. 224.
Blairia. 89. 92.
Blasia. 72.
Blattaria. 161. 162. 222.
Blitum. 30. 42. 102.
Bocconia. 92.
Boerhaavia. 37. 92. 134.
Boletus. 18. *ib.* 49. 58.
 107. 157. 174.
Bonarota. 72. 122.
Bonduc. 51.
Bontia. 88. 92.
Bontiana. 5. 88.
Bonus Henricus. 4.
Borassus. 51. 102. 120. 187.
Borbonia. 76.
Borraginoïdes. 35.
Borrago. 35. 36. 107.
Bosca. 77.
Botrys. 102.
Botrytis. 41.
Buccellata. 119.

INDEX NOMINUM.

- Bovista. 49.
 Brabejum. 118.
 Brassica. 162. 170. 178.
 252.
 Brathys. 110.
 Breynia. 88. 92.
 Breyniana. 5. 88.
 Briza. 120.
 Bromelia. 52. 92.
 Bromus. 102. 107.
 Brossæa. 92.
 Browallia. 92.
 Brunella. 10. 49. 61.
 Brunia. 77. 88.
 Bruniades. 88.
 Brunsfelsia. 92.
 Bryonia. 61. 102. 176. 178.
 Bryonioïdes. 35.
 Bryum. 102.
 Bubon. 120.
 Bucanephyllon. 135.
 Bucca ferrea. 72.
 Bucephalum. 99.
 Budleja. 95.
 Buglossoides. 35.
 Buglossum. 55. 56. 119.
 227.
 Bugula. 50. 169.
 Bulbine. 102. 120.
 Bulbocastanum. 32.
 Bulbocodium. 170.
 Bulbonac. 51. 221.
 Bulbosa. 136.
 Bunias. 41. 102. 109. 120.
 Bunium. 32. 120.
 Bupthalmum. 35. 102.
 129.
 Bupleurioïdes. 35.
 Bupleurum. 63. 137.
 Burmannia. 80. 92.
 Bursa. 24. 60. 61.
 Bursa pastoris. 24. 25.
 Butomus. 102.
 Buxus. 107. 244.
 Caapeba. 51. 120.
 Cacalia. 20. 21. 102.
 Cacaliastrum. 20. 21.
 Cachrys. 102.
 Cactus. 67. 112. 114. 120.
 Cæsalpina. 92.
 Cainito. 52.
 Cakile. 52.
 Calaba. 52.
 Calamintha. 121. 184.
 Calamus. 107.
 Calceus Veneris. 5.
 Calceolus. 5. 60. 61. 65.
 168. 244.
 Calcitrapa. 50. 126. *ib.*
 Calcitrapoides. 36.
 Calendula. 18. 47.
 Calla. 18. *ib.* 107. 120.
 Calligonum. 37. 46. 120.
 Calophyllodendron. 114.
 Calophyllum. 52. 99. 114.
 134.
 Caltha. 15. *ib.* 17. 18. *ib.*

INDEX NOMINUM.

42. 107. 172. 188.
 Camara. 52. 60. 61.
 Camarinua. 50.
 Camaroides. 35.
 Camellia. 92.
 Cameraria. 18. *ib.* 44. 89. 92.
 Campanula. 5. 159. 160.
 161. 164. 176. 178. 211.
 Camphora. 179.
 Camphorata. 41. 123.
 Campoides. 38.
 Candela. 60. 61.
 Canna. 24. 25. *ib.* 30. 75.
 102. 27.
 - - - indica. 24. 270.
 Cannabina. 14. 17. 18. 158.
 184.
 Cannabis. 4. 14. 17. 18.
 102. 186. 221. 242.
 Cannabis spuria. 25. 26.
 Cannacorus. 29. 30. 270.
 Cannellifera. 185.
 Capnoïdes. 38. 45.
 Capnorchis. 30. 45.
 Capnos. 45.
 Capnus. 102. 108.
 Capparis. 102.
 Capraria. 37. 69.
 Caprifolium. 90.
 Capsicum. 102.
 Caraguata. 52.
 Caraxeron. 131. 132. 135.
 Cardamindum. 16. 28.
 Cardamum. 109.
 Cardiaca. 59. 61.
 Cardinalis. 90.
 Cardiospermum. 19. 27.
 98. 120.
 Cardispermum. 16.
 Carduus. 5. 12. 56. 107.
 162. 184. 194.
 Carelia. 73.
 Carex. 36. 37. 107. 249.
 Carica. 53. 107. 120. 187.
 Carlina. 36. 76.
 Carlnoïdes. 36.
 Carolus XII. 239.
 Carpinus. 107.
 Carthamoïdes. 36.
 Carthamus. 36. 51. 55.
 Carvi. 67.
 Carvifolia. 42.
 Carya. 109.
 Caryophyllata. 41.
 Caryophyllus. 24. 25. 102.
 116. 121. 181. 221. 222.
 232.
 Caryophyllus aromaticus.
 24. 25. *ib.*
 Caryota. 53. 120.
 Casia. 45. 122.
 Cassia. 32. 45. 72. 102.
 Cassida. 14. 45.
 Cassytha. 108.
 Castanea. 67. 102.
 Castorea. 55. 87. *ib.*
 Catananche. 102.
 Cataria. 14.

INDEX NOMINUM.

- Catesbæa. 77. 92.
 Caulalis. 102. 211.
 Cedronella. 40.
 Cedrus. 102.
 Ceiba. 52.
 Celastrus. 36. 102. 120.
 Cellepora. 118.
 Celosia. 120.
 Celsia. 92.
 Cenchramidea. 211.
 Cenchrus. 109.
 Centauria. 10. *ib.* 24. 25.
 36. *ib.* 50. 51. 56. 63.
 72. 76. 114. 131. 132.
 Centaurium. 102. 114. 131.
 132.
 Centaurium majus. 16. 24.
 25. 126.
 Centaurium minus. 25.
 Centunculus. 40. 107.
 Cepa. 107.
 Cepæa. 41.
 Cephalanthus. 98. 134.
 Ceranthus. 131.
 Cerastrum. 19. 191. 249.
 Cerasus. 102.
 Ceratocephaloides. 36.
 135.
 Ceratonia. 102. 120.
 Ceratophyllum. 10. 99.
 114. 135.
 Cerbera. 118.
 Cercis. 41. 57. 102. 120.
 135.
 Cerinthe. 36. 102.
 Cerinthoides. 36.
 Ceropegia. 118.
 Cœvi Ipina. 25.
 Ceterac. 51.
 Chærophylllo accedens. 4.
 Chærophyllum. 102.
 Chamæbuxus. 32.
 Chamæcerasus. 32. 90.
 Chamæcissus. 32.
 Chamæclema. 32.
 Chamæcrista. 32.
 Chamædaphne. 15. 32.
 Chamædrys. 12. 32.
 Chamælea. 120.
 Chamælinum. 15. 32.
 Chamæmelum. 32. 119.
 Chamænerion. 31. 32.
 Chamæpericlymenum. 32.
 261. 262. 263. 264. 265.
 Chamæpeuce. 31. 32.
 Chamæpitys. 31. 32. 46.
 106. 164. 169.
 Chamærhododendros. 32.
 47. 135. 170.
 Chamæriphes. 32.
 Chamærops. 32. 120. 187.
 Chara. 9. 10.
 Cheiranthus. 4. 15. 19. 42.
 52. 89. 90. 98. 113. *ib.*
 Χελιδόνιον. 128.
 Chelidonium. 41. 56. 102.
 128.
 Chenopodio Morus. 30.
 Che-

INDEX NOMINUM.

- Thenopodium.* 4.
Thina. 58.
Thionanthus. 98. 118.
Thironia. 16. 76.
Thironium. 102.
Thirothecæ S. Mariæ. 5.
Thlamys S. Mariæ. 5.
Thomelia. 92.
Thondrilla. 102. 128. 170.
Χονδρίλλν. 128.
Thondrilloides. 36.
Christophoriana. 72. 119.
Chrysanthemindum. 28.
Chrysanthemoïdes. 36.
 122.
Chrysanthemum. 35. 63.
 102. 169.
Chrysobalanus. 52. 102.
 120.
Chrysocoma. 25. 27. 102.
 204.
Chrysogonum. 102.
Chrysophyllum. 52. 99.
 118.
Cicer. 57. 107.
Cichorium. 102. 182. 191.
 193. 194. 252.
Cicuta. 18. 107. 120. 249.
Cicyos. 108.
Cicutaria. 17. 18. 41.
Cicutariæ quodammodo
 similis. 5.
Circæa. 72. 75. 169.
Cirsium. 102. 161. 169.

219.
Cissampelos. 51. 120.
Cistus. 10. 30. 102. 108.
 157. 188.
Citrus. 108. 181. 192.
Clandestina. 68.
Clathroidastrum. 42. 135.
Clathroides. 36. 134.
Clavaria. 36. *ib.* 69.
Claves S. Mariæ. 5.
Claytonia. 77.
Clematis. 102. 168. 219.
Cleome. 41. 120.
Clethra. 102. 106. 120.
Cliffortia. 77. 89. 187.
Clinopodium. 102. 161.
Clitoris. 59. 60.
Clitorca. 16. 58. 60. 114.
Clitorius. 16. 114.
Clusia. 92.
Clymenum. 76. 89. 103.
Clypeola. 32. 99. 118.
Cneorum. 103. 120.
Cnicus. 12. 103.
Coa. 87.
Coccus. 53. 120.
Cochlearia. 69. 169. *ib.*
Cochleata. 16.
Codda-panna. 51.
Coix. 4. 5. 25. 120.
Colchicum. 67. 103. 172.
 174. 238.
Collinsonia. 77.
Colocynthis. 108.

INDEX NOMINUM.

- Columnnea. 92.
 Colurea. 103. 229.
 Coma aurea. 25. 27.
 Comarum. 10. 103. 108.
 120. 191.
 Comarus. 107.
 Commelina. 79. 90. 92.
 Concha. 57.
 Conchites. 58.
 Concordia. 58.
 Conium. 103. 107. 120.
 Conocarpodendron. 47.
 Conocarpus. 98.
 Conringia. 89.
 Consolida. 12. 14. 108.
 - - - varia. 10.
 Convallaria. 25. 41. 42.
 46. 63. 69. 113. *ib.* 211.
 240.
 Convolvuloides. 36.
 Convolvulo-Tithymalus.
 30.
 Convolvulus. 36. 62. 63.
 145. 173. *ib.*
 Conyza. 103. 161. 162.
 164. 166. 230. 232.
 Conyzella. 40.
 Conyzoides. 36. 121.
 Corallina. 123.
 Corallodendron. 42.
 Coralloïdes. 36. 227.
 Corallorrhiza. 12. 42.
 Corallium. 103. 121. 141.
 Corchorus. 103.
 Cordia. 92.
 Corcopsis. 99. 118.
 Coriannum. 103.
 Coriaria. 69. 187.
 Corindum. 16. 27. 120.
 Coriotragematodendros.
 135.
 Corispermum. 10. 46. 98.
 211.
 Cornucopiae. 18. 36.
 Cornucopioïdes. 18. 36.
 Cornus. 25. 32. 108. 126.
 188. 262. 263. 264. 265.
 Coruutia. 92.
 Corona. 24. 61.
 Corona Europæ. 239.
 Corona imperialis. 25. 122.
 Corona regalis. 25.
 Corona folis. 24. 25. 121.
 230.
 Coronaria. 69. 120.
 Coronella. 66.
 Coronopus. 103. 190.
 Corrigiola. 46. 66.
 Cortusa. 18. *ib.* 89.
 Corydalis. 16.
 Corylifolia. 42.
 Corypha. 51. 103. 120.
 Costa. 60.
 Costus. 103.
 Cotonastrum. 166.
 Cotula. 73. 178.
 Cotyledon. 60.
 Courbaril. 52.

Crac.

INDEX NOMINUM.

- Cracca. 50.
 Crambe. 103.
 Craniolaria. 69. 118.
 Crania. 108.
 Crassa. 13. 68.
 Crassula. 66.
 Cratægus. 103.
 Crateva. 53. 92.
 Crepis. 36. 120.
 Crescentia. 52. 92.
 Crespinus. 50.
 Crinum. 103. 120.
 Crista galli. 25. 60. 188.
 240.
 Critha. 108.
 Crithmum. 103.
 Crocodilium. 126.
 Crocodilodes. 36. 119.
 Crocus. 75. 103. 173. *ib.*
 238.
 Crommyum. 107.
 Crotalaria. 69.
 Croton. 37. 89. 103. 120.
 187.
 Crucianella. 40. 66. 120.
 Cruciata. 158.
 Crupina. 50. 126.
 Cucubalus. 51. 56.
 Cuculus. 56.
 Cucumis. 108. 177.
 Cucurbita. 25. 30. 61. 108.
 Cujete. 52.
 Cuminoïdes. 36.
 Cunila. 40. 108. 120.
 Cupania. 92.
 Cupido. 238.
 Cupressus. 108. 132.
 Cururu. 52.
 Cuscuta. 4. *ib. ib.* 108.
 Cyamus. 108.
 Cyanoides. 16. 36. 126.
 Cyanus. 12. 56. 63. *ib.*
 103. 126. *ib.*
 Cyclamen. 103. 132. 243.
 Cyclaminus. 132.
 Cydonia. 7. 65.
 Cyminum. 103.
 Cynauchum. 120.
 Cynapium. 32.
 Cynara. 192.
 Cynocephalum. 55.
 Cynocrambe. 32. 123.
 Cynoglossoides. 36.
 Cynoglossum. 55. 56. 103.
 Cynofurus. 99. 118.
 Cyparissus. 108. 132.
 Cyperella. 40.
 Cyperoidi affine. 44.
 Cyperoides. 36. 222.
 Cyperus. 4. 44. 103. 170.
 Cypripedium. 5. 61. 118.
 Cyprus. 109.
 Cysticapnos. 16. 45.
 Cyticistis. 30.
 Cytiso affinis. 21. 236.
 - - - genista. 29. 30.
 Cytisus. 9. 103. 169. *ib.*

Da-

INDEX NOMINUM.

- Dachel. 52.
 Dactyloides. 36.
 Dalea. 92.
 Dalechampia. 30. 79. 92.
 216.
 Damafonium. 17. 103.
 Dantia. 87.
 Daphne. 18. *ib.* 75. 103.
 109. 121. 166. 172.
 Darea. 73.
 Daun-tassibek. 270.
 Datura. 14. *ib.* 49. 52.
 Daucus. 15. *ib.* 103. 109.
 177.
 Delphinium. 10. 56. 72.
 103. 253.
 Dens canis. 25. 121.
 Dens leonis. 25. 113. 224.
 236.
 Dentaria. 69. 222.
 Dentillaria. 14.
 Dianthus. 50. 60. 68. 121.
 175. 193. 238. 246.
 Diapensia. 121.
 Dictamno affinis. 21.
 Dictamnus. 40. 103.
 Dillenia. 18. *ib.* 80. 89.
 92.
 Diosanthos. 103. 116.
 Dimorphotheca. 47.
 Diosma. 118.
 Diospyros. 46. 121.
 Diototheca. 47.
 Dipfacus. 5. 12. 103. 157.
 185.
 Dodartia. 92.
 Dodonæa. 89.
 Dolichos. 103. 121.
 Doria. 50. 236.
 Doronicum. 52. 151.
 Dorstenia. 5. 79. 92.
 Dortmanna. 90.
 Dorycnium. 103.
 Draba. 103.
 Draco. 56.
 Dracocephalon. 40. 42. 67.
 90. 99.
 Dracunculoïdes. 36.
 Dracunculus. 223.
 Drakena. 5.
 Drosera. 25. 99. 121.
 Dryas. 75. 118.
 Drypis. 103. 216.
 Drys. 110.
 Duranta. 55. 87. *ib.* 92.
 Ebenus. 103.
 Ecbolium. 61.
 Echinops. 16. 199. 113.
 Echinopus. 16. 113.
 Echioïdes. 36. 122.
 Echium. 14. 103. 107.
 168.
 Elate. 106.
 Elæachnus. 128.
 Elæagnus. 128.
 Elæa. 109. 128.
 'Ελάα. 128.

Ela-

INDEX NOMINUM.

- Elatine.** 33. 40. 44. 46.
 103. 121.
Elelisphacum. 110.
Elephantopus. 99.
Elephas. 55. 169.
Elichrysum. 12. 204.
Ελάεζος. 129.
Elvela. 121.
Elymus. 109.
Empetrum. 50. 103. 167.
 187.
Enteroides. 38.
Ephedra. 187.
Ephemerum. 57.
Epidendrum. 47.
Epiglottis. 60.
Epilobium. 10. 31. 32. 71.
Epimedium. 103.
Equisetum. 9. 20. 157.
 224.
 - - - varium. 10.
Equiselis. 108.
Eranthemum. 15.
Erebinthum. 107.
Eresia. 87.
Erica. 19. 103. 169.
Erigerum. 36. 40. 103.
 110. 121. 128.
Εργέων. 128.
Erinacea. 55.
Erinaceus. 55. 121. 168.
Eriocephalus. 164.
Eriophorum. 30. 103. 121.
 211.
Eriophorus. 119.
Eryllum. 110.
Eruca. 57.
Frucago. 41. 120.
Ervum. 108.
Ερύγγιον. 128. 129.
Eryngium. 103. 128. 129.
 252.
Erysimum. 57. 71. 72. 89.
 103. 168.
Erythrina. 42. 118.
Erythrodanum. 110. *ib.*
Erythronium. 25. 103.
 121.
Eschara. 59. 60.
Esculus. 108. 121.
Esula. 13. 52. 178. 249.
Ethusa. 18. 32. 118.
Eugenia. 76.
Euonymoides. 36. 120.
Evonymus. 103.
Eupatoriophalacron. 123.
 135.
Eupatorium. 71. 76. 103.
Euphorbia. 13. 38. 52.
 86. 114. 131. 132.
Euphorbium. 57. 76. 86.
 103. 114. 131. 132.
Euphrasia. 108. 166. 177.
 184.
Euphrosync. 108.
Faba. 108.

Faba.

INDEX NOMINUM.

- Faba crassa. 12.
 Fabago. 171.
 Fabaria. 41.
 Fagonia. 10. 87. 92.
 Fagopyrum. 42. 121.
 Fagus. 67. 108. 128. 190.
 Falcata. 15. 46.
 Φηγός. 128.
 Fel terræ. 4.
 Ferrum Equinum. 25. 61.
 112. 121.
 Ferula. 108. 171. 188.
 Fevillea. 53. 89. 92.
 Ficaria. 41.
 Ficoidea. 119.
 Ficoides. 36. 213.
 Ficus. 60. 108. 219.
 Filicula. 40.
 Filipendula. 4. 41. 179.
 Filius ante patrem. 4.
 Filix. 64. 108. 123. 141.
 171. 176. 178. 188. 197.
 Flos passionis. 4. 12.
 Foeniculum. 7. 108.
 Foenum-Græcum. 25.
 Fontinalis. 200.
 Forbicina. 57.
 Fragaria. 9. 69. 170. 171.
 223.
 Fragariæ affinis. 120.
 Fragum. 108.
 Frankenia. 92.
 Fraxinella. 40.
 Fraxinus. 108. 157. 187.
 Fritillaria. 30. 56. 69. 123.
 171.
 Fuchsia. 92.
 Fucoides. 36.
 Fucus. 108. 141. 222.
 Fuga dæmonum, 4.
 Fumaria. 16. 30. 33. 45.
 108. 196. 211.
 Fungoidaster. 42. 121.
 Fungoides. 36.
 Fungus. 60. 64. 108. 141.
 168. 170. 176. 226. 227.
 ib. 46.
 Gakenia. 77. 89.
 Galanthus. 98. 118. 135.
 Gale. 49.
 Galega. 50.
 Galenia. 19. 92.
 Galeobdolon. 135.
 Galeopsis. 14. 17. 18. 25.
 26. *ib.* 99. 132. 135. 157.
 249.
 Galiopsis. 103. 109.
 Galium. 5. 103.
 Gallioides. 36.
 Garcinia. 95.
 Garidella. 91. 92.
 Gelseminum. 12.
 Gemma Hollandiæ. 239.
 Genista. 40. 108. 170. 185.
 Genista-Spartium. 30. 123.
 Genistella. 40.
 Genitale. 267.

Gen.

INDEX NOMINUM.

- Gentiana.** 4. 25. 40. 58.
 71. 76. 103. 199.
Gentianella. 40. 207.
Geranium. 71. 103. 160.
 169. 171. 173. 181.
Gerardia. 92.
Gesneria. 92.
Geum. 41. 71. 103.
Glaſtum. 15.
Glaucium. 41. 56.
Glaucoides. 36. 216.
Glaux. 17. 18. *ib.* 36. 103.
 168.
Glechoma. 32. *ib.* 121.
Glechon. 110.
Glorioſa. 46. 68. 121.
Glycine. 121.
Glycyrrhiza. 103. 236.
Gnaphalium. 4. 36. 57.
 103. 204.
Gomphrena. 35. 117. 121.
 132. 135.
Gongyla. 110.
Gramen. 108. 142. 157.
 161. 164. 169. 176. 178.
 194. 222. 224. 229.
 244.
Gramen parnaſſi. 113. *ib.*
Graminifolia. 42. 136.
 137.
Granadilla. 12. 123. 171.
Granatum. 58.
Gratia Dei. 4.
Gratiola. 4. 66.
- Gratioſa.** 238.
Grewia. 93.
Griſlea. 93.
Gronovia. 80. 93.
Groſſularia. 192.
Guaiacana. 46. 121.
Guajaci fructu arbor.
 206.
Guajava. 46. 52. 122.
Guanabanus. 46. 52.
Guazuma. 52.
Guidonia. 87. *ib.*
Guilandina. 51. 93.
Gundelia. 52. 88. 95.
Gundelsheimera. 88.
- Hacub.** 52.
Hæmanthus. 36. 98.
Hæmorrhoidalis. 61.
Halimus. 103.
Harmala. 52. 122.
Hebenſtretia. 88. 93.
Hedera. 108. 248.
Hedypnois. 132.
Hedylarum. 51. 73. 90.
 104. 111.
Heiſteria. 93.
Helenia. 40. 114. 131.
 132.
Heleniaſtrum. 40. 114.
Helenium. 76. 103. 131.
 132.
Helianthemoides. 36.

He.

INDEX NOMINUM.

- Helianthemum.** 114.
Helianthus. 5. 25. 58. 61.
 97. 98. 114. 121. 173.
Helichrysoïdes. 36.
Helichrysum. 104. 204.
Helicteres. 52. 121.
Heliocarpus. 89. 97. 98.
 118. 190.
Heliotropium. 58. 104.
Helleborine. 123. 219. 244.
Helleboroïdes. 15. 36.
Helleboro - Ranunculus.
 15. 30.
Helleborus. 15. *ib.* 18. 30.
 36. 104. 129.
Helminthotheca. 47. 123.
Helxine. 42. 104. 121.
Hemercallis. 29. 30. 40.
 104. 121. 173.
Hemionitis. 227.
Hepatica. 10. 59. 61. 67.
 68. 71.
Hepaticoides. 36.
Heracantha. 32.
Heracleum. 57. 76. 104. 121.
Herba casta. 4.
 - - - furum. 4.
 - - - impia. 4.
 - - - inferni. 4.
 - - - Paris. 25. 262. 263.
 264. 265.
Hermannia. 79. 93.
Herminium. 32. 45. 118.
Hernandia. 80. 93. 156.
Herniaria. 60. 68. 69.
Hesperis. 108. 119. 181.
 193. 221.
Heuchera. 93.
Hexagono fructu arbor.
 206.
Hibiscus. 52. 104. 121.
Hieracioides. 36. 120.
Hieracium. 60. 63. 104.
 161. 162. 166. 170. 184.
 219. 232. 249.
Hippocastanum. 121.
Hippocratea. 87. 93.
Hippocrepis. 25. 61. *ib.*
 97. 99. 113. 121.
Hippoglossa forte cognata. 21.
Hippomane. 53. 104. 121.
Hippophae. 37. 104. 121. 186.
Hippuris. 10. 33. 56. 99.
 104. 108. 121. 157. 225.
 229.
Hirundinaria. 13.
Holcus. 121.
Holosteum. 63. *ib.* 104.
Hordium. 29. 108. 217.
 222. 255.
Horminum. 104. 161. 162.
 227.
Hottonia. 14. *ib.* 19. *ib.* 93.
Houstonia. 93.
Hugonia. 93.
Humulus. 45. 55. 72. 121.
 186.

Hya-

INDEX NOMINUM.

- Hyacinthoides.** 36.
Hyacinthus. 53. 58. 75.
 104. 155. 171. *ib.* 175.
 176. 177. 178. 238. 246.
Hydna. 121.
Hydnum. 104.
Hydroceratophyllum.
 114. 135.
Hydrocharis. 4. 25. 45.
 118. 135. 187.
Hydrocotyle. 168. 171.
Hydrophace. 33.
Hydrophyllum. 99.
Hydropiper. 32.
Hymenæa. 52. 75. 118.
Hyoscyamus. 104. 151.
 168. 176. 178.
Hyoseris. 33. 121.
Υπέρικον. 129.
Hypocoum. 104. 129.
Hypericoïdes. 36.
Hypericum. 4. 104. 180.
 199. 211. 222.
Hypocistis. 32.
Hypoglossum. 56.
Hypophyllocarpodendr.
 47. 135.
Hypopithys. 33. 46.
Hyssopioides. 36.
Hyssopus. 73. 90. 104.
 129.

Jabotapita. 52. 122.
Jacea. 16. *ib.* 109. 126. *ib.*
 176. 200.
Jacobæa. 159. 160. 161.
 162. *ib.* 166. 171.
Jacobæastrum. 122.
Jacobæoides. 37.
Jalapa. 14.
Jan-Raja. 113.
Jasione. 104. 121.
Jasmini flore pl. 21.
Jasminoides. 37. 122.
Jasminum. 12. 157.
Jatropha. 52. 89. 118.
Iberis. 104.
Icaco. 52. 120.
Ilex. 27. 89. 109. 121.
Impatiens. 4. 68. 72. 174.
Imperator Augustus. 239.
Imperatoria. 68.
Indigena alpium. 21. 206.
Inga. 52.
Jocara. 52.
Jonthlapsi. 32.
Jonthlaspioides. 38. 134.
Ipomæa. 53. 118.
Iphium. 109.
Iris. 57. 58. 104. 169. 170.
 ib. 221. 238.
Isatis. 15. *ib.* 71. 104.
Isis. 75. 121. 135.
Isnardia. 42. 87. 93.
Isopyrum. 107.
Isora. 52. 121.
Itea. 110.
Juglans. 109. 121. 137.

Ju.

INDEX NOMINUM.

- Julius Cæsar. 239.
 Jum. 111.
 Juncago. 42.
 Juncaria. 169.
 Juncifolia. 42.
 Juncoides. 37. 44.
 Juncoidi affine. 44.
 Juncus. 37. 40. 44. 109.
 157. 161. 225.
 Jungermania. 36. 37. 40.
 93.
 Juniperus. 109. 187. 229.
 Jussievia. 89. 93.
 Justicia. 51. 61. 95.
 Ixia. 111.
 Ixora. 75.

 Kæmpferia. 80. 90. 93.
 Kali. 52. 123. 170.
 Kalophyllodendron. 134.
 Karatas. 52.
 Katubala. 270.
 Keiri. 15. 52. 113. *ib.*
 Ketmia. 52. 121. 229.
 Kiggelaria. 89. 93. 187.
 Kleinia. 21. 93.
 Knautia. 30. 80. 93.
 Knawel. 51. 129.
 Κορωδαριος. 128.
 Kremlinga. 49.

 Labrum Veneris. 5.
 Lac S. Mariæ. 5.
 Lacryma Job. 4. 25. 120.
 Lacrymæ S. Mariæ. 5.
 Lactuca. 109. 182. *ib.*
 194. 222. 252.
 Ladanum. 14.
 Lagoccia. 36. 113. 118.
 Lagopus. 12. 56.
 Lagurus. 99. 118.
 Lamium. 55. 56. 109.
 215.
 Lampfana. 37. 61. 104.
 132.
 Lancea Christi. 5.
 Lancisia. 73.
 Landonia. 72.
 Lantana. 52. 61. 135.
 Lapathum. 41. 123. 170.
 222.
 Lappa. 119.
 Lappula. 40.
 Lathræa. 68. 118.
 Λαθρος. 129.
 Lathyroides. 37.
 Lathyrus. 37. 89. 104. 129.
 162. 218. 219. 222.
 225.
 Lavatera. 73. 95.
 Lavendula. 57. 58. 109.
 Laurentia. 73. 90. *ib.*
 Laureola. 121.
 Laurocerasus. 30. 122.
 232.
 Laurus. 109. 187.
 Lawsonia. 51. 93.

Le

INDEX NOMINUM.

- Ledum.** 15. 19. *ib.* 104. 122.
Λειμώνιον. 128.
Lemna. 40. 42. 104. 122.
Lens. 44. 57. 109.
Lentibularia. 44.
Lenticula. 40. 44. 122.
 223.
Lenticularia. 42. 44.
Leontice. 114. 135.
Leontodon. 25. 38. 113.
 173.
Leontopetalon. 114. 135.
Leonurus. 61. 99.
Lepidium. 104.
Lepidocarpodendron. 47.
 135.
Leucojum. 15. *ib.* 19. *ib.*
 30. 104. 115. 124.
Leuconarcissifolirion. 135.
Leuconymphaea. 32.
Lewisianus. 72. 88.
Lewisania. 88.
Levisticum. 18. 45.
Lichen. 37. 53. 60. 104.
 197. 219. 246.
Lichenastrum. 40.
Lichenoides. 37.
Ligusticum. 45. 67. 169.
Ligustrum. 45. 109. 115.
 232.
Lilac. 52.
Liliago. 42.
Liliastrum. 40.
Lilio-asphodelus. 29. 30.
 121.
Lilio-fritillaria. 30.
Lilio-hyacinthus. 30.
Lilio-narcissus. 30.
Lilio-ornithogalum. 30.
Lilium. 52. 64. 104. 109.
 142. 144. 145. 170.
 238.
Lilium convallium. 25.
 113. *ib.*
Limnopeuce. 33. 121.
Limon. 7. 192. 221.
Limonium. 41. 128. 159.
Limosella. 13. *ib.* 37. 40.
 122.
Linagrostis. 30. 121.
Linaria. 41. 56. 170. 220.
 221.
Linariæ similis. 21. 206.
 ib.
Linckia. 73. 95.
Lingua cervina. 25.
Linnæa. 42. 80. 93.
Linoides. 15. 37.
Linophyllon. 42.
Linosostis. 109.
Linum. 15. 32. 37. 184.
Lippia. 93.
Lirium. 109.
Lithophyton. 176.
Lithospermum. 40. 99.
 104. 170.
Lobelia. 41. 73. 90. *ib.*
 93.

T

Lod

INDEX NOMINUM.

- Locusta. 57.
 Loefelia. 93.
 Lolium. 109. 222.
 Lonchitis. 104.
 Lonicera. 32. *ib.* 93. 234.
 Lotus. 9. 12. 104. 135.
 219. *ib.* 227.
 Luffa. 52.
 Λύσιον. 129.
 Lunaria. 19. *ib.* 47. 51.
 69.
 Lunularia. 47. 69.
 Lupinaster 40.
 Lupinus. 45. 109. 196.
 221.
 Lupulinum. 45.
 Lupulus. 45. 55. 65. 121.
 242. 249.
 Luteola. 56.
 Lychnidea. 122.
 Lychnis. 104. 123. 144.
 145. 174. 193. 225.
 232.
 Lychni-Scabiosa. 30.
 Lychnoides. 37.
 Lycium. 37. 67. 104. 122.
 129.
 Lycogala. 47.
 Lycoperdastrum. 40. 47.
 Lycoperdoides. 37. 47.
 Lycoperdon. 37. 40. *ib.*
 45. 47. 49.
 Lycopersicum. 32. 45.
 47.
 Lycopodioides. 47.
 Lycopodium. 37. 45. 47.
 99.
 Lycopsis. 35. 36. 45. 47.
 99. 104. 122.
 Lycopus. 5. 45. 47. 99.
 Lycos 47.
 Lyfimachia. 10. 14. *ib.*
 76. 104. 166. 222. 225.
 228. 247.
 - - - varia. 10.
 Lythrum. 10. 56. 104.
 122.
 Magnolia. 42. 80. 93.
 Majorana. 192. 193. 221.
 Malache. 109.
 Malacoides. 122.
 Malope. 122.
 Malpighia. 93.
 Malva. 51. 72. 109. 174.
 178. 193. 232.
 Malvinda. 123. 173.
 Malus. 7. 177. 181.
 Malus Henricus. 4.
 Mamei. 53. 113.
 Mammea. 53. 113.
 Mançanilla. 53. 121.
 Mandragora. 104. 145.
 188.
 Mangles. 53.
 Manihot. 52.
 Maranta. 93. 216.
 Marathrum. 108.

Mat

INDEX NOMINUM.

- Marchantia. 47. 93.
 Marcgravia. 79. 93.
 S. Mariæ plantæ. 5.
 Marrubiastrum. 40. 120.
 Marrubium. 52. 122.
 178.
 Marsilea. 72. 93.
 Martagon. 52. 178. 184.
 191.
 Martynia. 93.
 Marum. 104. 179.
 Mater herbarum. 4.
 - - - violarum. 4.
 Matricaria. 69. 252.
 Matthiola. 93. 216.
 Matthioli Limonium sec.
 205.
 Maurocena. 77.
 Mays. 52. 123.
 Mecon. 110.
 Medeola. 119.
 Medica. 16. 67. 68. 108.
 227. 233.
 Medicago. 9. 15. *ib.* 16.
 25. 46.
 Medusa. 55.
 Meeru. 270.
 Meibomia. 73. 90.
 Melior. 130.
 Melampodium. 76.
 Melampyrum. 104. 157.
 Melanthium. 104. 109.
 Melcagris. 56.
 Melia. 51. 104. 108. 117.
 122.
 Melianthus. 98.
 Melica. 122.
 Melilotoides. 38.
 Melilotus. 12. 32.
 Melissophyllum. 42. 109.
 122.
 Melissa. 109. 161. 162.
 179.
 Melittis. 109. 122.
 Melo. 177. 180. 222.
 235.
 Melocactus. 114. 120.
 Melochia. 53.
 Melopepo. 25. 30. 227.
 Menispermum. 99.
 Mentha. 12. 40. 75. 167.
 222.
 Menthastrum. 40.
 Mentzelia. 93.
 Menyanthes. 10. 13. 37.
 41. 45. 184. 211.
 Menyanthoides. 37.
 Mercurialis. 75. 109. 187.
 242.
 Mesembryanthemum. 19.
 36. 134. 166. 223. 227.
 229. 230.
 Mesomora. 126. 262. 263.
 264. 265.
 Mespilus. 181. 192.
 Methonica. 46. 121.
 Methonica folio pl. 21.
 206.
 T 2 Meum.

INDEX NOMINUM.

- Meum.** 7. 119. 130. 132. 151.
 221.
Michelia. 89. 93.
Microleuconymphaea. 33.
 44. 135.
Micronymphaea. 32. 44.
Micropus. 119.
Milium. 109.
Millefolium. 228. *ib.* 229.
 - - - *varium.* 10.
Millepora. 60. *ib.*
Milleria. 80. 93.
Milus. 111.
Mimosa. 4. 45. 52. 89. 119.
 164. 219. *ib.*
Mintha. 104.
Minus foetens Anagiris.
 205.
Minus Heliotropium. 204.
Mirabile. 14.
Mirabilis. 14. *ib.* 68. 173.
 174. 192.
Mitella. 18.
Mitra. 60. 114.
Mitreola. 66. 114.
Moldavica. 67. *ib.*
Molle. 123.
Mollugo. 109.
Mōlu. 129.
Molucca. 58. 114. 220.
Moluccella. 58. 114.
Moly. 104. 115. 129. 171.
Molybdæna. 58.
Momordica. 52.
- Monarda.** 26. 93.
Monbin. 52. 123.
Monorchis. 32. 45.
Monospermalthæa. 32.
Monotropa. 33. 37. 119.
Montia. 18. 42. 89. *ib.*
 93. 134. 173.
Montana Scabiosa. 204.
Morchella. 49.
Morina. 47. 53. 95. 216.
Morisona. 93.
Morocarpus. 42.
Morsus diaboli. 4.
Morsus gallinæ. 260.
Morsus ranæ. 25. 4.
Morus. 104. 187.
Motacilla. 54.
Mucor. 47.
Muntingia. 93.
Murucuja. 53.
Musa. 49. 51. 53. 75.
 93. 145. 193.
Muscari. 53.
Muscipula. 61.
Muscoides. 37.
Muscus. 55. 57. 63. 64.
 143. 168. *ib.* 171. 176.
 197. 232. 246.
Myagroaffinis herba. 206.
Myagrum. 41. 104.
Mylas. 108.
Myosotis. 14. *ib.* 19. *ib.*
 99. 104. 124.
Myosurus. 41. 99.

My

INDEX NOMINUM.

- Myrobatindum. 135.
 Myrica. 49. 104. 135.
 179. 186.
 Myriophyllum. 10. 14. 19.
 ib. 104. 134.
 Myrrhis. 104. 218.
 Myrsine. 75. 104. 109.
 122.
 Myrtillus. 40.
 Myrtus. 109. 229.
 Myxa. 104.
 Najas. 75. 119.
 Napellus. 11. 40.
 Napus. 109.
 Narbonensium Doria. 205.
 Narcisso Leucojum. 15.
 29 30.
 Narcissus. 75. 104. 164.
 171. 218. 222. 238.
 Nardex. 108.
 Nardus 68. 104. 111.
 Nasturtium. 207.
 Nasturtium. 16. 109. 194.
 251. 252. *ib.*
 Natrix. 57. 180.
 Nelumbo. 53.
 Neottia. 25. 42. 61. 104.
 122.
 Nepenthes. 60. 122. 128.
Nepenthes. 128.
 Nepeta. 14. *ib.*
 Nerium. 104. 144.
 Nhandiroba. 53.
 Nicotiana. 53. 72. 77. 158.
 188. 193.
 Nidus. 24.
 Nidus avis. 24. 25. 61.
 122.
 - - - leporis. 113.
 Nigella. 109. 221. 228.
 ib.
 Nissolia. 90.
 Noli me tangere. 4.
 Nucifera. 137.
 Nummularia. 14.
 Nux. 121. 136. 137. 170.
 229
 Nyctanthes. 4. 98. 119.
 131. 179.
 Nymphæa. 32. 45. 53.
 6. 104.
 Nymphoides. 37. 44. 244.
 Nyssa. 76. 119. 187.
 Obeliscotheca. 47.
 Ochna. 52. 122.
 Ochra. 55.
Οχρος. 129. *ib.*
 Ochrus. 55. 58. 105. 129.
 ib.
 Oculus Christi. 5.
 Ocymastrum. 14. 41.
Οκυμαστρον. 129.
 Ocymophyllum. 42.
 Ocymum. 104. 129. 168.
 178. 180. *ib.* 194.
 Odorata. 136. 137.
 T 3 Oenanthe

INDEX NOMINUM.

- Oenanthe. 54. 56. 105.
 129. 168. 251.
 Oenothera. 10. 55. 105.
 122.
 O. *ἀνθη*. 129.
 Oldenlandia. 93.
 Olea. 109. 169.
 Oleandri folio pl. 21. 206.
 Olus atrum. 27.
 Onagra. 55. 122.*
 Onobrychis. 105.
 Ononis 105.
 Onosma. 248.
 Ophrys. 247.
 Opulus. 222.
 Opuntia. 67. 112.
 Opuntioides. 37.
 Orbitotonchus. 135.
 Orchiastrum. 40. 45.
 Orchioides. 37.
 Orchis. 5. 45. 168. 179.
 180. *ib.* 188. 222. 226.
 227. 230. 243.
 Oreoselinum. 114. 219.
 Origanum. 105.
 Origanum spurium. 26.
 Ornithogalum. 105. 222.
 ib.
 Ornithopodioides. 37.
 Ornithopus. 99.
 Ornus. 109.
 Orobanche. 12. 55. 105.
 168. 169.
 Orobanchoides. 37.
 Orobooides. 37.
 O' *ἔσος*. 128.
 Orobus. 105. 108. 128.
 Orvala. 122.
 Oryza. 103.
 Osmunda. 19.
 Ossea. 126.
 Osteospermum. 36. 72. 98.
 122.
 Ostrya. 105.
 Ostrys. 107.
 Osyris. 105. 122. 186.
 Othonna. 58. 105. 121.
 128.
 O' *ἄννη*. 128.
 Oue. 111.
 Ovieda. 87. 93.
 Oxyacantha. 192.
 Oxalis. 9. 14. 40. 122.
 Oxya. 108.
 Oxycoccus. 12.
 Oxys. 14. 122.
 Padus. 30. 122.
 Pæderota. 72. 105. 121.
 Pæonia. 72. *ib.* 76. 105.
 188.
 Paliurus. 105.
 Palma. 64. 110. 141.
 - - - Christi. 5.
 Palmaria. 179.
 Panax. 105.
 Pancratium. 105.
 Panicum. 109.

INDEX NOMINUM.

- Papaver. 110. 177. 222.
 Papaya. 53. 120.
 Papia. 73. 122.
 Papilionaceo fl. pl. 21.
 206.
 Parietaria. 56. 69. 71.
 Paris. 25.
 Parkinsonia. 94.
 Parnassia. 68. 113. *ib.* 144.
 145.
 Paronychia. 59. 60.
 Partheniastrum. 41. 114.
 Parthenium. 41. 105. 114.
 Passerina. 27. 68. 123.
 Passiflora. 4. 27. 53. 123.
 Pastinaca. 109.
 Patagonica. 67. 114.
 Patagonula. 67. 114.
 Pater noster. 4.
 Patientia. 58. 59.
 Pavia. 94.
 Paullinia. 52. 72. 94.
 Pecten veneris. 5.
 Pedicularis. 166.
 Peganum. 52. 105. 110.
 122.
 Pelecinus. 56.
 Penæa. 90. 94.
 Pentagonotheca. 134.
 Pentaphylloides. 37. 63.
 168. 191. 240.
 Pentapterophyllum. 134.
 Peplis. 46. 105. 122. 207.
 Peplus. 207.
 Pepo. 105. 177. 222. 230.
 Percepier. 50. 119.
 Perdum. 55. 56.
 Perdix. 55.
 Pereskia. 77. 95.
 Perfoliata. 63. 137.
 Periclymenum. 32. 90.
 261. 202. 263. 264.
 265.
 Periclymeno accedens.
 206. 262.
 Peristerona. 111.
 Persea. 184.
 Persica. 66. 67.
 Persicæ similis. 226.
 Persicaria. 41. *ib.* 190.
 194. 221. 243. 252.
 Petasites. 5. 103.
 Petilium. 25. *ib.* 122.
 Petiveria. 94.
 Petrea. 77.
 Petroselinum. 12.
 Petum. 53.
 Peuce. 110.
 Peucedanum. 105.
 Phaca. 109.
 Phagus. 108.
 Phalangium. 57. 119. 225.
 Phalaris. 55. 56. 57.
 Phalloboletus. 30.
 Phallus. 18. 30.
 Pharnaceon. 76.
 Phaseolus. 105. 171. *ib.*
 Phellandrium. 251.

INDEX NOMINUM.

- Phelypæa. 72. 169.
 Philadelphus. 19.
 Phillyrea. 105.
 Philyca. 35. 106. 122.
 Philyra. 111.
 Phleum. 105. 122.
 Phlomis. 105. 170.
 Phlomis. 111.
 Phlox. 105. 122.
 Phœbus. 238.
 Phoenix. 52. 55. 56. 105.
 110. 123. 129. 187.
 Phœnix. 129.
 Phu. 14.
 Phlox. 109.
 Phucus. 107.
 Phycus. 108.
 Phyllanthus. 98. 131.
 Phyllis. 35. 75. 119. 130.
 132.
 Phyllum. 105. 130. 132.
 137.
 Phyllis. 51. 99. 117.
 122.
 Phyteuma. 40. 105. 122.
 Phytolacca. 158.
 Picris. 47. 105. 123.
 Pilosella. 63. 110. 173.
 218. 219. 223. 224.
 232.
 Pilularia. 42.
 Pimpinella. 17. 19. *ib.* 123.
 193. 221. 252.
 Pinguicula. 57.
- Pinguicula. 57. 166. 168.
 Pinus. 46. 110. 222. 249.
 Piper. 105.
 Piss. 185.
 Pisonia. 79. 94. 134. 186.
 Pistacia. 105. 186.
 Pistia. 123.
 Pisum. 58. 110. 182. 185.
 219.
 Pittonia. 87. *ib.*
 Pitys. 46. 110.
 Plantaginella. 13. 40. 122.
 Plantaginoides. 37.
 Plantago. 110. 156. 157.
 165. 170. 211. 214. 215.
 218. 244.
 Platanus. 105.
 Plinia. 94.
 Plukneria. 80. 94.
 Plumbaginoides. 37.
 Plumbago. 14. *ib.* 58.
 ib.
 Plumeria. 80. 94. 176.
 Poa. 105. 122.
 Podagra lini. 4.
 Podagraria. 15. 119.
 Podophyllum. 99. 114.
 134.
 Poinciana. 72. 178.
 Polemonium. 105.
 Polianthes. 98. 119. 137.
 179.
 Poliifolia. 15. 42.
 Polium. 105.

Po.

INDEX NOMINUM.

- Polyanthos. 137.
 Polygala. 32. 46. 90. 200.
 Polygalum. 105.
 Polygonatum. 41. 46.
 Polygonifolia. 46.
 Polygonoides. 37. 46.
 120.
 Polygonum. 46. 105.
 Polypodium. 105.
 Polytrichum. 105. 187.
 Poma S. Mariæ. 5.
 Pomifera. 137. 141.
 Pompa Floræ. 239.
 Pontederia. 89. 94.
 Ponticum Rha. 205.
 Populago. 15. 42.
 Populus. 110. 171. 187.
 249.
 Porrum. 110.
 Portula. 46. 122.
 Portulaca. 46. 110.
 Porus. 60.
 Potamogeton. 135.
 Ποταμογείτων. 128.
 Potamogeton. 105. 128.
 135. 194. 218. 229.
 Potamopytis. 33. 46.
 Potentilla. 37. 56. 63.
 110.
 Poterium. 105. 123.
 Prasium. 105. 110. 122.
 Pretiosa. 239.
 Primula. 24. *ib.* 25. 60.
 ib. 66. 71. 144. 145. 175.
238.
 Primula veris. 24. 25.
 176.
 Prinus. 109.
 Protea. 47. 119. 135. *ib.*
 Prunella. 61.
 Prunifera. 137.
 Prunus. 67. 105. 177.
 Pseudo-Acacia. 33.
 Pseudo-Aloe. 33.
 - - - Anagallis. 33.
 - - - Anchusa. 33.
 Pseudo-Chamæpitys. 33.
 134.
 - - - Cyperus. 33. 34.
 Pseudo-Dictamnus. 33.
 Pseudo-Fumaria. 33.
 Pseudo-Gelsemium. 33.
 - - - Glycyrrhiza. 33.
 - - - Gnaphaloides. 38.
 135.
 PseudoHelleborusRanunculoides. 162.
 - - - Limonium. 33.
 - - - Limonioides. 38.
 134.
 Pseudo-Marum. 33.
 - - - Orchis. 33. 45.
 - - - Petasites. 33.
 Pseudo-Ruta. 33.
 Pseudo-Salvia. 33.
 - - - Triticum. 33.
 - - - Veronica. 33.
 Psidium. 46. 52. 122.

INDEX NOMINUM.

- Psilothrum.** 61.
Pfitracus. 56.
Plora. 59. 61.
Psyllium. 105.
Ptarinica. 61. 233.
Ptelea. 105. 111. 122.
Pteris. 105. 108. 123.
Puccinia. 73.
Puklarna. 270.
Pulegium. 12. 110. 188.
Pulmonaria. 68. 69. 169.
Pullatilla. 50. 175. 238.
 246.
Punica. 5. 58. 185.
Pyrola. 40. *ib.* 144. 145.
 211.
Pyrus. 67. 110. 111. 145.
 181. 182. 192.
Pyrethrum. 103.
Pyxus. 107.

Quamoclit. 53.
Quercus. 110. 188. 249.
Quinquefolium. 220. 232.

Radicula. 65. 135.
Radiola. 15. 66.
Rajania. 87. 94. 115. 187.
Randalia. 72.
Randia. 94.
Ranunculo-asphodelus.
 30. *ib.*
Ranunculoides. 37.
Ranunculus. 10. 15. 30.
 37. 41. 55. 57. 60. 65.
 110. 161. 170. *ib.* 173.
 175. 218. 221. *ib.* 229.
 240. 243. *ib.* 244. 246.
 248. 251.
Rapa. 110. 168. 177.
Raphanis. 105.
Raphanus. 41. 52. 251.
Raphanistroides. 37.
Raphanistrum. 41.
Rapistrum. 41.
Rapunculus. 40. 122.
Rapuntium. 16. 41. 90.
Rauwolphia. 94.
Regina prati. 4.
Renecalmia. 94.
Reseda. 37. 56. *ib.* 110.
Rhabarbarum. 53. 123.
Rhagadioloides. 37.
Rhagadiolus. 151.
Rhamnoides. 37. 121.
Rhamnus. 5. 25. 105. 184.
Rhaponticum. 126.
Rheedia. 88. 94.
Rheum. 53. 105. 123.
Rhinanthus. 25. 55. 60.
 98.
Rhizophora. 53. 99. 119.
Rhodia. 68. 114.
Rhodum. 110.
Rhodiola. 41. 68. 114.
 187.
Rhus. 47. 105. 171. 186.
Ribes. 181.

Ric:

INDEX NOMINUM.

- Riccia. 72.
 Richardia. 95.
 Ricinocarpus. 42.
 Ricinoides. 37. 120. 185.
 Ricinus. 57. 171. 193.
 236.
 Rivina. 37. 79. 94.
 Robinia. 33. 94. 113.
 Royena. 38. 94. 135.
 Rojoc. 53.
 Rondeletia. 95. 216.
 Rorella. 66.
 Rosa. 109. 169. 171. 174.
 249.
 Rosea. 41.
 Ros folis. 25. 121.
 Rubeola. 40. 120.
 Rubia. 110. 185.
 Rubus. 110. 166. 249.
 Rudeckia. 47. 94.
 Ruellia. 94.
 Rumex. 41. 58. 72. 123.
 187.
 Ruppia. 72. 94.
 Ruscus. 18. 56. 187.
 Ruta. 33. 110.
 Ruta muraria. 25.
 Ruyschia. 88.
 Ruyschiana. 5. 73. 88.
 90.
 Sabina. 68. 110. 223.
 Saccharum. 105.
 Sagina. 19. 40. 44. 68.
 123.
 Sagitta. 60. 61.
 Sagittaria. 61. 69. 168.
 Salicaria. 56. 122. 220.
 247.
 Salicornia. 170.
 Saliunca. 42.
 Salix. 110. 157. 166. 186.
 208. 232. 249.
 Salsola. 52. 61. 123.
 Salvia. 61. 110. 161. 162.
 178.
 Salvinia. 72.
 Sambucus. 110.
 Samoloides. 37.
 Samyda. 107.
 Sanamunda. 27.
 Sanctarum & Sanctorum
 herbæ. 71. 72.
 S. Carolus. 72.
 Sanguisorba. 19. 27.
 Sanicula. 71. 110. 121. 171.
 184.
 Santolinoides. 37.
 Sapindus. 27.
 Saponaria. 69. 123.
 Sapota. 53. 119.
 Sarracena. 77. 94. 135.
 Sarsaparilla. 50.
 Satureja. 110.
 Satyrium. 37. 45. 76. 105.
 Saururus. 99.
 Saxifraga. 5. 27. 68. 171.
 173. 220. 240.
 Sca-

INDEX NOMINUM.

- Scabiosa. 4. 61. 68. *ib.* 157. 168.
 168.
 Scandix. 5. 106. 137.
 Sceptum Carolinum. 166.
 Sceuchzeria. 79. 94.
 Schelhameria. 90.
 Schinus. 105. 123.
 Schoenus. 106. 109.
 Schundapana. 53.
 Schwalbea. 95.
 Scilla. 30. *ib.* 106.
 196.
 Scirpocyperus. 44.
 Scirpoides. 37. 44.
 Scirpus. 44.
 Scleranthus. 51. 98. 119.
 Scolopendrium. 57.
 Scolymus. 105.
 Scordium. 12. 105.
 Scorodum. 107.
 Scorpioides. 57. 113.
 Scorpiurus. 14. 19. 57. 99.
 113.
 Scorpius. 57.
 Scorzonera. 37. 50. 189.
 193. 249.
 Scorzoneroides. 37.
 Scrophularia. 69. 161. 162.
 170.
 Scutellaria. 14. *ib.* 45.
 Secale 110. 249.
 Securidaca. 111.
 Sediformis. 42.
 Sedum. 41. *ib.* 110. 145. 157. 168.
 Sedoides. 37.
 Selaginoides. 37.
 Selago. 41. 111. 123.
 Selinum. 42. 105. 107. 114.
 123.
 Sempervivum. 19. *ib.* 27.
 Senecio. 71. 110. 159.
 162.
 Sentis. 110.
 Serapias. 76. 123.
 Seriania. 72.
 Serpentaria. 267.
 Serpyllifolia. 42.
 Serpillum. 110.
 Serra. 61.
 Serratula. 16. *ib.* 66. 123.
 126.
 Sertularia. 69. 171.
 Sesamastrium. 41.
 Sesamum. 105.
 Sesban. 53.
 Sefeli. 132.
 Sherardia. 77. 18. 19. *ib.*
 89. 90. 94.
 Sibaldia. 94.
 Sicyoides. 37. 114.
 Sicyos. 35. 37. 114.
 Sida. 106. 118. 123.
 Sideritis. 106. 164. 229.
 Sideroxylum. 99.
 Sigesbeckia. 88. 94.
 Silene. 41. 61. 123.
 Siliqua. 120. 136. 137.
Sili-

INDEX NOMINUM.

- Siliquastrum.** 41. 57. 120. 135.
Silbum. 106.
Silphium. 106.
Sinapi. 106. 132. 177.
Sinapis. 132.
Sinapistrum. 41. 120. 230. 235.
Sifon. 106. 129.
Sifymbrium. 106. 158.
Silyrinchium. 55. 67. 106.
Σισυμ. 129.
Sium. 106. 167. 251.
Sloana. 94.
Smilax. 75. 106. 187.
Smyrnum. 27. 106.
Soda. 59. 61.
Sol. 58.
- - - indianus. 4.
Solanoïdes. 37.
Solanum. 32. 45. 47. III. 171. *ib.* 183. 184. *ib.* 229.
Soldanella. III.
Solea equina. 60. 61.
Solidago. 10. 25. 27. 37. 50. 61.
Sonchus. 106.
Sophia. 57.
Sophora. 119.
Sorbus. III.
Sorgum. 121.
Sparganium. 106. 194.
Speculum veneris. 5.
Spergula. 12. 15. 19. *ib.* 56. 65.
Sphacelus. 59. 61.
Sphærocephalus. 16.
Sphagnum. 187.
Sphendamnus. 106.
Sphondylium. 57. 121. 194. 252. *ib.*
Spica. 136. 137.
Spigelia. 51. 94.
Spina. 55. 56.
- - - Christi. 5.
Spinacia. 186.
Spiræa. 106. 145.
Splendor Asiæ. 239.
Spondias. 53. 123.
Spongia. 51.
Spongus. 106.
Sponsa Amstelodami. 239.
Squamaria. 4. 14. *ib.* 49. 69.
Stachys. 106.
Stachyarpagophora. 134. 135.
Stapelia. 13. 18. 68. 94.
Staphylæa. 47. 57. 114. 134.
Staphylinus. 15. 57.
Staphylodendron. 47. 114. 134.
Staphylodendroides. 38. 135.
Statice. 33. 41. 134.
Stellaria. 46.

Stel:

INDEX NOMINUM.

- Stellaris. 46.
 Stifferia. 13.
 Stoebe. 106.
 Stoechas. 12. 58. 170. 204.
 Stragulum S. Mariæ. 5.
 Stramen S. Mariæ. 5.
 Stramonium. 14.
 Stratiotes. 14. 15. *ib.* 19.
 ib. 35. 106.
 Struthium. 56.
 Strychnus. 111.
 Styrax. 106.
 Subularia. 42. 69. 137.
 Succisa. 68. 173. 190.
 Suillus. 58.
 Superba. 68. 116.
 Surge & ambula. 4.
 Suriana. 94.
 Syca. 108.
 Sylvarum primula. 205.
 Symphytum. 10. 12. 14.
 ib. 106. 188.
 Syringa. 17. 19. *ib.* 52. 75.
 Swertia. 94.

 Tabernæmontana. 94.
 Tagetes. 234.
 Tamarindus. 28.
 Tamariscus. 144. 145. 169.
 Tamarix. 157.
 Tamus. 114. 187.
 Tamnus. 114.
 Tanacetum. 10. 41. 72.
 194. 252.

 Tapia. 53.
 Taraxacomastrum. 121.
 Taraxaconoides. 37.
 Targionia. 95.
 Tartar Cham. 239.
 Tartaria. 58.
 Tataria. 169.
 Taxus. 54. 55. 111. 187.
 Telephiastrum. 119.
 Telephioides. 38. 119.
 Telephium. 76. 106.
 Tenga. 53.
 Ternatea. 16. 58.
 Testiculus. 60.
 Tetracera. 145. *ib.*
 Tetragonia. 106. 114.
 Tetragonocarpos. 114.
 Tetragono fr. arb. 21. 206.
 Tetragonolobus. 135.
 Tetragonotheca. 47.
 Tetrahit. 14. 132. 135.
 Teucrium. 32. 76. 106. 234.
 Teutlum. 107.
 Thalia. 18. 89. 94.
 Thalictrum. 106. 157. 158.
 Thapsia. 67. 170.
 Theligonum. 32. 45. 123.
 Theobroma. 52. 119.
 Theophrasta. 87. 94.
 Thermis. 109.
 Thesium. 42. 123.
 Thevenotia. 86.
 Theveria. 86.
 Thlaspi. 25. 61. 106.
 Thlaspi.

INDEX NOMINUM.

- Thlaspidium.** 17. 41. 170.
 228. 229.
Thuya. 4. 60.
Thya. 106.
Thymbra. 106. 110. 165.
 169.
Thymus. 5. 106.
Thyffelinum. 123.
Tigris. 55.
Tilia. 111. 188.
Tillæa. 94. 216.
Tillandsia. 52. 94.
Tinus. 151.
Titanokeratophyton. 135.
 236.
Tithymaloides. 20. 21.
 38.
Tithymalus. 13. 57. 169.
 173. 236. 249.
Toddapana. 53.
Tordylium. 106.
Tormentilla. 10. III.
Tournefortia. 87. *ib. ib.*
 94.
Tozzia. 215.
Toxicodendron. 47.
Trachelium. 157.
Tradescantia. 57. 94. 173.
Tragia. 94.
Tragon. 221.
Tragopogon. 38. 99. 106.
 173. 189. 193.
Tragopogonoides. 38.
Trapa. 38. 123.
Trewia. 87. 95.
Tribuloides. 38. 123. 216.
Tribulus. 99. 106.
Trichomanes. 106.
Trichosanthes. 18. 98.
 119.
Tridax. 109.
Tridentalis. 18. 42. 44.
Trifolialstrum. 41. 153.
Trifoliata. 41.
Trifolium. 10. 12. 32. 45.
 56. 153. 164. *ib.* 193.
 219. 222. 243. 248.
 - - - *varium.* 9.
Triglochin. 42. 99. 132.
 166.
Trigonella. 119.
Trionum. 51. 106.
Triopteris. 123.
Triphyllum. 106.
Tripolium. 106.
Triticum. 29. 111. 255.
Triumfetta. 94. 190.
Triumphus Floræ. 239.
Trollius. 15.
Tropæolum. 28. 32. 192.
Trophæum. 16.
Tubera. 226.
Tuberosa. 136. 137.
Tubipora. 119.
Tulipa. 155. 173. *ib.* 176.
 177. 238. 243. 246.
Tulipifera. 42.
Tunica. 59. 60.

Tur-

INDEX NOMINUM.

- Turnera. 94.
 Turpetum. 53.
 Tussilago. 4. 61. 71. 111.
 Typha. 106.

 Vaccinia. 12.
 Vaccinium. 25. 40. 111.
 115.
 Valantia. 94.
 Valdia. 87. 216.
 Valeriana. 14. 18. 39. 40.
 71. 72. *ib.* 76. 111.
 167. 168.
 Valerianella. 39. 40.
 Valerianelloides. 38. 39.
 134.
 Valerianoides. 14.
 Vallisneria. 38. 95. 186.
 216.
 Vallisneroides. 38. 216.
 Vateria. 94.
 Verbasculum. 12.
 Verbascum. 111. 161. 162.
 176. 178.
 Verbena. 19. 89. 90. *ib.* 111.
 Verbesina. 57. 123. 178.
 Veronica. 40. 41. 49. 188.
 247.
 Veronicastrum. 41.
 Veronicella. 40.
 Verruca. 59. 61.
 Vesicaria. 16. 17. 19. 67.
 68.
 Veronica. 116.

 Viburnum. 111.
 Vicia. 50. 90. 111. 162.
 163.
 Vinca. 144. 145.
 Vincetoxicum. 13. 27.
 Viola. 14. 111. 168. 172.
 174. 229.
 Violæ affinis. 236.
 Virga. 60. 61.
 Virga aurea. 25. 27. 157.
 169. 171. *ib.*
 - - - pastoris. 12.
 - - - sanguinea. 25.
 Viscaria. 41.
 Viscera diaboli. 4.
 Viscum. 111.
 Vitex. 55. 111.
 Vitis. 56. 111.
 Vitis idæa. 25.
 Ulex. 30. *ib.* 111. 123.
 Ulmaria. 41.
 Ulmus. 111.
 Ulmi facie. 122.
 Ulva. 25. 111.
 Umbilicus. 24. 59. 60.
 - - - veneris. 24. 5.
 Unifolium. 62. 63.
 Uniola. 119.
 Volkameria. 90. 95.
 Urena. 171.
 Urtica. 26. 38. 41. 55.
 57. 111. 151. 186. 221.
 ib. 225. 244.
 Urticastrum. 41.

Urtic

INDEX NOMINUM.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| Urticoides. 38. | Ximenia. 95. |
| Usnea. 53. | Xiphium. 57. |
| Υσσωπος. 129. | Xylon. 52. |
| Ustilago avenæ. 249. | Xylosteum. 90. |
| - - - hordei. 249. | Xyris. 106. |
| Utricularia. 10. 69. 211. | Yucca. 53. |
| Utrinque serrata. 25. | Zannichellia. 95. |
| Uvedalia. 72. | Zanonia. 90. 95. 186. |
| Uvularia. 69. 123. | Zea. 52. 106. 123. 128. |
| Vulneraria. 15. 68. 69. | Zea. 128. |
| Waltheria. 32. 95. | Zingiber. 106. |
| Xanthium. 106. | Zygophyllum. 99. |

E R R A T A.

Pag.	lin.	ISI D O R U S	lege	ISI D O R U S
11	10	arbitaria		arbitraria
13	7	ipse		ipli
32	22	<i>Terminium</i>		<i>Herminium</i>
34	28	Bryon oides		Bryoni-oides
43	28	subiecto		prædicato
54	17	Accademica		Academica
57	27	<i>Zoophyta</i>		<i>Vermes</i>
72	19	Levisanus		Lewisianus
76	20	Sabandix		Sabaudix
90	4	<i>Nissolia</i> T. Vicia		<i>Vicia</i> Lathyrus
91	5	aptosque		aptisque
	12	Boni		dum
	13	subducunt		subducant
97	27	<i>dele</i> non		
111	16	<i>ampelus</i>		ampelis
112	19	hæc		hæ
114	14	<i>Leontopetalon</i>		<i>Leontopetalon</i>
134		Pisoniæ respondeat		Pentagonotheca
		Staphylææ respondeat		Staphylodendron.
137	16	integram	lege	integrum
158	18	tradere		tradidere
173	12	hæc		hac
189	21	Systimate		Systemate
193	11	<i>ac dele</i>		
214	29	speciei		notæ
215	6	ANTOMASIA		ANTONOMASIA
222	31	tuberosa		fruticante
245	8	sic & de plantis		sic & plantas, quas
267	1	Authorum exclusisse nomina		Botanicorum lege Bo-
		taniorum exclusisse nomina		Authorum.

INDEX RERUM.

- A** bortiva. 220
 Adjectivum. v. substantiv.
 - - - duo male componunt nomen genericum. 27.
 - - - in nomine specifico sequatur substantivum. 230.
 Adverbium & adjectivum male componunt nomen genericum. 27.
 Adulterina. 220.
Æa in fine rejiciendum. 41.
Æthiops non est species homines. 255.
Africanæ florent sero autumno. 172.
Ago in fine rejiciendum. 41.
Albæ baccæ v. baccæ.
Alpinæ primo vere florent. 172.
Ambulon cur non præbet baccas in Europa. 241.
Amphibiorum nomina. 58.
Anatomica nomina. 60.
Anglica nomina. 50.
Anonymæ v. *Marcgræf.* 20.
Anthemos, *anthemum* in fine rejiciendum. 42.
Anthophili v. botanici.
 - - - munus 245. *ib.*
Anthos in fine rejiciendum. 42.
Antonomasia rejicienda. 215.
Aquaticæ plantæ folia inferiora fiunt, præteritis contra. 251.
Arabum nomina barbara. 100.
Aria, *arium* in fine rejiciendum. 32. 41.
Aria terminans placet. 67. 69.
Artificum nomina 61.
Aster. *astrum*, in fine rejiciendum. 40. 42.
Astriformis. 43.
Astroides. 43.
Aia, *atum*, *atum* in fine rejic. 41.
Atque. 233.
Attributorum nomina 68.
Auditus nihil in differentia. 182.
Avium nomina 56.
Autior non allegandus abique mentione libri. 265.
Baccæ in palustribus acidiores, in ficcis dulciores. 250.
 - - - albæ dulciores rubris *ib.*
 - - - rubræ in umbra saturationes. 250.
 - - - - - acidiores *ib.*
 - - - - - soli expositæ dulciores *ib.*
Barbara nomina. 51-53.
Barbaro-latinum nomen. 28.
Belgica nomina. 50.
Bibliotheca necessaria. 73.
Botanice sumptuosissima. 73.
Botanicus quis. 3.
Botanici munus. 245. *ib.*
 - - - qua in re differunt ab anthropilis. 237. &c.
Botanicorum fata. 82.
Calyx maximus. 223.
Capula sumitur de pericarpio membranaceo ab ejus externa structura. 144.
Carpus in fine rejiciendum. 42.
Caudata nomina 206.
Caulis plerumque tetragonus in plantis foliis oppositis. 247.
Chronologia plantarum neglecta. 268.
Classis est summum genus. 138.
 - - - ubi unica, unum sit nomen. 139.
Classium nomina nulla a Cæsalpino imposita. 139.
 - - - e vinibus, foliis &c. mala. 139.
 - - - & ordinum nomina notam essentialem & characteristicam includant. 140.
 - - - - - uno vocabulo consent. 141.
 - - - Rivini, Hermanni, Linnæi. 140.
Cælestia nomina. 58.
Color non valet in differentia. 174.
 - - - primitus receptus pro specierum diagnosi, at mox pro judice. 174.
Colores plurimi sæpe transeunt in

I N D E X R E R U M.

- album 173.
- - lutei rarius mutant colorem. 173.
- Commentatorum epocha. 157.
- - observationes necessariae. 127.
- Commercica botanica necessaria. 73.
- Communis. 167.
- Comparativus & superlativus gradus respicit proportionem plantæ. 224.
- Conformes notæ quid præstant. 148.
- Conjunctio in nom. specif. rejicienda. 233.
- Corolla est flos Tournefortio. 250.
- - rubra sæpe variat. 250.
- Curiosorum epocha quid præstitit. 258.
- Clavis laborant gramineæ. 249.
- Crispa folia unde. 252.
- Cultura multum confert. 191. 203.
- - varietatum mater. 255.
- Cum.* 233.
- Decomposita nomina rejic. 133.
- Dendron* in fine rejiciend. 42. 44.
- Denominationis fundamentum verificatur circa genera & species. 3.
- Deorum nomina. 75.
- Descriptio quid. 148. *ib.* 213.
- Descriptorum epocha. 257.
- Differentes notæ quid præstant. 148.
- Differentia distinguit plantas modo sub eodem genere constitutas. 148.
- - species ejus generis distinguit. 203. 213.
- - quid. 207.
- - vocabula Latina admittit. 218.
- - non admittit nomen inventoris. 163. neque locum. 165. neque tempus. 172. neque colorem. 174. neque odorem. 179. neque saporem. 182. neque auditum. 182. neque usum. 183.
- - a solo. 167. a frequentia. 168.
- - a regione. 168.
- - a parte anni qua florent. 173.
- Differentia a mense & horis quibus florent. 174.
- - a colore floris. 176. fructus. 177. radicum. 177. seminum. 177. plantæ. 178. foliorum. 178.
- - a pulchritudine. 178.
- - ab odore aliarum plantarum. 180.
- - ab odoris speciebus. 180.
- - ab odoris tempore. 181.
- - a sapore plantæ. 182.
- - a sapore fructus. 182.
- - ab usu pharmacop. 184. læthali. 184. in morbis. 184. in æconomicis. 185. in diætâ. 185.
- - a sexu. 186. ab hirsutie. 190.
- - a duratione. 192. a multitudine. 193.
- - a radice. 195. a trunco. 196.
- - a foliis. 196. a fulcris. 197.
- - a fructificationis loco. 198. & partibus. *ib.*
- - a notis genericis. 199.
- - a numero, situ, figura, proportionem. 200.
- - synoptica ejicienda ubi essentialis adest. 210.
- Difficilia enunciata nomina. 134. 135.
- Diminutiva in *us* terminata mala. 65.
- - in *ula*, *ella*, *iola*. 65.
- Ea* in fine rejiciendum. 41.
- Ella*. 43. 207. *Ellus* rejiciendum. 40.
- Epochæ Commentatorum. 257. Curiosorum. 258. Descriptorum. Patrum. 157. Systematicorum quid præstiterint. 258.
- Erectæ plantæ. 191.
- Erythra in quibus græssatur. 249.
- Essentialia nomina se commendant brevitate, certitudine, facilitate. 210.
- Et.* 233.
- Fata Botanicorum. 82.
- Fatua. 220.
- Fera* in fine rejiciend. 42. 64.
- Figura in differentia necessaria. 207.

Flo-

I N D E X R E R U M.

Flores purpurei primum saturate sanguinei, soli expositi pallescunt & in cæruleos abeunt: acido pristinum recuperant colorem. 250.
 - - rubri in umbra saturatiores. 250.
Folia in fine rejiciendum. 42.
Folia naturalissimas differentias præbent. 196.
 - - digitata sæpe unitate variant. 248.
 - - opposita plerumque caulem habent tetragonum. 247.
Foliorum luxuriantiones facillime contingunt. 247.
Formis in fine rejiciend. 42.
Fructificationis locus optimam præbet differentiam. 198.
Fulera bonas præbent differentias. 197.

Gallica nomina. 50.
Genericum nomen singulis speciebus applicandum. 203.
 - - suum genus ab aliis separat. 203.
 - - idem valet ac nummus. 204.
 - - antecedit specificum. 204.
 - - non ultra 12 literas habeat. 212.
 - - literis diversis scribendum. 239.
Genus unicum nomen habeat. 11.
 - - nullum plus quam 100 sp. habet. 212.
Generum synonyma v. syn.
Germanica nomina. 49.
Græca Lingua minus botanico necessaria. 127.
 - - - admittenda in nominibus genericis. 218.
Græco-Latinum nomen. 28.

Helmontius & Paracelsus refutantur. 23.
Hirsuties nihil in differentia. 190.
Hispanica nomina. 50.
Hortus necessarius. 73.
Hybrida nomina. 28.

la, idna, illus in fine rejiciendum.

40. 41. 42.
Illustrium nomina. 72.
Insectorum nida quæ plantæ admittunt. 249.
 - - Infusæ plurimæ a nov's hospitibus nomen habuere 81.
Inventor asterisco notandus 268.
Inventores sibi retineant u. am plantam. 74.
Inventoris nomen in differentia non adhibeatur. 163. **Exempla.** 1. 4.
Inventorum nomina. 77.
Ironia. 220. 222.
istrum, Ita in fine rejiciend. 41.
Italica nomina. 50.
Itinera Botanica necessaria. 73.
Jum in fine rejiciendum. 41.

Klein non dedit nomen plantæ suæ 20.

La diminutivum. 65.
Lapidum nomina. 58.
Lepores in Suecia hyeme albi 202.
Liber uno vocabulo abbreviate allegandus. 267.
Linnaeus Tournefortium & Rivinum secutus est in juventute. 16.
 - - - nomina in Syit. Sex. & classibus & ordinibus uno verbo constructa imposuit. 144.
Linnaei nomina effecta. 118.
 - - - - recepta. 119.
 - - - iter. 82.
Loculamentum de interna structura pericarpium ejusque divisione interna sumitur. 145.
Locus nil ad species. 165.

Magnitudo nil facit ad nomen specificum. 155.
 - - - frequentior variat in plantis. 156.
 - - - totius plantæ. 156. foliorum. 157.
 - - - florum, fructus. 158.
Medicorum nomina 72. 76.
Melancholica. 220.
Merianæ nomina nulla 20.
Metamorphosis nominum. 113.

I N D E X R E R U M.

- Metaphora. 221.
 Methodus quid. 148.
 - - - Riviniana 140.
 Monstruosi flores a naturalibus originem ducunt. 188.
 Moralia nomina. 58.
 Morbosæ plantæ non inter varietates recensendæ. 148.
 Mortua 120.
 Multicapulares & multiloculares non sunt synonyma. 145.
 Multitudo non facit ad nomen specificum. 193.
- Natura non facit saltus. 203.
 Nauseosa nomina. 134. 135.
 Niger Hyoscyamus, Verbascum, Jacca, Bryonia sunt virides. 176.
 Nobis displicet 267.
 Nomina idem præstant quod definitio. 138.
 - - - amphibiorum. 57.
 - - - anatomica. 60.
 - - - anglica. 50.
 - - - antiqua correctæ. 113.
 - - - arabum barbara. 100.
 - - - artificialia. 61.
 - - - avium. 56.
 - - - barbara. 53.
 - - - barbara latine tradita. 128.
 - - - belgica. 50.
 - - - Botanicorum servanda. 77.
 - - - classium v. classium.
 - - - cælestia. 58.
 - - - decorum 75.
 - - - a flore, foliis, similitudine, & variis dicta. 89.
 - - - gallica. 50.
 - - - germanica. 49.
 - - - græca latine tradita. 128.
 - - - a Romanis terminata. 132.
 - - - hispanica. 50.
 - - - Illustrium. 72.
 - - - insectorum. 57.
 - - - Inventorum. 77.
 - - - italica. 50.
 - - - Lapidum. 58.
 - - - Medicorum. 73.
 - - - moralia. 58.
- Nomina nova Linnæi. 118.
 - - - officinalia veterum servanda. 101.
 - - - ordinum. 64. Vid. classium.
 - - - pathologica. 60.
 - - - piscium. 56.
 - - - poetica. 74. 75.
 - - - promotorum. 77.
 - - - quadrupedum. 55.
 - - - Russica. 51.
 - - - Sanctorum. 71.
 - - - specifica v. specifica.
 - - - Suecica 51.
 - - - terrestria. 58.
 - - - therapeutica. 61.
 - - - variorum 72.
 - - - veterum non exacte conveniunt speciebus. 117.
 - - - veterum Medicorum. 74. 76.
 - - - - Regum. 74. 76.
 - - - virorum plantis imposita. 87, erronea, genuina. 87. terminatur in a. 88.
 - - - - si nimis longa, detruncanda. 88.
 - - - - a Botanico consummato imponantur. 88.
 - - - universalia. 164.
 - - - zoophytorum. 57.
- Nomen addiscitur a caractere. 30.
 - - - debet imponi post genus inventum. 2.
 - - - imponat Botanicus qui genera & species intelligit. 3.
 - - - suum plantæ imponi summus honos 86.
 - - - genericum est caput. 148.
 - - - male componitur ex substantivo & adjectivo: item ex duobus substantivis: ex verbo & substantivo; ex duobus adjectivis, item ex adverbio & adjectivo. 27.
 - - - item ex vocabulo græco & latino. 18.
 - - - item ex uno integro & altero fracto. 29.

No.

I N D E X R E R U M!

- - - item cum syllaba præposita. 31.
- - - item cum syllaba ad finem posita. 38.
- - - non sit simile, vel sono cum altero simillimum. 43.
- - - ex Græca vel Latina L. originem habeat. 48.
- - - cum Zoologorum & Lithologorum nominibus commune rejiciendum 59.
- - - non sit contrarium speciei suæ. 62.
- - - e rebus domesticis rejiciendum. 65.
- - - adjectivum substantivo pejus. 66.
- - - a regione petatum 66 67.
- - - a virtute pl. dictum. 67 68.
- - - ab attributis nominum vel animalium 67. 68.
- - - in *aria* definens placet. 67.
- - - non adhibeatur in memoriam Sancti vel Illustris. 69.
- - - poeticum, Deorum, Regum & Promotorum servanda. 73.
- - - in Botanici memoriam servanda. 77.
- - - primæ speciei plerumque impositum 78.
- - - optimum, quod characterem vel faciem plantæ obtinet. 97.
- - - cum omni specie conveniat. 98.
- - - Patrum Botanices servanda. 100.
- - - dignum non permutandum. 115.
- - - genericum novum non effingendum quamdiu dignum sit synonymum. 116.
- - - græcum Latine scribendum. 127.
- - - sesquipedale. 133. 134.
- - - difficile enunciatu 134. 135.
- - - nauseosum. 134. 135.
- - - pertinet ad paucas plantas. 136.
- - - non sit ex terminis. 136.

Nomina generica non sint differen-

- tia. 12.
 - - - ex uno vocabulo conficiantur. 26.
 - - - duorum vocabulorum excludantur 24.
 - - - certis & naturalibus imponentur generibus. 22.
 - - - non sint barbara nec speciebus contraria. 22.
 - - - mille bona minus onerant botanice quam decem mala. 8.
 - - - spuria & fatua rejicienda. 24.
 - - - systematica qui debent esse. 138.
 - - - plantarum vernacula in synonymis superflua. 269.
- Nominis terminatio sit grata. 131.
- - - sonus non sit æquivocus. 131.
- Nominum a Veteribus datorum celenchus. 101.
- Notæ collatitæ cum aliis speciebus ejusdem generis malæ. 163.
- - - a foliis 160. a fructificatione & radice 161. a facie 161. ope græcismi 162. per circumculum. 162.
 - - conformes v. conformes.
 - - differentes v. differentes.
- Notæ fallaces quæ. 201.
- Notæ genericæ nullam præbent differentiam. 199.
- Nostras ineptum. 167.
- Numerus in differentia necessarius. 201.
- - - singularis pro plurali. 220.

Odor nihil in differentia. 179.

Officinalia nomina barbara rejicienda. 49.

- - - nomina veterum servanda. 101.

Officinarum vocabula à Bauhino & Rivino in differentia adhibita. 184.

Oides terminans displicet. 28. 34. 43.

Ola, *Olla* rejicienda in fine. 40.

Olum rejiciendum. 207.

Ordo S. Sectio est genus intermedium. 138.

- - - Tournefortio est Sectio. 6.

I N D E X R E R U M

Ordinum nomina. 64.

Paginæ adscribendæ. 267.

Parenthesis in nomine rejicienda. 235.

Pathologica nomina. 60.

Patres in Botanicis qui. 100.

Patrum Epocha quid præstitit. 157.

Peponis historia. 241.

Peregrina 167.

Petiolus longissimus. 223.

Phyllon, *Phyllum* in fine rejic. 42.

- - - malum pro nomine generico. 130.

Piscium nomina. 56.

Plantæ in sylvis duriores. 181.

- - - plurimæ in agris perennes, in hortis annuæ. 192.

- - - plurimæ certum diei tempus & horas observant. 172. imo & noctem. 173.

- - - cur tempestate & noctu clauduntur. 172.

- - - plurimæ primum erumpentes hirsutæ, dein glabræ. 190.

- - - pratenses v. aquaticæ.

- - - fructificatione convenientes genere conjungantur. 7.

- - - genere convenientes eodem nomine designentur. 7.

Plenus flos est monstruosus. 243.

Plicatæ plantæ unde. 193. 194.

Plusquamperfectum v. varians.

Poëtica nomina. 74. 75.

Præpositiones in nomine specifico rejiciendæ. 233.

Primitiva verba quæ. 22.

Procumbentes plantæ. 194.

Promotores Sancti habendi. 24.

Promotorum nomina. 77.

Proportio in differentia necessaria. 201.

Proportionis gradus in nomine specifico agnoscendus. 223.

Pseudo rejiciend. 11.

Purpurei flores v. flores.

Pygmæus & Gigas non sunt diversæ species. 155.

Pyrum in fine rejiciend. 42.

Quadrupedum nomina. 55.

Qui, quæ, quod. 235.

Radix differentiam sæpe subministrat. 196.

Rara 167.

Regio multum facit ad tempus florendi. 172.

Regionum nomina plantis data. 67.

Regum nomina. 74. 76.

Rhiza in fine rejic. 42.

Rubedine quæ plantæ tanguntur. 249.

Rubigo quibus plantis inhæret. 249.

Rubraë baccæ v. Baccæ.

Rubri flores v. flores.

Russica nomina. 51.

Sanctorum nomina rejicienda. 704.

Sapor nil facit ad different. 181.

Sectio v. ordo.

Seba 13. anguem depinxit. 175.

Sesquipedalia nomina. 133. 134. 212.

Seu. 233.

Sexus varietatis causa. 241.

- - - nihil in differentia. 185.

- - - distinctus vere a natura. 186.

- - - male a botanicis. 187.

Similitudinis critique in nomine specifico. 225.

- - - a figuris partium extern. corporis admittendæ. 225.

- - - ab internis minus laudabiles. 226.

- - - a Zoologorum & Lithologorum & artificum instrumentis rejiciendæ. 226.

Situs. 233.

- - - fructificationis nihil in generibus determinandis. 198.

- - - in differentia necessarius. 201.

Sive. 233.

Sonus nominis non sit æquivocus. 130.

Species gerat nomen generis. 114. 138.

Specierum characteres a plurimis omitti. 146.

- - - Synonyma v. Synonyma.

Spu-

I N D E X R E R U M.

- Spurium. 220.
 Specificum nomen est character essentialis ipsius speciei. 150. 205. 207. 214. 215. 253.
 - - - nulla gaudet definitione. 150.
 - - - a partibus plantæ non variabilibus desumendum. 152.
 - - - non sumendum a magnitudine. 155. neque a nota collatitia. 158.
 - - - includit notas plantæ inscriptas. 163.
 - - - non admittit locum natalem nisi pro hortulanis 165. exempla 167. &c. neque tempus florendi 173. neque colorem 174. neque odorem 179. neque saporem 181. neque auditum. 182. neque usum 183. neque sexum 185. neque hirsutiem 190. neque durationem. 192. neque multitudinem plantæ. 193.
 - - - admittit quandoque radicem 195. truncum sæpe. 196. folia & fulcra optime. 196. 197. & fructificationis locum. 198. non facile fructificationis partes. *ib.* neque notas genericas. 199. sed numerum, figuram, situm & proportionem partium. 201.
 - - - nomen sequitur genericum. 204.
 - - - sine generico est campana sine pistillo. 148. 205.
 - - - nomini generico non sit agglutinatum. 206.
 - - - est vel synopticum vel essentialiale. 207.
 - - - synopticum quid præstat. 208.
 - - - essentialiale quando rectum. 210.
 - - - quo brevius, eo melius. 211.
 - - - non ultra 12. vocabula habeat. 212.
 - - - speciei solitariae imponi nequit. 215.
 - - - imponat inventor. 216.
 217.
 - - - non sit compositum. 218.
 - - - se ipsum explicet. 218.
 - - - non sit tropis figuratum. 219.
 - - - nec comparativum nec superlativum sit. 223.
 - - - terminos positivos habeat. 224.
 - - - quomodo admittat similitudines. 225.
 - - - non habeat adjectivum absque substantivo. 228.
 - - - adjectivum sequatur substantivum. 229.
 - - - adjectivum ex terminis selectis quærat. 231.
 - - - excludat particulas adjectiva & subjectiva conjungentes. 233.
 - - - excludat distinctiones post adjectiva. 234.
 - - - nunquam admittat parenthesis. 235.
 - - - literis diversis scribendum. 230.
 Specifica nomina superflua quæ. 216.
 - - - nulla absque capite. 148. 205.
 - - - veterum claudicant. 147.
 - - - nulla certa anteq. species notæ. 140.
Spermos in fine rejic. 42.
 Spontanea. 167.
 Stipula fulcri pars. 197.
 Substantiva duo male componunt nomen genericum. 27.
 Substantivum & adjectivum male componunt nomen genericum. 27.
 Substantivum & adjectivum combinata. 131.
 Substantivorum duorum conjunctio. 131.
 Suecica nomina. 51.
 Supradecomposita. verba rejicienda. 133.
 Synecdoche. 221. 222.
 Synonyma sunt generica, specifica, variantia. 258.
 - - - generum allegare vix receptum.

I N D E X R E R U M.

- ceptum. 258.
 - - species allegare omnibus in usu. 258.
 - - - varietatum vix utilia. 258.
 - - - optima agmen ducant. 259.
 - - - eadem conjungantur. 261.
 - - - quatuor modis proponi solent. 260.
 - - - corradere hac ætate vulgatiſſ. 265.
 - - - ſpecierum neceſſaria. 258.
Synoptica differentia v diff.
Syſtema quid. 148
 - - - plantarum per 5 membra abſolvitur. 6.
Systematici male multiloculares & multicapsulares pro ſynonymis habent 145
Systematicorum epocha quid præſtitit. 258.
Tautologia eſt monſtroſa 215 233.
Tempus plantarum in differentia non aſſumi debet. 172.
Terminatio nominis ſit grata 130.
Termini pertinent ad integrum ſyſtema. 136.
Terminorum nomina Gr. & Lat. 137.
Terreſtria nomina. 58.
Theca Vaillantii. 41.
Therapeutica nomina. 60.
Trillerus. 115.
Tritici in hordeum, & hordei in avenam metamorphoſis ſomnium. 29.
Tropi rejiciendi. 219.
Trunci notæ differentias præbent. 196.
Vaccinia Virgillii quæ. 115.
Varians nomen eſt pluſquamperfectum. 237.
 - - - literis diverſis ſcribendum 239. 240
Varietas unde nata. 202.
 - - - non ſumenda pro ſpecie. 202.
 - - - nulla magis quam in corolla 250.
Varietates ad ſpecies redigere eſt idem ac ſpecies ad genera redigere. 255.
 - - - monſtroſæ. 242.
 - - - caſuales non curandæ. 245.
Varietatis modus naturalis a ſexu. 241.
Varietatum mater eſt cultura. 254.
 - - - Synonyma v. Synonyma. Vel. 233
Verbum & ſubſtantivum male componunt nomen genericum. 27
Veteres ex facie impoſuere plantis nomina 9
 - - - perſuaſi erant plantas degenerare. 255.
 - - - ſæpe integram claſſem ſub uno nomine exhibuerunt. 63.
Virorum nomina plantis qui impoſuere. 85.
Virtutis nomina. 68.
Vulgaris. 167.
Ula, Uluſ, Umca rejiciend. 40. 42.
Upiverſalia nomina. 64.
Us diminutivum 65.
 - - terminans diminutivum male. 65.
Uſtilagine tactæ plantæ. 24.
Uſus nihil in differentia. 183.
Tris in fine rejiciendum.

E M E N D A N D.

p. 76. lin. 18. *Carolus V. Magnus Imper. Germaniæ*
 lege *Carolus Magnus Imper. Romanor.*

D I S C U R S U S
D E
INTRODUCENDA IN SCHOLAS ET GYMNASIA
PRAECIPUE VERO IN
GYMNASIUM AROSIENSE
HISTORIAE NATURALIS
LECTIONE,

A D
GENEROSISSIMUM DALEKAR-
LIAE GUBERNATOREM,
LIB. BAR. DE REUTERHOLM,
E T


REVERENDISSIMUM AROSIEN-
SEM EPISCOPUM
DOCT. ANDR. KALSENIIUM,
AUCT. JOHANNE BROWALLIO.

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud CONRADUM WISHOFF. 1737.

ILLUSTRI LECTORI

S.

CAROLUS LINNÆUS.

cientiæ, humano generi sano & incolumi indissolubili conjunctæ necessitate, in australibus Europæ regionibus quondam altis defixæ radicibus, læte dein quaquavorsum diffusæ creverunt, fertile licet non ubivis æque locorum invenerint solum; steriles enim vel hisce adhuc temporibus facile reperias adjacentes terras australes Africæ & orientales Asiæ. Contra vero mireris septentrionem necesse est, qui longa jam annorum serie suos, quos protulit, excultarum quotidie scientiarum flores constantissime servat perennantes, iisque abundantissime luxuriat per Italiam, Galliam, Belgium, Angliam, Germaniam. Immo vel ipsæ terræ, quas summa regit Arctos, blandis-

* 2

lima

ſima ſcientiis, recentiori quamvis ævo,
propinarunt nutrimenta, adeo ut uberri-
mos jam, eoſque æque maturos ſapidos-
ve Tibi guſtandos offerre queant fructus,
ac unquam calidiſſimum quodvis ſolum.

Ecquis eſt, quem latent, feliciffima,
quæ produxere Boreales terræ, ingenia,
quorum vel inviti auſtralis oræ incolæ
canere debuerent gloriam. Nec livor ipſe
juſtas Suecorum eruditione illuſtrium ob-
terere potuit laudes, quibus jam dudum
a bonis omnibus exornati fuerunt *RUD-
BECKIUS* pat: in *antiquitatibus patriæ*;
RUDBECK fil. in *philologicis*; *CEL-
SIUS* Olaus in *Orientalibus linguis*; *RY-
DELIUS* in *philophicis*; *PERING-
SKIOELD* in *genealogicis*; *NETTEL-
BLADT* in *hſtoricis*; *LITOWIUS* in
poëſi latina; *STIERNHIELM* in *poëſi
Suecana*; *EHRENSTRAL* in *pictura*;
TESIN in *architectura*; *POHLHEIM*
in *mechanicis*; *KLINGENSTIERNA*
in *algebraicis*; *CELSIUS* Andreas in
Aſtronomicis; *ROSEEN* in *anatomicis*;
HORNVON in *arte obſtetricia*; *LIN-
DELIUS* in *Prognofi Medica*; *HIER-
NE* in *chemicis*; *SWEDENBORG*
in

in *Metallurgicis*; *STOBÆUS* in *lithologicis*; *ARTE DI* in *ichthyologicis*, ut infinitos fileam, qui superiores habuere paucissimos.

Infinitos istos naturæ thesauros, quos larga manu reposuit naturæ Author in septentrionalibus, quas sterilissimas credere veteres, terris, hucusque abditos insatiabilis scientiarum amor jam investigare cœpit. Cujus evidentissimum exemplum præbet *Russiæ* vastissimum imperium, quod solum hodie tot alit Botanicos, quot tota facile reliqua Europa, cum ante triginta annos vix plantam *Russicæ* nosset vel doctissimus Botanicus unam alteramve. Extendit & Botanices in *Russia* studium suos terminos in ipsam remotissimam *Tartariam*, ponitque *Russica* Chloris jam sua pomœria in ipsa *Armenia* urbe *Tephli* ibique Hortum Botanicum exstruxit, simulque Gymnasii Illustris fundamenta jecit.*

Simili studio, quæ olim abscondita omnium jam oculis exponit Suecia. *Lapides Sueciæ* quisnam collegit ante *MAG. BRO-*

* ex litteris Siegesbeckii 1736. Decemb. 17. Petropoli.

BROMELIUM & KIL. STOBÆUM?
Pisces Sueciæ quisnam examinavit ante
PETR. ARTÉDI, descripsitque? *Plan-*
tas Uplandiæ quis tanto studio investi-

gavit ac *OL. CELSIUS*; *Lapponicas*
vero ante *OL. RUDBECK* fil. cu-
jus vestigia quanta oblectatione & atten-
tione presserimus loquatur Flora Lappo-
nica. Me, dum Sociis stipatum, per
Dalekarliam tam orientalem, quam occi-
dentalem, ut in ea, quid natura ferat, quid-
que ferre recuset, attente observarem, mi-
serat 1734. Illustris ejusdem Provinciæ
Gubernator, *NIC. REUTERHOLM*,
Liber Baro; quanti hanc artem faciat,
quivis abunde perspiciet. Quanta moli-
tur, *Bothniæ occidentalis* & *Laponiæ* Gu-
bernator, *D. GYLLENGRYP*, Liber
Baro, deque salute regionis per tria naturæ
regna, indeque dependentem fructum, nul-
lum, dico, latet. Immo avida Sciendi cu-
pido integram *Societatem Mathematicam* ex
Gallia ad hyperboreas terras *Lapponicas*
jam invitavit, ut poli solique rimaretur
curiosa.

Quod & Septentrionales & Sueci non mi-
nus, quam alii sciant, quanti sit habendum
scien-

scientiæ naturalis studium evidentissimum exemplum præbet tractatus hic, quem præsens sisto, cujus rationem ut sciat L. J. hæc pauca præfari volui.

Clarissimus Author *JOHANNES BROWALLIUS*, Suecus, Theologus & Philosophus in patria Celeberrimus, dum omnem doctrinam exhaustisse videbatur & ad scientiam naturalem indies magis magisque adplicasset animum, nullam scientiam humano generi magis utilem, jucundam & necessariam hac innocentissima esse fateri debuit; voluit. Hic inquirens quid causæ esset, cur tanta a tam paucis per orbem coleretur digneve æstimaretur, aliam reperit nullam, quam quod ars non habeat osorem nisi ignorantem, hincque teneræ juventutis menti non imprimatur. Huic malo ut saltem apud contreraneos medeatur in præsentī Epistola & Oratione *ad Mæcenates* suos scripta, scientiæ hujus necessitatem defendere, commendareque adgressus est, qua ejus necessitatem in Scholis & Gymnasiis invictis argumentis declarat, eamque hætenus incertis passibus errantem *Athenæo Arosiensi* commendavit.


Publicati *suecico idiomate* discursus hujus rumor

mor ad me in Belgio commorantem delatus non potuit non obtinere, quin per litteras ex Authore, Amico summo, eundem *toga romana* indutum efflagitarem, quem summo cum oblectamento perlectum, non Suecorum modo, sed & exterorum laude dignum, iisque acceptum fore, facile perspexi, cum eam doctrinam juvenibus omnibus, eam Professionem Academiis cunctis, eam notitiam omnibus senis ubicunque locorum æque necessariam esse extra omnem dubitationis positum sit aleam.

Tibi itaque, J. L., qui mecum avide expectas eloquentissimi Authoris magnum opus *PHILOSOPHIÆ SENSUALIS CONAMEN*, quo *systema totius eruditionis humanæ, fundamentis Historiæ Naturalis superstrui posse probatur*, * ejusdem hunc prodromum lætus exhibeo. Vale.

Dabam e Musæo Cliffortiano. 1737. Mart. 25.

* *Ex litteris J. Browallii 1736. Novemb. 23. Fablunæ.*



JOH. BROWALLII,

DE

HISTORIÆ NATURALIS

LECTIONE,

DISCURSUS

AB eo inde tempore, quo Historiam Naturalem aliquatenus noveram, valde semper miratus sum, cum tam magno ejus studium usui sit, cur nihilominus tam rarum, ut vel ipsas inter Musas nostras & in propriis illarum sedibus desideretur? Præcipue autem me movit, quod juventutis informatores eam, si non spernant omnino, saltem leviter & perfunctorie tantum tangant. Absit ut elevem vel vili pendam labores illos, qui in Academiis nostris Botanicæ & Materiæ, quæ dicitur, Medicæ impenduntur; sed ego, nec has particulas Historiæ Naturalis sufficere, nec eas ad solos Medicinæ studiosos, ut communiter quidem fit, restringi debere opinor. Queror autem Mineralogicum Collegium secularis esse fortunæ; queror Zoologiam a cathedris tam publicis, quam privatis, huc usque ignora-
tam

tam esse; & demum queror harmonicum systema semper defuisse; quo nisi regna Naturæ explicentur, nec solida fatis, nec jucunda, nec utilis erit cognitio. Sed esto: Academici suas partes strenue prosequuntur, quid tamen de Scholis & Gymnasiis nostris dicendum, quibus neutra Historiæ Naturalis pars nunquam, quod sciam, vel necessaria, vel utilis judicata est? Constitutiones pro Scholis regias veneror; quæ si non jubent, saltem non prohibent hanc lectionem, sed industriæ & diligentiae Præceptorum relinquunt. Et insuper, quid, quæso, tam bene subacta ratione institui potest, quin tempus & usus aliquid admoneant vel adportent novi? Quod si tempora mores perdunt, notitias augent. Hinc provide regia clementia injunxit singulis & omnibus quorum interest, ut quid in his constitutionibus, quarum ex tenore jam vivitur, in melius mutari possit experientia edocti, indigebant, antequam illæ in comitiis regni adprobatae, plena muniantur auctoritate regia. Quod cum adhuc non factum sit, interim libere loqui licet & mihi & aliis. Nimirum, cum Scholæ apud nos instituerentur, imo etiam cum Constitutiones Scholasticæ sancirentur, adhuc in angulo musei cujusdam languens delituit Naturalis Historia, quæ jam caput efferre incipit & vicens prata, lacus, silvas & montes nostros percurrere & perquirere.

Ergo, Mæcenates, jam ausus sum coram vobis, æquis & benignis judicibus lectissimæ & jucundissimæ Historiæ Naturalis causam agere. Sunt, fateor, & numero etiam non pauci, qui majori pollent dicendi vi & eloquentia, qui-que jam dudum maturiore judicio & acumine hoc negotium pensitarunt. Ea de re dubitare elati esset animi; a quo quidem vitio, me, tam bene mei conscius, quam maxime alienum esse decet. Cum vero ex illis nemo adhuc cogitata communicaverit aliis vel negotium publico examini subjecerit, ego primus esse sustineo, qui id faciam. Et quidem operæ me pretium fecisse judicabo, si tantum judiciosiores excitaverim vel si occasionem & argumentum dederit hic meus discursus feliciori eloquentiæ. Tum meas partes exsequutum glorior. Interim spes mea conitur

tur fulcro, quod hæc mea & Naturalis Historiæ caussa animimum advertenti non possit esse dubia, & vel inops verborum quemvis ratione utentem in suas traxerit partes. Et demum, Mæcenates Magni, fultus auctoritate vestra, quæ, pro felicissimo & constantissimo ardore, quo vos in bonum publicum proni estis, a meis immota stabit partibus; quaque ductus ad scribendum me accinxi; quid, quæso, vel impedimenti, vel maligni livoris extimescam? Antequam vero ulterius progrediar, e re fuerit fortasse, ut, quid mihi sit Historia Naturalis, verbo explicem. Illam igitur loquor disciplinam, quæ nos unumquodque *naturale*, ut loqui amant, nosse, & nominare, coque uti docet. Hæc tria illa Naturæ regna describit; quorum primi *Lapides*, secundi *Plantæ*, tertii *Animalia* sunt incolæ. Quidquid vel necessitati nostræ inservit, vel incommoda sublevat; quidquid vel voluptates poscunt, vel superbia amat, id omne horum regnorum divitiæ subministrant. Hinc omnia petuntur, quorum est aliquis usus in œconomia domestica; in familia & culina, quæ videmus in Pharmacopolio, quæ tractamus in officinis, quæ veneunt in mercatorum tabernis &c. &c. Verbo: Vitæ humanæ & quidem felicissimæ sufficit, si eis, quæ larga manu in trino hoc regno Deus & natura obtulit, rite, sapienter & cum ratione uti noverimus. En necessitatem Naturalis Historiæ! Quo pacto, quæso, voracia corpora nostra sustentarentur, nisi cibos nobis destinatos nossimus? quid esset, quo morbis mederemur, si medicinæ, quas singulis natura paravit, nobis essent ignotæ? quis esset labor opificum, quæ vitæ commoda, si careremus notitia earum rerum, quæ fabricantium ingeniis & sollertix materia sunt? Quibus commercia florarent, nisi ea sciremus, quæ beneficio naturæ fert nostra tellus, & superflua collecta ac præparata, merces quæ vicinis vel necessariæ sunt vel placent, absportaremus? & sic in ceteris. Dum hæc & similia mecum reputo, videtur mihi ipsa naturæ necessitas & fors, quæ nobis obtrigit, humana, mox studium Historiæ Naturalis omnibus & singulis injungere, imperare. Nemo hujus notitiæ omnino expers vixerit, quo autem majorem

& certiozem adepti fuerimus, eo melius partes nostras & officia in societate humana exsequemur. Quid, si adhuc arctiori societatis civilis vinculo adstricti, insuper Patriæ & Reipublicæ commoda & felicitatem promovere tenemur? Certe, re bene perpensa, tam privatam, quam publicam œconomiam Historiæ Naturali inniti deprehendimus.

Jam vero spes omnis omnino nos faller, nisi ex ipsa juventutis educatione & primis quasi incunabulis initium fecerimus: Tum enim eam utique formam recipiunt teneræ mentes, quam corroboratæ postea per totam vitam conservabunt. Hinc lex etiam civilis quarumcunque societatum, legis divinæ & naturalis præcepto ac exemplo, parentibus injungit, ut liberorum curam prolixam & adcuratam ad maturos usque annos gerant; quam legem, vel legi simillimum naturalem instinctum, providus naturæ Auctor per totum animalium systema (ne etiam plantas sensu carentes in hunc censum traham) extendit, adeo ut quodcunque animal, proprio & singulari modo & mensura, proli necessariam præstet educatricem curam. Sed in societatibus humanis natura imperantium auctoritate excitatur & fulcitur, Scholis & Academiis juvatur, ceterisque vel statutis vel inventis, quibus salutis societatis serio hoc in puncto cautum voluerunt benigni & prudentes rerumpublicarum Rectores.

Succedent jam ordine argumenta, quæ robur causæ meæ conciliabunt. Eorum primum, & quod in fronte colloco, minori fortasse erit præsidio, quam delectationi; Nemini eas obtrudo, quæ mihi placuerunt cogitationes, quas tamen nec religioni nec rationi adversas esse defendo, sed dignas credo, quæ diligentius acumen occupent.

Deus nos homines in hunc mundum misit, instructos corporibus sensibusque externis, systemati nostro & generi vitæ conformes, ac pro illo omnino in natura sua determinatos, perinde ac cujuscunque animalculi organa & sensus suo systemati vel sphæræ in mundo vitæque generi accommodati sunt. Sed jam, potuissimus
ne,

ne, quæso, ad summum creationis finem & vitæ nostræ sublimem illam beatæ æternitatis spem attingere, etiam si vel maxime corporibus & materiali nexu caruissemus? Cum vero Auctor rerum spiritum nostrum compagi corporeæ incluserit, necessario sequitur, quod via illa, qua ad perfectionem & beatitudinem itur, inde etiam determinationem suam sortita sit. Huic indagandum mentem adplico, mihi pervidere videor, hominem a prima creatione destinatum esse, qui organis externis creata visibilia cognoscat, & præcipue quidem ea, quæ nos proxime ambiunt, terna naturæ terrestris regna, eorumque incolas, quo micent omnes ordine, distinguantur singuli caractere, præstent virtute; ut ita animus his deliciis quasi ebrius, ad fontem earum adscendere & cognitis creaturis ad creatorem elevari satagat. Nomen Dei operibus divinis impressum est. Particula auræ divinæ illa, qua superbit hoc animal, quod hominem vocamus, spiritus noster, discipulus est, cui hæc scriptura addiscenda & legenda porrigitur. Etenim primus noster de Deo sensus est ille *Creatoris*; Hunc præter ipse Deus vel parum vel nihil nobis esset cognitus.

Præterea, unaquæque res creata suo modo & gradu perfecta & beata cluit, quando & quousque versatur & persistit in illo ordine, quem ipsi assignavit creatoris manus; quippe quod ordo in mundo, mundi sit pulchritudo & perfectio; Lapsus autem ordinem turbavit, & nos de harmonia cum mundi systemate debita dejecit. Et eo est, quo jam, ex Evangelii tenore, modo mirabili & supernaturali nos reducere nititur benignissimum Dei Numen. Perpendat ergo, qui voluerit, an ne nos deceat hunc pulcherrimum intelligere operum divinorum ordinem & systema creaturarum? Saltem hinc sequitur, quod, si sana, pia, prudens & adtentata Naturalis Historiæ cognitio Christianismi præceptis non injungatur, attamen fidei non repugnet, si per gradus creaturarum adscendere & radios divini characteris in natura duces ad centrum usque retro sequi quiverimus. Ante lapsum hoc iter in cælum patuit; hæc regia fuit ad Deum via, quæ jam utut silvæ & du-

metis, quam viæ similior sit; licet tamen, & decet & tenemur pro viribus, lucernæ Christianæ ope, illas semitas detegere & antiqua vestigia relegere, quousque manet officium, viget præceptum de sectanda perfectione, & quousque stat veritas immota, nos restitui debere ad id fastigium, ex quo sumus delapsi. Tantum etiam virium adhuc nobis restat, ut qui illud negligit & torpere sinit, etiamsi gratiæ careat ope, sit tamen *sine excusatione*, ex mente Pauli Rom. I. Quid ergo de illis quibus gratiæ lumen & cognitionis occasio non deest? Saltem indubium mihi manet, quod cor spiritu actum divino, & mens luce cœlesti collustrata, opera divina certe non negligenter & perfunctorie contempletur.

Sed propius ad rem: Historiæ Naturalis lectio ipsam informationem & studia cerera juventutis valde promovebit. Nihil facilius & avidius simul a pueris discitur; insignis illa voluptas in tenellis, quamprimum sensibus uti potuerint, conspicua, qua naturalia prosequuntur, corradunt, amplectuntur, indubio argumento thesaurum munit meam. Quid si tum protinus adultiorum cura digito quasi monstraret explicaretque adamas curiositates? Quamne cresceret ardor sciendi & quærendi assiduitas? Hoc modo a lacte, pæne dixerim, materno disceremus animum advertere & sapientissimam Creatoris œconomiam, fines rerum creatarum, Numinis adcuratissimam omnium curam, & quæ sunt reliqua observare, mirari. Et id licet puerili ac facili consideratione perageretur, sensim tamen insensibiliter adsuesceremus prudenti & omnimodæ attentioni circa omnia negotia, omnesque casus, qui in vita reliqua nobis vel injungerentur vel obvenirent. Quod quidem emolumenti frustra a studiis vulgaribus & abstractis exigimus & expectamus: Hæc enim ante maturos annos intellectum, ut non movebunt, ita nec perficient; & fallor, aut adhucdum postea, pars horum studiorum bene magna magis ingenii lusibus & velitationibus cathedralibus inservit, quam rebus agendis est utilis, & negotiis vitæ necessariis. Ex matura autem hac, quam loquor, ad Historiam Naturæ manuductione, insuper maxima erga

ga Creatorem fueret reverentia; Haud secus ac de alio quovis auctore vel opifice ex operibus judicamus, eique justum statuimus pretium. Etenim maxima illa sapientia & bonitas, qua Deus omnibus in mundo optime prospexit, fortiter percellet teneras & molles animas, quibus singula adhuc nova & admiratione dignissima videbuntur, antequam, succedentibus annis, segni, ut plurimum fit, & incuriosa consuetudine obduruerit mens, & sensus quasi sensationem perdiderint adeo, ut deinde pulcherrimas, quæ nos undique circumdant, res parvi faciamus, quod assuetus eas despiciat oculus. An vero hac, quam laudo, opera & studiosa rerum contemplatione assidue occupati sensus & inclinatio, deflecti possit a studiis illis vanis & periculosis illecebris pravae voluptatis, quæ imprudentes quam sæpissime perdunt juvenes, expertes judicent. Id autem ego bene scio: Veneratione erga Deum omnem nitī solidam & sinceram virtutem; & simul: Attentam rerum considerationem, seu animum prudenī attentioni assuefactum in negotiis humanis ad felicem eorum successum maximi esse ponderis.

Nec minus hoc pacto ipse intellectus a teneris usque annis excoleretur & acueretur: A sensibus externis ut in omni vita, ita præprimis in pueritia toti dependemus; Ea ætate si quidquam percipiendum, id erit quod sensus nostros feriat. Materiæ immersa juvenus supra res & perceptiones materiales mente non adscendet. At in Naturali Historia, oculis, auribus ceterisque sensationum organis intelligere discimus, modo accedat ea præceptorum cura, qua excitemur & manuducamur. Lasciva pueritiæ licentia & inconstans pruritus ægre ad reliquos discendi labores cogitur; sed hic ludi specie falli gaudet laboris impatiens animus, quem totum occupabunt rerum infinita varietas, novitas deinde & ipsa notitiarum dulcedo, desiderio naturali sciendi fulta & sustentata. Et, quod spero, vix tam iners & tardum ingenium occurret, quod hisce deliciis non vincatur, ut pro viribus tentet vincere & cohibere tenebras ignorantiae. Reliquorum studiorum, vel raro vel nunquam, dignus respondet juventutis molestiis,

stis, laboribusve præceptorum fructus; isque, quantulus tandem fuerit, insuper tardus venire solet. Sed in his mox insignis & maturæ utilitatis erit; quin etiam, temporis beneficio continuo auctus, excellentior in rempublicam & privatam redundabit. Adderem quantum informationis apud ipsos Præceptores molestias levaret jucundissimum Historiæ Naturalis studium; Et quoad successum propriam adferrem experientiam; nisi Porro: Quanti foret, delectus ingeniorum in Scholis si haberetur, equidem pervideo; nec ullus dubitabit, quicumque animum attendere voluerit, quin plurimum detrimenti omnes status, conditiones & munera inde capiant, quod invita Minerva multi se rebus adplicent & naturæ adversum sequantur studiorum vitæque genus. Est autem vulgaris docendi discendique ratio illi obnoxia incommodo, ut quam difficillime adpareat, quo naturæ ipsius vis & ardor inclinet. Cui malo remedium aptius Historia naturali non inveniemus. Ubi enim data fuerit adolescentulo potestas oculis videndi, tractandi manibus, menteque considerandi quascunque res in universo creatas; ubi simul audierit, quid de earum natura, differentia, classè, ordine, genere, specie & variationibus differatur, & usum singularum denique in vita humana didicerit; non utique posset adeo indutriam humanam fingendo ludere natura, ut nihilo minus lateret, quid puerum adhuc fraudis expertem, maxime occuparet, cujusve generis negotiis natus esset. Multæ quidem, fateor, occurrerent in hoc delectu difficultates, quæ nec omnes superari possent; sed errarent, esto, circa quædam ingenia Præceptores; Præstat tamen in paucissimis, quam semper errasse; reliqua sollertiæ & exercitationi relinquenda sunt, cui plurimum confido. Jam vero quam maxime queror, in scholis nostris ex quolibet ligno Mercurium effingi: Talis enim ibi est omnis studiorum ratio, ordo, adparatus, ut omnes omnino discipuli sacerdotio & Theologiæ Scholasticæ consecrentur. Cui nimio & intempestivo *κορβα* salus reipublicæ se quam acerrime opponit. Contra ea vero, si in Scholas Publicas Historia Naturalis introduceretur, illæ ipsæ

ipsæ etiam auctoritate, fama, frequentiaque discipulorum crescerent. Tam lautioris, quam tenuioris fortunæ parentes hanc liberis suis informationem expeterent. Quod si olim, ut spero, hæc notitia munerum quorumcunque candidatis injungeretur auctoritate publica, ipsa necessitas, etiam invitos, cogeret pueros publicæ curæ committere; oppido enim difficile erit invenire doctum satis Historicum Naturalem, qui intra privatos lares pignora eorum erudiat; quod hoc doctrinæ genus, saltem adhuc sub primis suis incunabulis, majores impensas & multiplicem experientiam acquirat.

Hoc pacto cum plurimi studiosorum occasionem nacti sint, qua abdita naturæ vis & inclinatio excitetur, excellentia quædam ingenia vel ultro se proderent vel sollertia Præceptorum detegerentur, ea præcipue, quæ hoc in studio insignes facere possent progressus; quo ipso & popularium famæ & patriæ utilitati egregie consultum foret. Illi deinde, qui in Schola & Gymnasio plus minusve profecerunt, postea per totam diœcesin dispersi, utique Historiam Naturalem agri quem incolerent, locorumve ubi diversarentur colligerent; ut ita brevi perfectam acquireremus notitiam illarum terrarum, quas Deus & sors nobis colendas tradidit. Quanto autem nostro id fieret emolumento, non eum fugere potest, qui qualitercunque œconomix fundamenta & arcana noverit, & quanta illorum cum Historia Naturali sit cognatio. Etenim hujus ope studii, præterquam quod regiones nostræ insigniter indies quoad vegetantia exultæ florescerent, ratione & experientia inter se conjunctis; etiam offenderemus multis in locis, quæ exportata, extrinsecus multas redderent divitias; sed quæ ignorantia huc usque vel occultavit vel sprevit. In sinu quasi nostro detegerentur eadem res, quarum quotannis pretium exteris ad plurimas myriades solvimus. Præterea, quantum ne experirentur facilitatem pro votis & desiderio levandi indigentiam nostram illi, qui habenas tenent regni & rebus nostris prospiciunt, magnates, collegia regni, & quicumque demum majoribus præsumunt negotiis, imo etiam ipsa regia cura; cum singulæ provinciæ ita eis descriptæ ob oculos ponerentur, ac si propriis laboribus illas lu-

stravissent. Nihil attinet dicere, quomodo docti pariter ac indocti ipsis sensibus uberrimè & quovis naturali haurirent certissimas demonstrationes illarum veritarum, quibus Metaphysici nos de sapientia Dei & mundi perfectione convincunt. Nec est necesse in mentem revocare, quas ex œconomia animalium jam dudum vitæ nostræ vel necessarias vel commodas artes didicerimus, & quantum ab illis adhuc discendum restet. Prætereo quoque sciens quid Oeconomi, Medici, Metallurgi, Opifices, Mercatores &c. ex Historia Naturali locorum patriæ sperare possent; si enim ita ad singularia descendere eaque debitæ considerationi subicere vellem, certe & vires & vita me desererent, antequam scribendi deficeret materies. Adeo Historia Naturæ multiplici abundat usu & utilitate. Si vero quis insuper curiositates quæreret; ut moris jam est, quod curiosis quam utilibus magis studemus; næ profecto maximæ esset curiositatis Historiam totius regni Naturalem bene observatam & descriptam habere.

Hac occasione opportune succurrit genii humani cā idoles, qua ut oblectent studia simul cum utilitate postulat; quo magis suffragamur Poetæ: *Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.* Et quidem plurima magis deliciis nostris, quam reipublicæ bono agimus. Nec ego ab oblectamenti adeo sum alienus, ut illa ceteris hominibus denegare velim: Tales enim creati sumus, eaque nostra natura est, ut gaudio & voluptatibus omnino carere nequeamus. Sed quæ nos occupant deliciæ maxime inter se differunt: Quo puriores, eo sunt etiam magis innocentiores. Jam vero omnes, quotquot sunt, qui varias voluptates degustarunt, obsecro & obtestor, dicant, quod res est: Etenim fatebuntur, quod ego ipse expertus novi & testor, non esse alterum studiorum genus, quod puriori & vehementiori simul oblectamento mortalium animos permulceat, imo vero percellat, quam naturæ cognitio. Mitto Physicam seu Naturalem Philosophiam, profundioris ingenii & majoris apparatus labores; quæ, quod elementa eorumque vires & causas phænomenorum naturalium ex-

peri-

perimentis & Mathematicis rationibus consideret & metiatur, altius supra vulgarem sortem adscendit. Cuilibet non licet adire Corinthum; sed Historiam Naturalem eamque solam & simplicem loquor, cui sensus externi sufficiunt, eorumque prudens usus, ut quæ intellectui offerunt ea justæ considerationi submittamus. Ita enim res se habet: Præsens in omnibus rebus Numen, seu Sapientia, bonitas & provida Creatoris cura, quæ in singulis creaturis conspicua est, facit, ut nobis cognitio nostra placeat; imo, maximum & unicum est, unde Veneres suas puras, sanctas & mirifice placentes mutuatur ea, quæ scimus; quodque insuper mentem ad Auctorem rerum elevat, summa cum ejus admiratione, laude & gloria. Nec difficile erit fines rerum usulque partium a Creatore destinatos detegere & explicare, modo semel animum attendere & negotium exordiri sustinuerimus. Omnia scilicet pulcherrimo nexu cohærent, quicumque vel unicum anulum catenæ finium divinorum prehenderit, nexus sollicitè legendo, totam peragrarè poterit. Hebetudini aciei mentis hic succurret cognitionis voluptas, quæ subinde crescens continuo æstro perciet innatam sciendi cupidinem; ut quo longius processeris, eo minus laborum pœnitebit. Imo vero his sacris qui rite initiatus fuerit, nisi cum vita ab opere cessare nequibit; pulcherrimis enim spectaculis affuetus, eo vehementius animum pluribus pascere ardebit, quo certius illi constabit harum deliciarum nec finem nec modum esse. Quid enim sapienti jucundius, quam accuratissimam harmoniam, quæ est inter *hominem & mundum* ejus, perinde ac inter reliquis regnorum naturæ incolæ eorumque *mundos* (sit venia verbo) observare, perspicere? quid dulcius, quam, per singula cundo, discere, indefessoque studio videre & experiri nullam vel in animali quocunque fibram, vel in planta lineolam, vel in lapide punctum supervacanea cura possum esse, aut sine proprio ac singulari usu & officio? adeo natura rerum finibus divinis convenit. Exemplorum, qui præsto est, numerus infinitus cogitantem obruit; nec opus est experientia comprobare asserti veritatem; sufficit, quod unaquæque in toto vastissimi hujus studii ambitu consideratio, animum
ita

ita permulceat, ut sapientissimos Numinis fines explicaverit.

Sed quæ dicta sunt quibusdam adhuc fortasse videbuntur minoris momenti esse, quam ut universali necessitate omnibus & singulis studiosis Historiam Naturalem imperare possint. Ergo ulterius: Cum in Scholis & Gymnasiis juvenus non ad unicum, sed diversa & omnia vitæ genera erudiri debeat, necesse etiam est, ut ejusmodi studiis discipulorum animi imbuantur, quæ, firmissimi fundamenti loco possint variæ & cuicunque eruditioni subster-ni. Licebit ne, quæso, publicorum præceptorum discipulo æque esse idoneo, ut admoveatur publicorum munerum tirociniis; ut Medicinæ, ut Jurisprudentiæ &c. det nomen; ut in Collegia regni auscultantis jure introducat-ur &c. ac eis, qui informationis privatæ præceptis & institutis adoleverunt? Saltem hæc fuit mens, hic finis fundatoris statorisque. Vulgaria autem in Scholis studia, quibus publici labores consecrati sunt, ego nec acri & intempestivæ limæ subjicere, nec quidquam pretio-
corum detrahere cupio; fruuntur, per me licebit, honore & auctoritate eis a tantis viris adserta; nihilominus ta-
men, bona illorum, omniumque Ephorum & Rectorum pace, Historiam Naturalem ceteris adjungere non du-
bito; & quidem, si de gradu honoris disceptatio foret, periculossimam æmulam; cum vix ulli disciplinæ, im-
primis respectu finium divinorum, secunda esse possit, ni-
si infelix injuria invidiosi fastigii meritis multum detra-
xerit. Ut robur dictis addam, demonstrabo hoc stu-
dium quibusvis conditionibus & vivendi modis utile
esse ac necessarium; ne tamen illo in negotio prolixus
sim, prohibet ipsa rei evidentia: Cum enim ex antea
dictis conclusio prono fluat alveo, anxia & verbosa sol-
licitudo hic esset supervacanea.

Theologiæ & Sacerdotio primas concedo partes, cum
sanctioris disciplinæ jure, tum etiam, quia multis persua-
sum est, aut plurimam juventutem scholis, ut vocant,
trivialibus, præcipue vero Gymnasiis traditam, sacris
ecclesiæ officiis devotam esse; aut etiam mysteriis religio-
nis, munerique ecclesiastico Historiam nostram Natura-
lem,

lem, quæ conducat, nimium profanam esse. Experiamur autem, an satis habeant, argumenta sequentia, quibus ego quidem cessi, efficaciam, qua horum protervia vel corrigatur vel confundatur.

1°. Quoad ipsum *Sacerdotii munus* magni est usus Naturalis Historiæ cognitio; *Usus* inquam, qui, si cuiusdam Philosophiæ aliquis est in Theologia, certe hujus quam maxime insignis; sed ego quidem Historiam Naturalem potius elementum & primas lineas, imo etiam fundamentum omnis eruditionis humanæ dicere malletm. Quod argumentum alio tempore & loco uberius persequar; interim tamen non possum quin verbo moneam, quod si artium scientiarumque fontes & origines scrutari voluerimus, patebit omnino, omnia fere inventa nostra rerum naturalium considerationi cunas debere, qua, sapientissimi creatoris miserrimi simii, naturæ aliquo mododidicimus premere vestigia. Cum de *inventis* mentionem injecerim, urget animum ipsa rei indignitas, ut conquerar genus humanum sibi *Historiam inventorum* invidisse. Etenim, idem iter ad nova patet, qua itum est ad priora inventa; &, quod ad ipsos inventores adtinet, videntur quidem meruisse, ut eorum memoria post funera viveret: Societatem enim humanam sibi devinxerunt, tantis saltem beneficiis, quantis illorum plurimi, qui pomposo heroum nomine sublimes, *vivum volitant per æra virum*, quorumque immortalitati vastissima volumina cædibus ac tyrannide gementia, vel timida & adulatrix, vel crudelis eloquentia consecravit, miserrimo posterorum impotenti ambitioni exemplo, & flebili simul documento, quanto majoris faciamus eos, qui nocere, quam qui prodesse voluerint. Repeto: Historiam Naturalem scientiarum & artium genitricem esse; illisque quotidie ubera præbere. Philosophiam Theologiæ studioso necessariam prædicamus; ergo idem de Historia Naturali inferre licebit: Si enim alterutra, mox utraque Sacerdoti conducet. Quid ni ad ipsum fontem adscendam, ut facilior per pronos rivorum alveos sit decursus? Nec mihi cum sacerdotii infusa necessitas credendi in rebus Philosophicis imponitur; aut ego, cur eadem libertate carebo, qua gavisi sunt illi,

illi, quos agnoscunt opiniones quæcunque primos auctores? Præterea mihi quidem simplici fidei ingenuitati quam maxime convenire videtur Historia nostra Naturæ, & ipsa eo minus fucata & fallax, quo simplicior & facilior est animum advertentibus: Etenim omnes, quæ hic nobis insinuantur veritates, principia & veritatum canones, innocenti, sed insigni tamen usu & utilitate se nobis commendant; quod ipse & mecum omnes, qui Theologiæ simul cum Naturali Historia operam dederunt, novimus, affirmamus, defendimus. Studia autem vulgaria, in Scholis publicis si proprius examinaverimus, & si libere fateri quod res est conceditur, nescio an in juventute, sub nomine Philosophiæ, magnam partem ea didicerimus, quæ tumidiæ & verbosæ cathedræ, quam vitæ & negotiis sunt accommodatiora; ut supra me verbo monuisse recorder. Deinde: multos audiavi sinceros & bonæ frugis Sacerdotes conquestos esse, quod summa licet ope nitantur, ut auditoribus, rudi vulgo, hæreat memoria doctrinæ & dogmatum, quæ festis diebus e suggestu traduntur, ut toti vitæ jugis regula sint, parum tamen proficiant & omnis labor tantum non sit inutilis. Agricola enim aliis curis occupatur, quam ut animum adplicet rebus, quas ab aratro & operibus suis tanto spatio differre credit. Nec fere benignius fatum ipsa Christianismi rudimenta seu Catechesin manet, & quid mirum quousque opera quotidiana cum Christianismo non majorem, quam pro vulgi opinione habent connexionem & harmoniam? Contra vero, si posset ipse verbi Divini mysta sanctiori oculo ea, quibus occupantur auditores, considerare; meditationes suas subjectorum conditioni adplicare, & veritates Christianas similibus & exemplis illustrare, quibus familiariter solita est adhærescere mens instruendorum, quæque jugiter illis obversantur; sane & uberrimam materiem sacrarum cogitationum haberent, & melius omnino negotium procederet. Præcipuum autem est, permovere auditores, ut qualitercunque observent insignia illa documenta præsentissimi Numinis in omnibus rebus, quæ eos circumstant, quas unquam tangunt, quibus continuo utuntur. Eset
tum

tum profecto etiam, quod indoctæ turbæ semper Deum & pietatem cum monitis vitæ Christianæ necessariis in memoriam revocaret, imo quod segnes excitaret ac protervos truderet, & id quidem, (quod maximum est) eo modo, ut neutiquam in curis & laboribus solitis impedi-
rentur. Oratoris est auditores nosse, quibus sua persuadere vult; persuademus autem ut plurimum tumultuaria affectuum motione; qui autem sanctiora tradit, tirones suos duratura convincat certitudine; cui quam maxime conducet fini, si modo auditoribus intelligibili & familiari argumentatus fuerit.

Et possunt quidem omnino hæc omnia populari, apta facillique oratione confici. Sic agricola e. g. plurimas res curat, in quibus continuis radiis sapientia, cura bonitasque divina fulget, cujus nec ipse inscius est; sed luce quasi dubia videt, maxime vero sui bono intelliget, simulac *ducem*, auctorem, monitoremve nactus fuerit idoneum. Is autem dux & auctor suas rite non persequetur partes, nisi ipse prius Historiæ Naturalis studio sibi oculos adperuerit & adtentioni reflexivæ adsueverit.

Non crediderim hæc Theologis duriora videri, quasi, nimis procaci familiaritate, divinis humana miscere vellem; Præterquam enim, quod celebris illa controversia de usu Philosophiæ in Theologia olim a sanioribus in favorem causæ meæ decisa sit; etiam difficilioribus aurem vellam, ut meminerint, quid *Nomen Divinum* significet, cujus in oratione dominica sanctificationem humillimis votis expetimus, id enim nomen Dei est, quo Deus *revelatur & cognoscitur*; non unum tantum, sed omne; non in gratiæ modo, sed etiam in naturæ regno. Omnia opera Divina Deum nobis noscendum, honorandum & glorificandum præbent, officii est nostri hos eorum fines exsequi pro conditione, situ ac statu nostro in mundo & corporeo & spiritali, & naturali & gratioso. Hoc Philosophia summis viribus insinuat atque tuetur, revelatio autem confirmat & indubium reddit. Possem igitur argumentis tum ex ratione tum ex scriptura desumptis, magna volumina congerere, nisi doctis loquerer, quibus nota repetere supervacaneum foret. Operæ tamen pretium cum fa-
ctu-

ſtutum credo, qui animum advertere voluerit ad ea, quæ Divinus Paulus pluries ſuper hac re ratiocinatur. Enimvero ratio humana, ſibi licet relicta cœcutiens, rem tamen non poteſt non tangere; mens autem divino lumine colluſtrata clarius omnia perſpicit; eandem tamen ambæ vident; divinam gloriam in creaturis corruſcantem; licet hæc, viribus ſuperne inſtructa, cuncta meliore ſucceſſu ſcrutetur & ſanctiori fini adplicet.

Inter pia piorum eccleſiæ Doctōrum deſideria nec minimum eſt, quo vehementer optant, ut multiplex illa ſuperſtitio, quæ plurimis in locis vulgus auditorum adhuc premit, penitus extirpetur; id enim religionis & pietatis maximo bono fore vident, quod maximis impedimentis remotis, facilior illis & prior redderetur curſus. His autem votis nullo modo fieri poteſt ſatis, niſi ipſe doctōr & ductor ſuperſtitionum naturam rimari intellexerit, unum ab altero ramum diſtinguere, ſingulaque ex fundamento diſcutere; niſi naturæ effectus & phænomena noverit explicare, quorum cauſæ, quia vulgus latent, mentes primum cupida admiratione ſuſpēdunt, deinde etiam nubilis erroribus immergunt. Et licet hanc fortunam etiam Phyiicæ deberi fatear, reor tamen & confido analogiam obſervatorum in Hiſtoria Naturali ſufficientem fore, qua quicunque ſuperſtitionis infelices tectus ſuffocentur, imo cui ipſa mali origo cedat; quod ſine hac diſciplina fruſtra undecunque expectaveris.

Tandem: quanto numero ſunt ſacræ ſcripturæ dictæ, quæ ex Naturæ Hiſtoria explicationem petere neceſſe habent? Eo in caſu utique ſemper ſecuriori veſtigio procedemus, ſi ipſam diſciplinam ſolide & ſyſtematice intellexerimus, quam ſi aliorum verbis inhærere & cogitationibus diſperſis ac ſæpius excentricis niti coacti fuerimus. Videmus enim ejuſmodi cogitata, ſi in ordinem juſti ſyſtematis ea redigere voluerimus, male admodum ſæpius cohærere, & miſerrimam anomaliam ſyſtemati naturæ inducere. Solida autem Hiſtoriæ Naturalis cognitio Hermeneuticis Sacris maxime erit uſui; ita e. g. ſufficientes nobis reddit rationes objectivas legum judaicarum; adeo ut œconomia Divina in lege ceremoniali, æque ac in

ceteris

ceteris, probetur cum voluptate bonis, & muniatur contra eorum insultus, qui impio exultant gaudio, quoties in sacris literis invenerint, quod sub aliqua specie carpant.

Ut enim, propter principia, quæ tradit, diætetica, universis Historia Naturalis, qui valere sani cupiunt, est necessaria, ita certe non parvi momenti esse crediderim Sacerdoti, si cum principiis naturalibus commonstrare quiverit legum Divinarum convenientiam. Sed nec unica est hæc, quam exempli loco adduxi, utilitas; non enim scripturæ interpres vel paginam unicam in totis Bibliis inveniet, cujus explicationi proficuum non experietur Naturæ Historiam.

Addo, quod harmonico naturæ ordine, continua exercitatione, familiares facti, ultro divinæ Sapientiæ & œconomiæ adulescimus; quo ipso, cum amor & reverentia Numinis altiores egerit radices, etiam deinde lætabimur & animum nobis & vires insigniter crevisse scrutandi, explicandi, defendendi celebrandique judicia Dei & agendi modos; disciplinam denique, qua in regno suo subditos compefcit; imo alacri & industriofo conamine veritatem religionis Christianæ evincemus, quod non tantum rationi non repugnet, sed etiam hunc Creatorem hancque creaturam optime deceat. Novi ego virum, qui quidem antea sacra oracula semper veneratus est, nescivit tamen tanta sapientia singulas refertas esse particulas, antequam animus, beneficio Naturalis Historiæ folleter acutus, meditationibus hermeneuticis adplicaretur.

2. Cum habitum Sacerdotalem induimus, non idéo hominis & civis conditiones exuimus & officia. Sacerdotem utique non magis ac quemvis alium dedecet scientia rei civilis, œconomiæ, agrariæ, hortensis &c. &c. cui quantum Historia Naturalis conducat nemo nescire potest.

Singularis præterea eaque insignis est hujus studii utilitas, quam addo: Sacerdotum, scilicet, partem maximam cura ovium longe a Medicis & Apotheca removet; plurimæ enim apud nos parœciæ nimium a civitatibus primariis distat sunt; e re igitur esset, ut possent Pastores suæ suorumque sanitati, regulis diæteticis & pharmacis bonis

B

con-

consulere. Etenim hoc minus abhorret a sacerdotii sanctitate, quam plurima alia negotia & opera profana, quæ, ut communis fert & praxis & opinio, auctoritati ministerii nihil officiunt. Propria insuper me perdocuit experientia, quod in Parœciis remotioribus, ne dicam omnibus, vulgus tantum in præcone ponat spei, ut ab eo medicinam tam corporis quam animi expetat & expectet; quod ego, ut corrigere nequeo, ita improbare nolo. Rustica simplicitas Sacerdoti omnia tribuit; nec est plurimis in locis alius, qui supra vulgus sapere judicatur: Quod si facilis conveniri potest, & bono deinde consilionaverit eventus, utique indies & Pastoris in Ecclesia auctoritas, & auditorum in eum amor, confidentia, sinceritas &c. crescet. Quantum inter has curas introspicere dabitur in statum & circumstantias auditorum, nihil attinet dicere. Ego his tantum positis maximopere studium naturæ urgeo. Consuliet enim Sacerdos melius tam conscientia suæ, quam agricolarum salutis & commodis, si cum ratione consulere & salutaria a noxiis discernere noverit, quam si idiora sine ratione ageret & ita periculum faciendo, in periculum & se & alios duceret. Non dico Historiam Naturalem, qualis communiter traditur, huic fini solam sufficere; requiruntur quoque quædam de constitutione corporis, diagnosi morborum &c. notitiæ; sed quæ facile una cum Naturali Historia se insinuabunt, dum modo ejus studium rite institutum fuerit; tum vero, quid obstat, nisi ignorantia, quo minus innoxie utatur quisque quacunque loco, illis medicinis & pharmacis, quæ sua fert suis morbis tellus? Quod si volupe fuerit ulterius adhuc progredi & Sacerdos paterne, etiam in reliquis, rebus cœtus & plebis suæ providere potuerit, atque rudibus & egenis incolis ita in temporalibus ac in spiritualibus esse auxilio; imo etiam toti reipublicæ beneficium illud præstare, ut indaget & adperiat omnia, quæcunque societati humanæ usu proficua, intra suæ parœciæ limites natura absconderit; ea quidem, inquam, uberiores notitiam & majores poscerent labores; sed & eo majores gratias, honores & munera promererentur. Ita quo me cunqve verito, video Historiam Naturalem adprime Sacerdoti fore utilem. Sed
in

In hoc argumento ex instituto prolixior fui, tum quod propriam causam agere mihi visus sim, tum etiam quod res ipsa ignavis novitate quadam insolentior adpareat.

Venio jam ad reliqua vitæ genera, quibus Naturæ Historia usu & familiaritate communiter magis conjuncta judicatur; quare etiam paucissimis rem expediam.

Quantum foret tam impensarum quam temporis lucratum, si mox ex Gymnasiis proderent adolescentes, qui solidis Historiæ Naturalis principiis fundamenta jecissent Medicinæ, rei Metallicæ &c.? Contra ea jam quidem studiosus absolvisse debet studia Academica, antequam in Collegium Metallicum auscultans, seu rebus agendis præparandus, intromittatur; & jam pridem auscultantis nomine superbit, antequam vel unici lapidis characterem noverit. Hinc est, quod tardissimi in studio mineralogico fiant progressus. Similiter studiosus, cum jam dudum Medicinæ nomen dederit, incipit demum de cognoscendis herbis reliquaque materia Medica sollicitus esse; tum vero simul tanta multitudo novarum rerum obruitur, ut ei fere non respirandi copia sit, ante ætas & ambitio quam poscunt, ut alicunde insignia Doctoratus mercetur.

Commerciorum studiosis & Mercaturæ cultoribus dextræ manus officium præstat, quam laudo, Historia; imo vero, sine ejus opera & auxilio, ne latum quidem unguem vel mercaturam vel fabricas nostras promovemus. Quid est, quo nititur illa fortuna, cuive illæ tam magnæ opes superstructæ sunt, quas Europa stupet & uni alteræve ditissimæ genti invidet? Quod nisi mercator ita uno oculo regionis suæ penus, statum & commoda respicit, ut certus cum altero singulare lucrum studiose venari, non dubito cum impigre reipublicæ fraudi damnoque futurum; ita persæpe, quorum est divitias alienas in regnum inferre, etiam quas habemus gratis auferunt, pauperrima peregrinarum vanitatum cupidine relicta. Ego igitur firmissime persuasum habeo, quod Mercator cum Agricolis, Sylviculis, Opificibus, Metallurgis & denique omnibus, qui suo maximo labore primisque sumtibus merces nostras redimunt, intime amicas & socias jungere debet manus, ut quid e re horum sit sciat, ejulque temper rationem habeat.

beat. Villici boni est prædium suum nosse, quæ egeat, quave re abundet; hujus eatenus in republica officia sustinet mercator, ut haud culpa vacet, si Patriæ ejusque Naturalis Historiæ, facultatum & defectuum in totum ignarus sit. Idcirco semper etiam credidi ei, qui commercia studet, duplex, imo & duorum virorum opus incumbere; cumque, ut negotio suo par fiat, multum indigere opis alienæ, quo tempori & sumtibus parcatur.

De ceteris regni œconomis adhuc planior res est; iis scilicet, qui agriculturam, qui opificia & fabricas, qui res metallicas quocunque modo curant vel dirigunt. Summa est votorum nostrorum, ut hæc negotia seu conamina nostra œconomica bene procedant, cui nihil adeo conducet, ac si juvenus Historiæ Naturali summis viribus incumberet, quam præter ne hilum proficiemus. Propterea quantum hæc ipsa œconomica incrementa *Executoribus & Judicibus* cordi sunt, tantum Naturalis etiam Historia illis erit in deliciis. Ejus enim expertis studium œconomiae vagum, vanum & miserum erit. Etiam tenuissimæ sortis agricolam vel traditionibus patrum vel proprio Marte quædam discere videmus; & quo plura didicit, eo melius rebus suis prospiciet. Quanto autem majore necessitate illis hoc studium injungitur, quorum curæ œconomia totius Territorii, Præfecturæ, Provinciæ, Regni innititur?

Multi quoque tenuioris sortis pueri scholas frequentant, qui deinde vel officinæ cuidam dicantur, vel quorum adulta ætas rebus aut publicis aut privatis adplicatur, quod Prætores Territoriorum, Villici prædiorum, Rationarii cujuscunque generis &c. creentur, vel aliis quibusvis officiis admoveantur; hi, inquam, quantæ possint vel regno vel dominis suis esse utilitati, si nossent quæcunque Naturalia, & quibus vel adhibentur vel adhiberi possunt usibus? Non in his eorumque similibus philosophicam & systematicam notitiam requiro; nec est necesse, ut apologistæ, quem vocant, mox sit insignis Historicus Naturalis; licet nec id aliquando, quod spero, impossibile erit; jam autem nihil ultra vel effagito vel prædico, quam quod, hoc studio in scholas introducto & florescente, primo facultas discendi omnibus dari possit, quicunque his illece-

lecebris se capi paterentur; deinde, ne studio quidem & consilio destinato has notitias intra paucos discipulos cohiberi vel secretas teneri posse, quin vel ad infimos quædam emanent. Ea est ingenii nostri indoles, ut, præter cupiditatem sciendi objectis & scientiis parem, desiderio etiam gaudeamus innato alios docendi ea, nobismet ipsis docta placent. Ita puerorum alter alteri mox arderet monstrare ea, quæ ipse cum voluptate vidit & nosse didicit; hic vero æque cupide notitiam hauriret, præberetque dociles oculos, aures animumque sodali; adeo ut sperare fas sit, has tam scitu utiles & necessarias res facilius & ad plures per ipsos discipulos elapsuras, quam Præceptorum diligentia & industria. Non igitur dubitamus, quin intra breve temporis spatium, tota Respublica optimi instituti fructus sensura sit.

Tandem opportune redit in memoriam forma regiminis in Patria & libertas nostra; vivimus ubi potestas legislativa & summum imperium penes ipsos manet subditos. Ergo hic unusquisque, cui occasionem & facultates largitur fortuna, in eam spem educari debet, quam singulis libera nascendi fors indulget, ut aptus evadat, qui aliquando in regni comitiis opera & consilio Patriæ res administret; eum autem, qui summa potestate maxima regni negotia curabit, felicitatemque nostram formabit & promovebit, quid magis condecet, quam statum regni nosse, solique, quod incolimus, naturam, copiam & inopiam, ut quæ ipsa ultro offert terra commoda amplectamur potius, quam peregrina sectantes, nobis ipsis desimus.

Possem adhuc plurima addere; in amplissimo enim argumento plurima dicenda restant. Sed hæc hac vice sufficiant. Quod si aliquis contra senserit, dabit fortasse objectionibus suis occasionem quædam ulterius explicandi. Maximum autem pro mea causa foret argumentum, si rem ipso opere experiremur; cujus experimenti quasi prodromus & exemplum in *Descriptione Dalekarliæ* promittimus.

Interim confido, me pro re majora non ausum, si ex dictis concluderem: Nullum ex omni studiorum genere Historia Naturæ majorem vel latius patentem, imo ne parem quidem usum præstare; nihil plurimis scitu magis

necessarium esse & quod communius discatur; hujus igitur Historiæ lectionem in omnes nostras Academias, Gymnasia & scholas introducendam; deinde in examinibus singulis & omnibus explorandos esse in hoc studio profectus eorum, qui vel studiosorum, vel Magisterii, vel Sacerdotii, vel Auscultantis aut Scribæ vel Chirurghi aut Medicinæ Doctoris &c. jura, privilegia & insignia ambiunt; imo etiam omnium, qui publicis quibuscunque officiis admoventi cupiunt, ut quisque, antequam promoveatur, demonstret, se tantum ex Historia Naturali didicisse, quantum negotiis officii sui ei usui futurum prudentes judicaverint. Haud secus ac ob opificibus requiritur, ut suæ officinæ suorumque artificiorum materias probe dignoscere & explorare possint. Quid si insuper, bona tamen delicatulorum venia, Historiam Naturæ aliqua ex parte sexui muliebri, saltem illis, quæ rem familiarem curare non erubescunt, necessariam esse?

Sed eo usque procedere jam prohibet instituti ratio, quæ solas respicit Scholas publicas; imo vero ceteras suis relinquit Diœceses, in nostram solam, & quidem in solum Arosiense Gymnasium intentæ. Exultat animus, dum mecum reputo Mæcenates meos primos honorem tanti instituti, maximasque a posteris gratias meritissime laturos; popularium quoque meorum vices sincere gaudeo, quod eos primi & potissimum maximi fructus, & Gymnasium Arosiense famæ gloriæ maneat ex publico Naturalis Historiæ studio.

Enimvero de prospero successu propositi mei eo minus dubito, quo magis persuasus sum innocentissimam Historiam Naturalem nulli invisam esse, sed nec ullo suo merito cuiquam esse posse, qui remoras injiciat; & deinde, quis talia auderet, cum sub vestris, Patroni, auspiciis pro illa militem? Præterquam quod pro rei dignitate pauciora & promiserim & poposcerim, ut & exitus maxime causam probet nec alumnæ nimia laus sit invidiæ. Si autem liber letissimæ Scientiæ datus fuerit in Gymnasium nostrum introitus, intra decem, vel, quod maximum, 20 annos, tot felices hujus studii cultores polliceor, ut totius Diœceseos singulis scholis sufficere possint; imo & celeberrimos ex Arosia nostra Historiæ Naturalis Doctores prodituros.

Sed

Sed qua ratione, quæ postulo, optime & commodissime exequentur? Maximi ponderis est quæstio, quæ tam ipsum Lectoris munus, quam salarium respicit. Et salarium quidem duplici pacto haberi potest; non tamen utroque pari facilitate, sed neque utilitate; aut enim novo Lectori novo providebitur salarió; aut cuidam ex veteribus novus injungetur labor. Prius vel nominasse pœnitet, cum quantæ sit difficultatis id efficere me non fugiat; nisi vos, Mæcenates, ipsi consilio & auctoritate rem juvare noveritis; suo namque Historiam Naturalem proprio Doctore opus habere etenim pervideo.

Inter priores autem Lektionen, forte esset, quæ necessitate & utilitate huic novæ cederet; sed super ea re liberius ratiocinari nolo; animus mihi etiam est peregrinam & ignotam hanc Historiam modeste insinuare, non vi intrudere, ne morosos ab ipso limine malo offendat omine vel irriter. Nullam igitur Logices & Physices Lektionem ei aptiorem invenio. Metaphysica namque, quam hic idem Lector Regia constitutione docere tenetur, sine damno & salva Gymnasii auctoritate, Academiæ tradi potest, quæ & eam jure sibi vendicat; quod autem ad terminos, ut ajunt, Metaphysicos attinet, quorum in Theologia aliquis usus est, næ illi non prolixos poscunt labores. Loco præterea Physicæ Gymnasio abunde sufficiet Naturalem Historiam tractavisse. Præterquam quod omnis in Physica vanus sit conatus, antequam in Collegiis Academicis studiosus necessaria substruxerit Mathematica fundamenta, eique experimenta inspicere licuerit, quibus omnis Physica nititur. Partitis ergo inter Logicam & Naturalem Historiam, pro rata, diebus ac horis, illæ ambæ non admodum excedent unius hominis vires.

Quod si potius hoc negotii Adjuncto Gymnasii dare libuerit, non obstarem, modo esset unde viveret major stipēs; quod Historia Naturalis nec sine sumtibus tractari possit; & præterea forte Gymnasium Adjuncti opera in reliquis carere adeo nequireret.

Ad alterum quæstionis membrum breviter respondeo: Requiritur a novo nostro Lectore:

1. Ut propriis sensibus & experientia adquisiverit notitiam

tiam suam, tantum saltem, quantum libris: alias enim in natura peregrinus est.

2. Ut Historiam Naturæ historico modo tractet, missis abstractis ratiocinationibus & supervacaneis digressionibus, quibus discipulorum intellectus & memoria onerantur ac confunduntur, verbo: Summo se ad discendum captum adcommoabit studio; ita tamen, ut naturæ ordinem sequatur & systematice doceat.

3. Musea Lapidum, Vegetabilium, Animaliumque collecta habebit in promptu, ut possit ea auditoribus digito monstrare, quæ describit; imo etiam

4. Quantum fert loci ubi versatur & viciniarum natura, quodcunque naturale in genuino & naturali situ indagare & dignoscere discipulos docebit; & tandem

5. Explicabit tam fines Creatoris, ususque partium naturales, quam quibus in vita communi & artibus singula adhiberi possint.

F I N I S.



